



CATALOGO ILLUSTRATO

Resastore

Mungitura. Refrigerazione. Zootecnia.

Tutto l'assortimento, a colpo d'occhio.

2.045

SCHEDE DI PRODOTTO

3.846

CODICI ARTICOLO

14

REPARTI



Indice dei reparti

01	Gruppo mungitore	3	08	Installazione	233
02	Pulsazione	77	09	Contenitori latte e attrezzature casearie	257
03	Componenti impianti	103	10	Pecore e capre	271
04	Terminali e complementi	127	11	Zootecnia	293
05	Lavaggio & igiene	155	12	Alimentatori	312
06	Refrigerazione	194	13	Robot	315
07	Vuoto	208	14	Recinti elettrici gallagher	319

Codici **RS**: articoli e varianti. Riferimenti **RF**: famiglie. Le schede più estese proseguono in riquadri numerati. Foto indicative: verifica misure, configurazione e compatibilità. Dove la foto non è disponibile, il riquadro lo segnala. Marchi e riferimenti tecnici identificano modelli e compatibilità. Disponibilità da confermare.

RS-000001

Bastoncino in plastica per montaggio
tettarelle corte



RS-000002

Bastoncino montaggio guaine WF
7027-9626-070



RS-000003

Cavo femmina per pulsatore di



CORR. 98854080

RS-000004

Estrattore metallico per guaine e tubi
WF 7027-9875-000

Immagine non disponibile

RS-000005

Anello



Ø 35

RS-000006

 ANELLO - Ø 28

RS-000007

Anello fermatubi interpuls



Ø 32

RS-000008

ANELLO FERMATUBI INTERPULS - Ø 35

RS-000009

Anello in silicone rosso



Ø 35

RS-000010

 ANELLO IN SILICONE ROSSO - Ø 28
(SILICONE ROSSO)

RS-000011

Attrezzo montaggio guaine



RS-000012

Fascetta stringitubo



Ø 32

RS-000013

Forbice plastica tipo economico



RS-000014

Forbici per taglio tubi gomma



RS-000015

LAMA DI RICAMBIO PER RS-000014

RS-000016

Guarnizione inox dritta per tubi



RS-000017

Posizionatore a stella



RS-000018

Reggitubo tipo westfalia



CORR. 7071-5467-060

RS-000019

Reggitubo wf style



RS-000020

Reggitubo wf style



RS-000021

Stringitubo in plastica tubo
latte/gemellare



RS-000022

Stringitubo in plastica tubo
latte/gemellare



RS-000023

Stringitubo in plastica tubo
latte/singolo



RS-000024

Bicchierini ITALIAN STYLE



RS-000025

Bicchierini STIMULOR WF
7021-2088-100 e 7022-9926-260



Bicchierini per guaina STIMULOR WF
7021-2088-100 e 7022-9926-260

RS-000026

Bicchierini tipo DL



Bicchierini adattabili al modello DL

RS-000027

Bicchierini tipo FULLWOOD 020158



Bicchierini adattabili al modello FULLWOOD
020158

RS-000028
O'R PER RS-000027

RS-000029

Bicchierini tipo FW



Bicchierini adattabili al modello FW

RS-000030

Bicchierini tipo FW

Bicchierini adattabili al modello FW

RS-000031

Bicchierini tipo MIELE

Bicchierini adattabili al modello MIELE

RS-000032

Bicchierini tipo MS

Bicchierini adattabili al modello MS

RS-000033

Bicchierini tipo WF

Bicchierini adattabili al modello WF

RS-000034

Bicchierini tipo WF

Bicchierini adattabili al modello WF

RS-000035

Bicchierini tipo WF 7021-2088-060Bicchierini adattabili al modello WF
7021-2088-060

RS-000036

Bicchierini tipo WF 7021-2088-060Bicchierini adattabili al modello WF
7021-2088-060 Ø14

RS-000037

Bicchierini tipo WF 7021-2188-050Bicchierini adattabili al modello WF
7021-2188-050 Ø16

RS-000038

1/2

Cannelli gea-westfalia-surge**RS-000038**

lunghezza 147 Ø27 - Cannello in acciaio inox AISI 304 adattabile Gea-Westfalia ref. 7021-2721-090 lunghezza 147 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 27 mm peso: 380 gr cadauno

RS-000039

lunghezza 147 mm Ø27 - Cannello in acciaio inox

Segue nel riquadro successivo

RS-000038

2/2

Cannelli gea-westfalia-surge

AISI 304 adattabile Gea-Westfalia ref. 7021-2721-090 lunghezza 147 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 27 mm peso: 230 gr cadauno

RS-000040

lunghezza 140 mm Ø20,5 - Cannello in acciaio inox AISI 304 adattabile Surge 7750-0101-500 lunghezza 140 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 20,5 mm peso: 205 gr cadauno

RS-000041

1/3

Cannelli inox - tipo delaval**RS-000041**

lunghezza 155 Ø17 - Cannello in acciaio inox AISI 304 adattabile Delaval 96055082 lunghezza 155 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 17 mm peso: 400 gr cadauno

RS-000042

lunghezza 155 mm Ø 18 - Cannello in acciaio inox

Segue nel riquadro successivo

RS-000041

2/3

Cannelli inox - tipo delaval

AISI 304 adattabile Delaval lunghezza 155 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 18 mm peso: 410 gr cadauno

RS-000043

lunghezza 140 mm Ø20 - Cannello in acciaio inox AISI 304 adattabile Delaval ref. 96055080 lunghezza 140 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 20 mm peso: 360 gr cadauno

RS-000044

lunghezza 140 Ø20 - Cannello in acciaio inox AISI 304 adattabile Delaval 96055080 lunghezza 140 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 20 mm peso: 200 gr cadauno

Segue nel riquadro successivo

RS-000041

3/3

Cannelli inox - tipo delaval**RS-000045**

lunghezza 148 mm Ø22,5 - Cannello in acciaio inox AISI 304 adattabile Delaval Harmony lunghezza 148 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 22.5 mm peso: 240 gr cadauno

RS-000046

lunghezza 148 mm Ø24 - Cannello in acciaio inox AISI 304 adattabile Delaval Harmony lunghezza 148 mm, foro per fissaggio tubetto Ø 22.5 mm peso: 240 gr cadauno

RS-000047

Cannello in PLASTICA DL harmony 96442080

Cannello in PLASTICA DL harmony 96442080: L. 148 Ø 24 , 125g

RS-000048

Cannello in acciaio inox BOUMATIC 8517327

Cannello in acciaio inox BOUMATIC 8517327 : L. 141 Ø 19 , 185g

RS-000049

Cannello in acciaio inox STANDARD

Cannello in acciaio inox STANDARD: L. 155 Ø 26.5 , 400g

RS-000050

Cannello in acciaio inox TZ



Cannello in acciaio inox TZ: L. 140 Ø 22 , 230g

RS-000051

Capezzoli artificiali



RS-000052

Capezzoli artificiali DL 95680301



RS-000053

Capezzoli artificiali UNIVERSALI



RS-000054

Capezzoli artificiali UNIVERSALI



RS-000055

Capezzoli artificiali con maniglia



RS-000056

Capezzolo a norma I.S.O.



RS-000057

Capezzolo artificiale in GOMMA



Capezzolo artificiale in GOMMA (88X16X38)

RS-000058

Tappo plastica con catenella



RS-000059

Ammortizzatore adattabile wf
7021-2754-080

RS-000060

Bicchiere coppetta per collettore gm
385649

RS-000061

Cilindro trasparente per coll. strangko
corr. 603001730

RS-000062

GUARNIZIONE PER COLL. STRANGKO CORR.
603001731

RS-000063

Collettore dl 0011170 tipo hrnny tf 360



RS-000064

COPPETTA COMPLETA PER RS-000063

RS-000065

COLLETTORE "CENO" 400 cc
MUNGITURA FRONT/REAR

RS-000066

Collettore "triliner "



380 cc I ricambi corrispondono a quelli del collettore RS-000067. L'unica differenza riguarda la base in acciaio inox, il cui riferimento è 00100671.

RS-000067

Collettore



380 cc, LEGGERO.



RS-000068**Collettore senza valvola**

C. 7021-2620-290

RS-000069**Collettore**

COLLETTORE RS-000069, 250 cc , CON CORPO IN PLASTICA .

RS-000070

1/2

Collettore adatt. interpuls

COLLETTORE ADATT. INTERPULS RS-000070, 350 cc, 13 mm

RS-000071

COLLETTORE INTERPULS - COLLETTORE INTERPULS RS-000071, 13 mm/ ARC

RS-000072

COLLETTORE INTERPULS - COLLETTORE

Segue nel riquadro successivo

RS-000070

2/2

Collettore adatt. interpuls

INTERPULS RS-000072, 15 mm

RS-000073

COLLETTORE INTERPULS - COLLETTORE INTERPULS RS-000073, 15 mm/ ACR

RS-000074**Collettore con valvola**

C. 7021-2620-300

RS-000075**Collettore con valvola adattabile mc3**

COLLETTORE CON VALVOLA ADATTABILE MC31

RS-000076**Collettore dl tipo hrnny**

PER STACCO AUTOMATICO

RF-0060

1/2

Collettore flo star std con valvola**RS-000077**

Collettore FLO STAR STD c/valvola (5/8") (ventilato)

RS-000078

Collettore FLO STAR CLASSIC c/valvola (5/8") ventilato

Segue nel riquadro successivo

RF-0060

2/2

Collettore flo star std con valvola**RS-000079**

Base bianca per FLO STAR con valvola

RF-0061

1/2

Collettore flo star std senza valvola**RS-000080**COLLETTORE FLO STAR STD SENZA VALVOLA
(5/8") VENTILATO**RS-000081**Collettore FLO STAR CLASSIC RS-000078 senza
valvola (5/8") ventilato

Segue nel riquadro successivo

RF-0061

2/2

Collettore flo star std senza valvola**RS-000082**

BASE BIANCA PER FLOSTAR SENZA VALVOLA

RS-000083

Collettore inox

400 cc, TIPO LEGGERO.

RS-000084

Collettore inox dlCOLLETTORE INOX RS-000084, 160 cc. FILETTO
DL (corr. 99670090)

RS-000085

Collettore plastica dl

COLLETTORE PLASTICA DL RS-000085, 90 cc

RS-000086

Collettore plastica dl

COLLETTORE PLASTICA DL RS-000086

RS-000087

Collettore plastica dlCOLLETTORE PLASTICA DL RS-000087 (corr.
960203-80)

RS-000088**Collettore plastica tipo ms**

COLLETTORE PLASTICA TIPO MS RS-000088, 90 cc

RS-000089**Collettore tipo hrnny tf 350****RS-000090****Collettore wf con shut/off**

Collettore tipo wf (cosiddetto "evolution ") con nippli anteriori e posteriori in posizioni differenti.

RS-000090

COLLETTORE SENZA SHUT/OFF 00401976

RS-000091

BASE COLLETTORE IN ACCIAIO - BASE COLLETTORE IN ACCIAIO RS-000091

RS-000092**Coppetta adattabile collettore freeway**

CORR. 215036 PACKO

RS-000093**Coppetta adattabile collettore freeway**

CON USCITE DIRETTE. CORR. 215035 PACKO

RS-000094**Coppetta california completa****RS-000095**

COPPETTA CALIFORNIA NUDA - COPPETTA CALIFORNIA NUDA RS-000095

RS-000096**Coppetta completa per collettore wf 7021-2447-010**

COPPETTA COMPETA PER COLLETTORE RS-000096 WF 7021-2447-010, 200 cc

RS-000097**Coppetta completa per collettore rs-000085**

COPPETTA COMPLETA RS-000097 PER COLLETTORE RS-000085

RS-000098

Coppetta completa filetto wf tipo nuovo

**RS-000099**

Coppetta completa dl



COPPETTA COMPLETA DL RS-000099 (corr. 99670081)

RS-000100

COPPETTA NUDA DL - (corr. 99670084+99547303+98588701)

RS-000101

Coppetta completa dl 2090068



COPPETTA COMPLETA DL 2090068 PER RS-000075

RS-000102

COPPETTA COMPLETA FLO-TEK (MK2) TIPO WF 230 cc

**RS-000103**

COPPETTA COMPLETA FLO-TEK (mk2) DL 230 cc

**RS-000104**

Coppetta completa per collettore ms rs-000088

**RS-000105**

Coppetta completa tipo ms



400 CC

RS-000106

Coppetta con filetto dl



200 CC

RS-000107

GUARNIZIONE PER RS-000106 - GUARNIZIONE RS-000107 PER RS-000106

RS-000108

UGELLO INOX PER SANITIZZANTE - UGELLO INOX PER SANITIZZANTE RS-000108

RS-000109

Coppetta dairymaster per valvola
shut-off 00300151n adattabile sf201



RS-000110

Coppetta dairymaster senza valvola
shut-off adattabile sf212



RS-000111

Coppetta miele adattabile wf
7720-1845-110



RS-000112

Coppetta non ventilata



RS-000113
COPPETTA VENTILATA

RS-000114

Coppetta nuda



RS-000115

Coppetta ventilata nuovo tipo



RS-000116
COPPETTA VENTILATA MODELLO VECCHIO

RS-000117

Forcella inox

Immagine non disponibile

ADATTABILE 8511191

RS-000118

GANCIO IN ACCIAIO INOX PER
UNIFLOW3 adatt. al codice 21200143.



RS-000119

Guarnizione



RS-000120

Guarnizione



RS-000121

Guarnizione adattabile wf
7021-2764-000

RS-000107

Guarnizione collettore



C. 960521-01, CC 200/HCC 150

RS-000122

Guarnizione collettore freeway

GUARNIZIONE COLLETTORE FREEWAY
RS-000122, FITT. REF. 47282

RS-000123

Guarnizione collettore isolac gm d
382741

RS-000124

Guarnizione principale



RS-000125

Guarnizione tipo dl per harmony plus
0076760 adattabile 90539101

RS-000126

Gruppi Mungitori "TRILINER"



Gruppi Mungitori "TRILINER" con guaine triangolari RS-000248

RS-000127

Gruppo Mungitore modello HARMONY



RS-000128

Il collettore VISI-CLAW (450cc)



Il collettore VISI-CLAW (450cc) RS-000128 è stato progettato appositamente per impianti paralleli, rotative e a spina di pesce dove le vacche devono essere munte da dietro.

RS-000129

Il nuovo collettore FREE-FLOW (450cc)



Il nuovo collettore FREE-FLOW (450cc) RS-000129 è progettato per operare sia su mucche con mammelle asimmetriche che con mammelle "classiche". Ciò è reso possibile grazie alle 4 differenti posizioni degli ingressi latte, selezionabili a seconda del tipo di impianto.

RS-000130

1/2

KIT GOMMA (con valvola)



Questo kit è adattabile sui collettori Classic e Standard dotati di valvola con perno Il kit è composto da : D) 00300052 guarnizione coppetta E) 00300053 guarnizione di tenuta rotonda, piccola F) 00300054 guarnizione di tenuta rotonda, larga G) 00300055 molla H) 00300056 valvola con perno I) 00300057 fermo N) 00300065 guarnizione di tenuta squadrata, larga

Segue nel riquadro successivo

RS-000130

2/2

KIT GOMMA (con valvola)

P) 00300212 rondella a stella Q) 00300213 o' ring silicone

RS-000131

KIT GOMMA (senza valvola)



KIT GOMMA (senza valvola) RS-000131. Questo kit è adattabile sui collettori Classic e Standard senza valvola con perno. E) 00300053 guarnizione di tenuta rotonda, piccola F) 00300054 guarnizione di tenuta rotonda, larga G) 00300055 molla N) 00300065 guarnizione di tenuta squadrata, larga P) 00300212 rondella a stella Q) 00300213 o' ring silicone

RS-000132

1/2

Kit gomma con valvola



Il kit è composto da: D) 00300052 guarnizione coppetta E) 00300053 guarnizione di tenuta rotonda, piccola F) 00300054 guarnizione di tenuta rotonda, larga G) 00300055 molla H) 00300056 valvola con perno I) 00300057 fermo J) 00300058 manicotto con valvola con perno K) 00300059 maniglia valvola L) 00300060 dado M) 00300061 rondella N) 00300065 guarnizione di

Segue nel riquadro successivo

RS-000132

2/2

Kit gomma con valvola

tenuta squadrata, larga



ADATTABILE SF309

RS-000133

Kit manutenzione per collettori senza valvola

RS-000134

Kit per collettore dairymaster adattabile sf203

RS-000135

Kit per uniflow2

Guarnizioni esterna e centrale adatt. ai codici 2500110 + 25200113

RS-000136

Kit per uniflow3

Guarnizioni esterna e centrale adatt. ai codici 25100197 + 25100193

RS-000137

Kit valvola fit. 8506724

Il kit è composto da: G) 00300055 molla H) 00300056 valvola con perno I) 00300057 fermo J) 00300058 manicotto con valvola con perno K) 00300059 maniglia valvola L) 00300060 dado M) 00300061 rondella

RF-0111

1/3

Ricambi per collettore fullwood clearflow**RS-000138**

VALVOLA CON PERNO , (corr.021501)

RS-000139

DADO M5 , (corr.021633)

RS-000140

CAPPuccio , (corr.021502)

Segue nel riquadro successivo

RF-0111

2/3

Ricambi per collettore fullwood clearflow**RS-000141**

PISTONE , (corr. 021514)

RS-000142

CAPPuccio DADO , (corr. 021533)

RS-000143

RONDELLA NYLON , (corr. 021644)

RS-000144

CLIP , (corr.002933)

RS-000145

GUARNIZIONE (corr. 021740)

RS-000146

COPPETTA TIPO FULLWOOD 021748 (SENZA

Segue nel riquadro successivo

RF-0111

3/3

Ricambi per collettore fullwood clearflow

VALVOLA)

RS-000147

COPPETTA TIPO FULLWOOD 021742 (PER VALVOLA)

RS-000148

Sfera collettore

C 99833280, Ø 28

RS-000149

SFERA COLLETTORE - C. 955458, Ø 32

RS-000150

Solo coppetta

RS-000151

Supporto gruppo mungitore in acciaio inox

RS-000152

Supporto gruppo mungitore in acciaio inox

RS-000153

Supporto gruppo mungitore in acciaio inox

RS-000154

Supporto gruppo mungitura 1"

L. 20

RS-000155

Supporto in acciaio inox per collettori di

CC 200

RS-000156

Supporto in acciaio inox per collettori
dl



CC 150

RS-000157

Supporto in acciaio inox per collettori
dl



TF 360

RS-000158

Supporto inox per collettore hrmy



RS-000159

Supporto inox per gruppo hrmy



RS-000160

Tappetto con taglio



RS-000161

Tappetto senza taglio



RS-000162

Tappo collettore dl



C. 960207-01 (HCC 150 TF 360 E ALTRI)

RS-000163

Tappo harmony plus adattabile
92504501



RS-000164

Valvola a farfalla



RS-000165

Valvola a farfalla adattabile wf
7021-25854-020

RS-000166

Valvola c/perno



RS-000167

Valvola c/perno



RF-0131

Guaina STIMULOR tipo WF
7027-2725-000

Immagine non disponibile

Scheda tecnica non disponibile. Configurazione
da confermare prima dell'ordine.

RF-0132

Guaina STIMULOR tipo WF
7027-2725-010

Immagine non disponibile

Scheda tecnica non disponibile. Configurazione
da confermare prima dell'ordine.

RF-0133

Guaina STIMULOR tipo WF
7027-2725-020

Immagine non disponibile

Scheda tecnica non disponibile. Configurazione
da confermare prima dell'ordine.

RF-0134

Guaina tipo STIMULOR

Immagine non disponibile

Scheda tecnica non disponibile. Configurazione
da confermare prima dell'ordine.

RS-000168

Guaina tipo BM DK1X



Guaina adattabile al modello BM DK1X

RS-000169

Guaina VENTILATA tipo BM DK1X - Guaina VENTILATA adattabile al modello BM DK1X

RS-000170

Guaina tipo BM FLEX50



Guaina adattabile al modello BM FLEX50

RF-0137

BMEXU Guaina tipo BM R1EX



Guaina adattabile al modello BM R1EX

RS-000171

Guaina VENTILATA tipo BM R1EX - Guaina VENTILATA adattabile al modello BM R1EX

RS-000172

BMFMU Guaina tipo BM DKFM



Guaina adattabile al modello BM DKFM

RF-0139

1/2

Cannello plastica guaine ip



Cannello Milkrite guaine IP

RS-000173

CANNELLO - Cannello Milkrite per guaine triangolari tipo IP peso: 121,7 g

RS-000174

PESO PLASTICA - RS-000174 PESO PLASTICA peso: 17g

Segue nel riquadro successivo

RF-0139

2/2

Cannello plastica guaine ip

RS-000175

PESO INOX - RS-000175 PESO INOX Peso: 128g

RS-000176

Guaina tipo DL 960000-01



Guaina adattabile al modello DL 960000-01

RS-000177

Guaina tipo DL 960001-01



Guaina adattabile al modello DL 960001-01

Guaina tipo DL 999007-03



Guaina tipo DL 999007-01



Guaina tipo DL 964008-01



Guaina tipo DL 999009-01



Guaina tipo DL 960016-01



Guaina tipo DL 960017-02



Guaina tipo DL 960017-01



Guaina tipo DL 960036-01



022

Guaina tipo DL 960037-02



Guaina tipo DL 960037-01



Guaina tipo DL 928178-01



Guaina tipo DL 928179-01



Guaina tipo DL 999295-01



Guaina tipo DL 999295-01



Guaina tipo DL 928328-01



Guaina tipo DL 964007-01



023

RS-000194**Guaina tipo DL 906836-01**

Guaina adattabile al modello DL 906836-01

RS-000195**Guaina tipo DL 999008-01**

Guaina adattabile al modello DL 999008-01

RS-000196**Guaina tipo DM 916**


Guaina adattabile al modello DM 916

RS-000197**Guaina tipo FW 020114**

Guaina adattabile al modello FW 020114

RS-000198**Guaina tipo FW 020215**

Guaina adattabile al modello FW 020215

RS-000199**Guaina tipo FW 020122**

Guaina adattabile al modello FW 020122

RS-000200**Guaina tipo FW 020227**

Guaina adattabile al modello FW 020227

RS-000201**Guaina tipo FW 020137**

Guaina adattabile al modello FW 020137

Guaina tipo FW 020138



Guaina tipo FW 020146



Guaina tipo FW 020167



Guaina tipo FW 020168



Guaina tipo FW 020169



Guaina tipo GOAT 988513-01



Guaina tipo GOAT D381997

Immagine non disponibile

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381416**



025

RS-000210

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381922**



Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381922

RS-000211

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
MK2H**



Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE MK2H

RS-000212

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381974**



Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381974

RS-000213

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381975**



Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381975

RS-000214

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381985**



Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381985

RS-000215

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381986**



Guaina adattabile al
modello GASCOIGNE-MELOTTE 381986

RS-000216

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381988**



Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381988

RS-000217

**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381989**



Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381989

RS-000218**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381991**

Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381991

RS-000219**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381993**

Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381993

RS-000220**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381995**

Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381995

RS-000221**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE
381999**

Guaina adattabile al modello
GASCOIGNE-MELOTTE 381999

RS-000222**Guaina tipo GOAT 7036.2725.110**

Guaina adattabile al modello GOAT
7036-2725-110 RS-000222

RS-000223**Guaina originale MILKRITE**

Adatta a collettori con tubetto 12-13 mm, taglio
dritto. Versione più corta per vacche con
mammelle più basse. Guaine rimpiazzate O23U.

RS-000224**Guaina originale MILKRITE**

Adatta a collettori con tubetto 12-13 mm, taglio
dritto. Guaine rimpiazzate RS-000198, RS-000202,
RS-000205, RS-000206, RS-000210, RS-000233,
RS-000236, MS 897U, RS-000260, RS-000261 Per
collettori Fullwood (Freeway, Diamond), Manus
(Optimum), GM (Isolac), Strangko, TDM

RS-000225**Guaina originale MILKRITE**

Adatta a collettori con tubetto 14-16 mm, taglio
dritto. Versione con foro più stretto e lunghezza
inferiore per vacche con capezzoli piccoli e sacca
più bassa. Guaine rimpiazzate RS-000243,
RS-000242, RS-000244, RS-000245. Per collettori
SAC (Uniflow).

RS-000226

1/2

Guaina originale MILKRITE

Adatta a collettori con tubetto 10-11 mm, taglio a taglio obliquo. Guaine Rimpiazzate RS-000196, RS-000209, RS-000211, RS-000212, RS-000213, RS-000214, RS-000215, RS-000216, RS-000217, RS-000218, RS-000219, RS-000220, RS-000197, RS-000200, RS-000201, RS-000203, RS-000204, RS-000250, WS029U, RS-000176, RS-000177, RS-000183, RS-000184, RS-000188, RS-000189,

Segue nel riquadro successivo

RS-000226

2/2

Guaina originale MILKRITE


RS-000190, DL295-U10, RS-000241. Per collettori Dairymaster, Fullwood, GM, Westfalia, DL, SAC.

RS-000227

Guaina originale MILKRITE

Adatta ai collettori tipo Harmony DL. Guaine rimpiazzate RS-000181, RS-000178, RS-000179, RS-000180, RS-000193, AL6U, RS-000185, DL37U, RS-000187. Per collettori DL, Fullwood, GM, SAC.

RS-000228

Guaina originale MILKRITE

Tettarella corta, necessita di bicchierino (ART. M08AV004XZ), può essere usata su ogni tipo di collettore. Scegliere il corretto tubetto del latte. Guaine rimpiazzate: RS-000254, RS-000255, RS-000256, RS-000258, RS-000259, RS-000262, WS3-100U, RS-000264, RS-000199, RS-000231, RS-000232 Per collettori: Westfalia

RS-000229

Guaina originale MILKRITE

Adatta a collettori con tubetto 12-13 mm, taglio a taglio obliquo. Guaine rimpiazzate 907595-01, 999999-02, 960033-03, 999295-10, 990666-01, 990888-01, RS-000214, RS-000217, RS-000215, RS-000216, RS-000219, RS-000220, RS-000218, DK1X, R1EX, DKFM Per collettori Dairymaster, DL, Fullwood, Westfalia, GM. Boumatic

RS-000230

Guaina tipo STRANGKO 3426010/10

Immagine non disponibile

Guaina adattabile al modello STRANGKO 3426010/10

RS-000231

Guaina tipo MELTEC 7720.0068.278

Guaina adattabile al modello MELTEC 7720.0068.278

RS-000232

Guaina tipo MELTEC 7720.1384.450

Guaina adattabile al modello MELTEC 7720.1384.450

Guaina tipo MS 901031-01



Guaina tipo MS 958123-01



Guaina tipo MS 901163-01



Guaina tipo MS 901197-01



Guaina tipo MS 955390-01



Guaina tipo MS 95507-01



Guaina tipo MS 955875-01



Guaina tipo MS 955897-01



029

Guaina tipo SAC 25215007



Guaina tipo SAC 25215010



Guaina tipo SAC 25215012




Guaina tipo SAC 25215020




Guaina tipo SAC 25215022




Guaina tipo DL "TRIANGULAR "
960016-01



Guaina tipo DL "TRIANGULAR"
960036-01



Guaina tipo DL "TRIANGULAR "
999009-01



RS-000249

Guaina tipo DL "TRIANGULAR "
999007-03Guaina adattabile al modello DL "TRIANGULAR "
999007-03

RS-000250

Guaina tipo WS 10025

Guaina adattabile al modello WS 10025

RS-000251

WS029U Guaina tipo WF 10029

Guaina adattabile al modello WF 10029

RS-000252

Guaina tipo WF 7021.2725.029

Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.029

RS-000253

Guaina tipo WF 10067


Guaina adattabile al modello WF 10067

RS-000254

Guaina tipo WF 7021-2725-110

Guaina adattabile al modello WF 7021-2725-110

RS-000255

Guaina tipo WS 7023.2725.120

Guaina adattabile al modello WS 7023.2725.120

RS-000256

Guaina tipo WF 7022.2725.150

Guaina adattabile al modello WF 7022.2725.150

RS-000257**Guaina tipo WF 7022.2725.180**

Guaina adattabile al modello WF 7022.2725.180

RS-000258**Guaina tipo WF 7021.2725.220**

Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.220

RS-000259**Guaina tipo WF 7021.2725.230**


Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.230

RS-000260**Guaina tipo WS 7021.2725.240**


Guaina adattabile al modello WS 7021.2725.240

RS-000261**Guaina tipo WF 7021.2725.270**

Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.270

RS-000262**Guaina tipo WF N/A.**

Guaina adattabile al modello WF N/A.

RS-000263**WS3-100U Guaina tipo WF 7023.2725.100**

Guaina adattabile al modello WF 7023.2725.100

RS-000264**Guaina tipo WS 7023.2725.110**

Guaina adattabile al modello WS 7023.2725.110

RS-000265

**Bicchierini tipo SCATIGNA - ROYAL
10000222**

Guaina adattabile al modello SCATIGNA
10000222 REF. SPAGGIARI 0000/0110

RS-000266

Bicchierini tipo WF 7021.2725.070

Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.070
REF. SPAGGIARI 0000/0334

RS-000267

Guaina in SILICONE tipo DL 960000-81

Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
960000-81 e 960000-01

RS-000268

Guaina in SILICONE tipo DL 960000-81

Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
960000-81 e 960000-01

RS-000269

Guaina in SILICONE tipo DL 960016-83

Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
960016-83 e 960016-01

RS-000270

Guaina in SILICONE tipo DL 960016-83

Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
960016-83 e 960016-01

RS-000271

Guaina in SILICONE tipo DL 960017-81

Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
960017-81 e 960017-02

RS-000272

Guaina tipo 964007-01

Guaina adattabile al modello DL 964007-01

RS-000273**Guaina tipo BM DK1F**
8506718/8506752Guaina adattabile al modello BM DK1F
8506718/8506752**RS-000274****Guaina tipo BM DK1X**

Guaina adattabile al modello BM DK1X

RS-000275**Guaina tipo BM DKFM**

Guaina adattabile al modello BM DKFM

RS-000276**Guaina tipo BM FLEX 60**Guaina adattabile al modello BM FLEX 60 REF.
SPAGGIARI 0000/0730**RS-000277**Guaina VENTILATA tipo BM FLEX 60 - Guaina in
VENTILATA adattabile al modello BM FLEX 60**RS-000278****Guaina tipo BM MAGNUM 400 MX**Guaina adattabile al modello BM MAGNUM 400
MX**RS-000279**Guaina VENTILATA tipo BM MAGNUM 400 MX -
Guaina VENTILATA adattabile al modello BM
MAGNUM 400 MX**RS-000280****Guaina tipo BM R-1 C e R-1 EX**

Guaina adattabile al modello BM R-1 C e R-1 EX

RS-000281**Guaina tipo BM R-1 D**

Guaina adattabile al modello BM R-1 D

RS-000282**Guaina tipo DL 727537-01**Guaina adattabile al modello DL 727537-01 e
928178-01

RS-000283**Guaina tipo DL 869407-01**

Guaina adattabile al modello DL 869407-01 REF. SPAGGIARI 0000/0716

RS-000284**Guaina tipo DL 918701-01**

Guaina adattabile al modello DL 918701-01 REF. SPAGGIARI 0000/0733

RS-000285**Guaina tipo DL 927259-01**

Guaina adattabile al modello DL 927259-01 per ROBOT VMS

RS-000286**Guaina tipo DL 928328-80**

Guaina adattabile al modello DL 928328-80 e 928328-01

RS-000287**Guaina tipo DL 960000-81**

Guaina adattabile al modello DL 960000-81 e 960000-01

RS-000288**Guaina tipo DL 960000-81**

Guaina adattabile al modello DL 960000-81 e 960000-01 REF. SPAGGIARI 0000/0108M

RS-000289

Guaina tipo DL come 50000108M Ø23 - Guaina adattabile al modello DL come 50000108M con foro Ø23

RS-000290**Guaina tipo DL 960000-81**

Guaina adattabile al modello DL 960000-81 e 960000-01 REF. SPAGGIARI 0000/0108L

RS-000291**Guaina tipo DL 960000-81**

Guaina adattabile al modello DL 960000-81 e 960000-01

RS-000292

Guaina tipo DL 960001-80



Guaina adattabile al modello DL 960001-80 e 960001-01

RS-000293

Guaina tipo DL 960001-84



Guaina adattabile al modello DL 960001-84 e 960001-02

RS-000294

Guaina tipo DL 960007-01



Guaina adattabile al modello DL 960007-01

RS-000295

Guaina tipo DL 960008-01



Guaina adattabile al modello DL 960008-01

RS-000296

Guaina tipo DL 960016-01



Guaina adattabile al modello DL 960016-01

RS-000297

Guaina tipo DL 960016-83



Guaina adattabile al modello DL 960016-83 e 960016-01

RS-000298

Guaina tipo DL 960016-83



Guaina adattabile al modello DL 960016-83 e 960016-01

RS-000299

Guaina tipo DL 960016-83



Guaina adattabile al modello DL 960016-83 e 960016-01

RS-000300

Guaina tipo DL 960016-83



Guaina adattabile al modello DL 960016-83 e
960016-01

RS-000301

Guaina tipo DL 960016-83



Guaina adattabile al modello DL 960016-83 e
960016-01

RS-000302

Guaina tipo DL 960017-81



Guaina adattabile al modello DL 960017-81 E
960017-02

RS-000303

Guaina tipo DL 960017-81



Guaina adattabile al modello DL 960017-81 e
960017-02

RS-000304

Guaina tipo DL 960017-81



Guaina adattabile al modello DL 960017-81 e
960017-02

RS-000305

Guaina tipo DL 960017-83



Guaina adattabile al modello DL 960017-83 e
960017-01

RS-000306

Guaina tipo DL 960017-83



Guaina adattabile al modello DL 960017-83 e
960017-01

RS-000307

Guaina tipo DL 960036-82



Guaina adattabile al modello DL 960036-82 e
960036-03

RS-000308

Guaina tipo DL 960037-80



Guaina adattabile al modello DL 960037-80 e 960037-01

RS-000309

Guaina tipo DL 960037-81



Guaina adattabile al modello DL 960037-81 e 960037-02

RS-000310

Guaina tipo DL 964008-01



Guaina adattabile al modello DL 964008-01

RS-000311

Guaina tipo DL 985008-80



Guaina adattabile al modello DL 985008-80

RS-000312

Guaina tipo DL 990666-01



Liner fitting DL 999099-82 e 906836-01

RS-000313

Guaina tipo DL 990777-01



Guaina adattabile al modello DL 990777-01 e 906837-01

RS-000314

Guaina tipo DL 999004-01



Guaina adattabile al modello DL 999004-01 REF. SPAGGIARI 0000/0704

RS-000315

Guaina tipo DL 999007-80



Guaina adattabile al modello DL 999007-80 e 999007-01

RS-000316**Guaina tipo DL 999007-83**

Guaina adattabile al modello DL 999007-83 e 999007-03 REF. SPAGGIARI 0000/0599

RS-000317**Guaina tipo DL 999008-01**

Guaina adattabile al modello DL 999008-01

RS-000318**Guaina tipo DL 999008-80**

Guaina adattabile al modello DL 999008-80 e 999008-01 REF. SPAGGIARI 0000/0598

RS-000319**Guaina tipo DL 999009-82**

Guaina adattabile al modello DL 999009-82 e 999009-01

RS-000320

Guaina in SILICONE tipo DL 999009-82 - Guaina in SILICONE adattabile al modello DL 999009-82 e 999009-01

RS-000321**Guaina tipo DL 999099-82**

Guaina adattabile al modello DL 999099-82 e 999099-01

RS-000322**Guaina tipo DM 916S**

Guaina adattabile al modello DM 916S REF. SPAGGIARI 0000/0699-1

RS-000323**Guaina tipo DM 916SL**

Guaina adattabile al modello DM 916SL REF. SPAGGIARI 0000/0734

RS-000324

Guaina in SILICONE tipo DM RS-000323 - Guaina in SILICONE adattabile al modello DM RS-000323

RS-000325**Guaina tipo DM 916SL**

Guaina adattabile al modello DM 916SL REF. SPAGGIARI 0000/0722

RS-000326

Guaina tipo FW 020134 SL2 CT



Guaina adattabile al modello FW 020134 SL2 CT
REF. SPAGGIARI 0000/0143

RS-000327

Guaina tipo FW 020137



Guaina adattabile al modello FW 020137 REF.
SPAGGIARI 0000/0268TV

RS-000328

Guaina tipo FW 020138



Guaina adattabile al modello FW 020138

RS-000329

Guaina tipo FW 020138 SL2 CTF WT



Guaina adattabile al modello FW 020138 SL2 CTF
WT REF. SPAGGIARI 0000/0591

RS-000330

Guaina tipo FW 020146



Guaina adattabile al modello FW 020146 REF.
SPAGGIARI 0000/0555

RS-000331

Guaina tipo FW 020167



Guaina adattabile al modello FW 020167 REF.
SPAGGIARI 0000/0481

RS-000332

Guaina tipo FW 020168



Guaina adattabile al modello FW 020168 REF.
SPAGGIARI 0000/0556

RS-000333

Guaina tipo FW 020215



Guaina adattabile al modello FW 020215 CORPO
QUADRATO REF. SPAGGIARI 0000/0732

RS-000334

Guaina tipo FW 020215



Guaina adattabile al modello FW 020215 REF.
SPAGGIARI 0000/0479

RS-000335

Guaina tipo FW 020215



Guaina adattabile al modello FW 020215 REF.
SPAGGIARI 0000/0479-1

RS-000336

Guaina tipo FW 020227



Guaina adattabile al modello FW 020227 REF.
SPAGGIARI 0000/0477

RS-000337

Guaina tipo GM 381130



Guaina adattabile al modello REF. SPAGGIARI
0000/0361

RS-000338

Guaina tipo GM 381416



Guaina adattabile al modello GM 381416 REF.
SPAGGIARI 0000/0574

RS-000339

Guaina tipo GM 381416



Guaina adattabile al modello GM 381416 REF.
SPAGGIARI 0000/0148

RS-000340

Guaina tipo GM 381448



Guaina adattabile al modello GM 381448 (per
capre) REF. SPAGGIARI 0000/0292

RS-000341

Guaina tipo GM 381922



Guaina adattabile al modello GM 381922 REF.
SPAGGIARI 0000/0644

RS-000342

Guaina tipo GM 381985



Guaina adattabile al modello GM 381985 REF.
SPAGGIARI 0000/0492

RS-000343

Guaina tipo GM 381986



Guaina adattabile al modello gm 381986 REF.
SPAGGIARI 0000/0526

RS-000344

Guaina tipo GM 381988



Guaina adattabile al modello GM 381988 REF.
SPAGGIARI 0000/0528

RS-000345

Guaina tipo GM 381989



Guaina adattabile al modello GM 381989 REF.
SPAGGIARI 0000/0491

RS-000346

Guaina tipo GM 381991



Guaina adattabile al modello GM 381991 REF.
SPAGGIARI 0000/0511

RS-000347

Guaina tipo GM 381995



Guaina adattabile al modello GM 381995 REF.
SPAGGIARI 0000/0532

RS-000348

Guaina tipo GM D381169



Guaina adattabile al modello GM D381169 REF.
SPAGGIARI 0000/0147

RS-000349

Guaina tipo GM MK2



Guaina adattabile al modello GM MK2 REF.
SPAGGIARI 0000/0201

RS-000350

Guaina tipo GM MK2



Guaina adattabile al modello GM MK2

RS-000351

Guaina tipo GM MK2

Guaina adattabile al modello GM MK2 REF.
SPAGGIARI 0000/0331M

RS-000352

Guaina tipo GM MK2

Guaina adattabile al modello GM MK2 REF.
SPAGGIARI 0000/0587

RS-000353

Guaina tipo GM MK2 381981



Guaina adattabile al modello MK2 381981

RS-000354

Guaina tipo GM MK2 381981

Guaina adattabile al modello GM MK2 381981
REF. SPAGGIARI 0000/0518M

RS-000355

Guaina tipo GM MK3

Guaina adattabile al modello GM MK3, FLEX,
HEAD 381987 REF. SPAGGIARI 0000/0558

RS-000356

Guaina tipo GM MK5

Guaina adattabile al modello GM MK5 REF.
SPAGGIARI 0000/0155

RS-000357

Guaina tipo IMPULSA NW23

Guaina adattabile al modello IMPULSA NW23
REF. SPAGGIARI 0448/0001

RS-000358

Guaina tipo IMPULSA NW23



Guaina adattabile al modello IMPULSA NW23
REF. SPAGGIARI 0000/0595

RS-000359

Guaina tipo IMPULSA NW25



Guaina adattabile al modello IMPULSA NW25
REF. SPAGGIARI 0448/0002

RS-000360

Guaina tipo IMPULSA NW25



Guaina adattabile al modello IMPULSA NW25
REF. SPAGGIARI 0000/0596

RS-000361

Guaina tipo ITALIAN STYLE BABY CORTA



Guaina adattabile al modello ITALIAN STYLE BABY
CORTA REF. SPAGGIARI 0000/0029

RS-000362

Guaina tipo ITALIAN STYLE BABY LUNGA



Guaina adattabile al modello ITALIAN STYLE BABY
LUNGA REF. SPAGGIARI 0000/0114

RS-000363

Guaina tipo ITALIAN STYLE BABY LUNGA



Guaina adattabile al modello ITALIAN STYLE BABY
LUNGA REF. SPAGGIARI 0000/0552

RS-000364

Guaina tipo LELY



Guaina adattabile al modello LELY REF.
SPAGGIARI 0000/0611

RS-000365

Guaina tipo MIELE 23178-01



Guaina adattabile al modello MIELE 23178-01
REF. SPAGGIARI 0000/0149

RS-000366**Guaina tipo MIELE 68278**

Guaina adattabile al modello MIELE 68278 REF.
SPAGGIARI 0000/0462

RS-000367**Guaina tipo MIELE 68278**

Guaina adattabile al modello MIELE 68278 REF.
SPAGGIARI 0000/0164

RS-000368

Guaina in SILICONE tipo MS 68278 - Guaina in
SILICONE adattabile al modello MS 68278

RS-000369**Guaina tipo MILFOS 1020L**

Guaina adattabile al modello MILFOS 1020L REF.
SPAGGIARI 0000/0697

RS-000370**Guaina tipo MS 901029-01**

Guaina adattabile al modello MS 901029-01 REF.
SPAGGIARI 0000/0642

RS-000371**Guaina tipo MS 901031-80**

Guaina adattabile al modello MS 901031-80

RS-000372**Guaina tipo MS 901163-01**

Guaina adattabile al modello MS 901163-01 REF.
SPAGGIARI 0000/0643

RS-000373**Guaina tipo MS 901197-01**

Guaina adattabile al modello MS 901197-01 REF.
SPAGGIARI 0000/0645

RS-000374**Guaina tipo MS 955390-80**

Guaina adattabile al modello MS 955390-80

RS-000375

Guaina tipo MS 955507-01



Guaina adattabile al modello MS 955507-01 REF.
SPAGGIARI 0000/0352

RS-000376

Guaina tipo MS 955875



Guaina adattabile al modello MS 955875 REF.
SPAGGIARI 0000/0534

RS-000377

Guaina tipo MS 955897-01



Guaina adattabile al modello MS 955897-01

RS-000378

Guaina tipo MS 957706



Guaina adattabile al modello MS 957706 REF.
SPAGGIARI 0000/0142

RS-000379

Guaina tipo MS 958123-01



Guaina adattabile al modello MS 958123-01 REF.
SPAGGIARI 0000/0174

RS-000380

Guaina tipo NATIONAL



Guaina adattabile al modello NATIONAL REF.
SPAGGIARI 0000/0154

RS-000381

Guaina tipo OKTAV



Guaina adattabile al modello OKTAV REF.
SPAGGIARI 0000/0523

RS-000382

Guaina tipo ORION EUR.OR.1



Guaina adattabile al modello ORION EUR.OR.1
REF. SPAGGIARI 0082/0005

RS-000383

Guaina tipo ORION N-3-B



Guaina adattabile al modello ORION N-3-B REF.
SPAGGIARI 0082/0010

RS-000384

Guaina tipo RUSSIAN STYLE 0041.AA



Guaina adattabile al modello RUSSIAN STYLE
0041.AA REF. SPAGGIARI 0000/0663

RS-000385

Guaina tipo SAC 252.15.020



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.020 REF.
SPAGGIARI 0000/0638

RS-000386

Guaina tipo SAC 252.15.022



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.022 REF.
SPAGGIARI 0000/0639

RS-000387

Guaina tipo SAC 252.15.15007



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15007
REF. SPAGGIARI 0000/336SL

RS-000388

Guaina tipo SAC 252.15.15004



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15004
REF. SPAGGIARI 0274/0151

RS-000389

Guaina tipo SAC 252.15.15004



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15004
REF. SPAGGIARI 0179/0151

RS-000390

Guaina tipo SAC 252.15.15007



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15007
REF. SPAGGIARI 0000/0168

RS-000391

Guaina tipo SAC 252.15.15007



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15007
REF. SPAGGIARI 0000/0336

RS-000392

Guaina tipo SAC 252.15.15010



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15010
REF. SPAGGIARI 0000/0306

RS-000393

Guaina tipo SAC 252.15.15010



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15010
REF. SPAGGIARI 0000/0529

RS-000394

Guaina tipo SAC 252.15.15010



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15010
REF. SPAGGIARI 0000/0529SL

RS-000395

Guaina tipo SAC 252.15.15012



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15012
REF. SPAGGIARI 0000/0443

RS-000396

Guaina tipo SAC 252.15.15012



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15012
REF. SPAGGIARI 0000/0567

RS-000397

Guaina tipo SAC 252.15.15013



Guaina adattabile al modello SAC 252.15.15013
REF. SPAGGIARI 0000/0568

RS-000398

Guaina tipo STRANGKO 3423005



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3423005 REF. SPAGGIARI 0000/0502

RS-000399

Guaina tipo STRANGKO 3423007



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3423007 REF. SPAGGIARI 0000/0497

RS-000400

Guaina tipo STRANGKO 3426008



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426008

RS-000401

Guaina tipo STRANGKO 3426009



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426009 REF. SPAGGIARI 0000/0433

RS-000402

Guaina tipo STRANGKO 3426009



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426009 REF. SPAGGIARI 0000/0652

RS-000403

Guaina tipo STRANGKO 3426010/1



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426010/1 REF. SPAGGIARI 0000/0432

RS-000404

Guaina tipo STRANGKO 3426018



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426018 REF. SPAGGIARI 0000/0600

RS-000405

Guaina tipo STRANGKO 3426024



Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426024 REF. SPAGGIARI 0000/0702

RS-000406

Guaina tipo STRANGKO SH 3426-018



Guaina adattabile al modello STRANGKO SH
3426-018 REF. SPAGGIARI 0000/600SL

RS-000407**Guaina tipo SURGE 10025**

Guaina adattabile al modello SURGE 10025 REF.
SPAGGIARI 0000/0500TV

RS-000408**Guaina tipo SURGE 10067**

Guaina adattabile al modello SURGE 10067 REF.
SPAGGIARI 0000/0304

RS-000409**Guaina tipo SURGE 10067**

Guaina adattabile al modello SURGE 10067 REF.
SPAGGIARI 0000/0575

RS-000410**Guaina tipo TZ 004**

Guaina adattabile al modello TZ 004

RS-000411**Guaina tipo TZ 004**

Guaina adattabile al modello TZ 004

RS-000412**Guaina tipo TZ 005/AC**

Guaina adattabile al modello TZ 005/AC

RS-000413

Guaina in SILICONE tipo TZ 005/AC -
Guaina in SILICONE adattabile al modello TZ
005/AC

RS-000414**Guaina tipo WF 7021.2725.030**

Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.030
REF. SPAGGIARI 0000/0215

RS-000415**Guaina tipo WF 7021.2725.030**

Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.030
REF. SPAGGIARI 0000/0215M

RS-000416

Guaina in SILICONE tipo WF 7021.2725.030 -
Guaina in SILICONE adattabile al modello WF
7021.2725.030

RS-000417

Guaina tipo WF 7021.2725.040



Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.040
REF. SPAGGIARI 0000/0449

RS-000418

Guaina tipo WF 7021.2725.110



Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.110
REF. SPAGGIARI 0000/0169

RS-000419

Guaina tipo WF 7021.2725.110



Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.110
REF. SPAGGIARI 0000/169SL

RS-000420

Guaina tipo WF 7021.2725.220 /
7021.2909.160

Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.220 /
7021.2909.160 REF. SPAGGIARI 0000/0329

RS-000421

Guaina tipo WF 7021.2725.230



Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.230

RS-000422

Guaina tipo WF 7021.2725.240



Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.240
REF. SPAGGIARI 0000/0615

RS-000423

Guaina tipo WF 7021.2725.270



Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.270
REF. SPAGGIARI 0000/0616

RS-000424

Guaina tipo WF 7021.2725.350



Guaina adattabile al modello WF 7021.2725.350
REF. SPAGGIARI 0000/0658

RS-000425

Guaina tipo WF 7022.2725.010



Guaina adattabile al modello WF 7022.2725.010
REF. SPAGGIARI 0000/0144

RS-000426

Guaina tipo WF 7022.2725.130



Guaina adattabile al modello WF 7022.2725.130
REF. SPAGGIARI 0000/0193

RS-000427

Guaina tipo WF 7022.2725.150



Guaina adattabile al modello WF 7022.2725.150

RS-000428

Guaina tipo WF 7023.2725.060



Guaina adattabile al modello WF 7023.2725.060
REF. SPAGGIARI 0000/0214

RS-000429

Guaina tipo WF 7023.2725.100 / 120 / 070



Guaina adattabile al modello WF 7023.2725.100 /
120 / 070 REF. SPAGGIARI 0000/0559

RS-000430

Guaina tipo WF 7023.2725.110



Guaina adattabile al modello WF 7023.2725.110
REF. SPAGGIARI 0000/0560

RS-000431

Guaina tipo WF 7029.2725.000



Guaina adattabile al modello WF 7029.2725.000
REF. SPAGGIARI 0000/V698

RS-000432

Guaina tipo WF 7029.2725.010



Guaina adattabile al modello WF 7029.2725.010
REF. SPAGGIARI 0000/V610

RS-000433**Guaina tipo WF 7036.2725.060**

Guaina adattabile al modello WF 7036.2725.060
per CAPRE REF. SPAGGIARI 0000/0291

RS-000434**Rinforzo per guaine in silicone**

RINFORZO PER GUAINE IN SILICONE Ø21

RS-000434

Ø 22 - RS-000434 RINFORZO PER GUAINE IN
SILICONE Ø 22 (0/546)

RS-000435

Ø19 - RS-000435 RINFORZO PER GUAINE IN
SILICONE Ø 19 (0/547)

RS-000436**Guaina tipo BM DK1X**

Guaina adattabile al modello BM DK1X.

RS-000437**Guaina tipo BM MAGNUM 400 MX "NON VENTILATA"**

Guaina adattabile al modello BM MAGNUM 400
MX "NON VENTILATA".

RS-000438

Guaina tipo BM MAGNUM 400 MX "VENTILATA" -
Guaina adattabile al modello BM MAGNUM 400
MX "VENTILATA".

RS-000439**Guaina tipo BM R-1 e R-1C**

Guaina adattabile al modello BM R-1 e R-1C.

RS-000440**Guaina tipo DL 906836-01.**

Guaina adattabile al modello DL 906836-01.

RS-000441**Guaina tipo DL 907595-01/80**

Guaina adattabile al modello DL 907595-01
(codice kit: 907595-80).

RS-000442**Guaina tipo DL 918701-01**

Guaina adattabile al modello DL 918701-01.

Guaina adattabile al modello DL 928328-01 e guaine LEGEND.

Guaina adattabile al modello DL 960000-01
(codice kit: 960000-81).

Guaina in SILICONE tipo DL 960000-01/81 -
Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
960000-01 (codice kit: 960000-81).

Guaina adattabile al modello DL 960000-01
(codice kit: 960000-81).

Guaina in SILICONE tipo DL 960000-01/81 -
Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
960000-01 (codice kit: 960000-81).

Guaina adattabile al modello DL 9600001-01
(codice kit: 960000-81).

Guaina adattabile al modello DL 960001-04
(codice kit 960001-84).

Guaina adattabile al modello DL 9600036-03
(codice kit: 9600036-82).

Guaina in SILICONE tipo DL 9600036-03/82 -
Guaina in SILICONE adattabile al modello DL
9600036-03 (codice kit: 9600036-82).

Guaina adattabile al modello DL 960007-01
(codice kit: 960007-80).

Guaina adattabile al modello DL 960008-01
(codice kit: 960008-80).

RS-000454**Guaina tipo DL 960016-83/01**

Guaina adattabile al modello DL 960016-01 (codice kit: 960016-83).

RS-000455

Guaina in SILICONE tipo DL 960016-01/83 - Guaina in SILICONE adattabile al modello DL 960016-01 (codice kit: 960016-83).

RS-000456**Guaina tipo DL 960017-01/83**

Guaina adattabile al modello DL 960017-01 (codice kit: 960017-83).

RS-000457**Guaina tipo DL 960017-02/81**

Guaina adattabile al modello DL 960017-02 (codice kit: 960017-81).

RS-000458**Guaina tipo DL 960018-01/83**

Guaina adattabile al modello DL 960018-01 (codice kit: 960018-83).

RS-000459**Guaina tipo DL 964008-01 e 999008-01**

Guaina adattabile ai modelli DL 964008-01 e 999008-01.

RS-000460

Guaina in SILICONE tipo DL 964008-01 e 999008-01 - Guaina in SILICONE adattabile ai modelli 964008-01 e 999008-01.

RS-000461**Guaina tipo DL 999007-01/80**

Guaina adattabile al modello DL 999007-01 (codice kit: 999007-80).

RS-000462

1/2

Guaina tipo DL 999007-03/83 e 999009-01/82

Guaina adattabile ai modelli DL 999007-03 (codice kit: 999007-83) e 999009-01 (codice kit: 999009-82).

RS-000463

Guaina in SILICONE tipo DL 999007-03/83 e 999009-01/82 - Guaina in SILICONE adattabile ai

Segue nel riquadro successivo

RS-000462

2/2

Guaina tipo DL 999007-03/83 e 999009-01/82

modelli DL 999007-03 (codice kit: 999007-83) e 999009-01 (codice kit: 999009-82).

RS-000464**Guaina tipo Dairymaster 916S**

Guaina adattabile al modello Dairymaster 916S.

RS-000465**Guaina tipo FLACO 60132510**

Guaina adattabile al modello FLACO 60132510

RS-000466**Guaina tipo FLACO STAR e EASE**

Guaina adattabile al modello FLACO STAR e EASE.

RS-000467**Guaina tipo FULLWOOD 020134-SL-2CT**

Guaina adattabile al modello FULLWOOD 020134-SL-2CT.

RS-000468**Guaina tipo FULLWOOD 020137**

Guaina adattabile al modello FULLWOOD 020137 con foro di uscita Ø 8,5 mm.

RS-000469**Guaina tipo FULLWOOD 020137**

Guaina adattabile al modello FULLWOOD 020137 con foro di uscita Ø 9,5 mm.

RS-000470

1/2

Guaina tipo FULLWOOD 020138-SL2-CTF-WT

Guaina adattabile al modello FULLWOOD 020138-SL2-CTF-WT.

RS-000471

Guaina in SILICONE BLU tipo FULLWOOD 020138-SL2-CTF-WT - Guaina in SILICONE BLU adattabile al modello FULLWOOD

Segue nel riquadro successivo

RS-000470

2/2

Guaina tipo FULLWOOD 020138-SL2-CTF-WT

020138-SL2-CTF-WT.

RS-000472**Guaina tipo FULLWOOD 020169**

Guaina adattabile al modello FULLWOOD 020169.

RS-000473**Guaina tipo FULLWOOD 020227**

Guaina adattabile al modello FULLWOOD 020227.

RS-000474**Guaina tipo GASCOIGNE-MELOTTE MK2**

Guaina adattabile al modello GASCOIGNE-MELOTTE MK2

RS-000475**Guaina tipo GM 381416**

Guaina adattabile al modello GM 381416

RS-000476**Guaina tipo GM 381995**

Guaina adattabile al modello GM 381995

RS-000477**Guaina tipo GM 492027**

Guaina adattabile al modello GM 492027

RS-000478**Guaina tipo GM MK7**

Guaina adattabile al modello GM MK7

RS-000479

Guaina in SILICONE tipo GM MK7 - Guaina in SILICONE adattabile al modello GM MK7

RS-000480**Guaina tipo ITA STYLE BABY CORTA**

Guaina adattabile al modello ITA STYLE BABY CORTA

RS-000481**Guaina tipo ITA STYLE BABY LUNGA**

Guaina adattabile al modello ITA STYLE BABY LUNGA

RS-000482

Guaina in SILICONE tipo ITA STYLE BABY LUNGA -
Guaina in SILICONE adattabile ITA STYLE BABY LUNGA

RS-000483**Guaina tipo ITP 1800001**

Guaina adattabile al modello ITP 1800001

RS-000484**Guaina tipo ITP 1800002**

Guaina adattabile al modello ITP 1800002

RS-000485**Guaina tipo ITP 1800011**


Guaina adattabile al modello ITP 1800011

RS-000486**Guaina tipo LELY**

Guaina adattabile al modello LELY Ø21
(disponibili anche in colore blu)

RS-000487**Guaina tipo MANOVAC 40420059**

Guaina adattabile al modello MANOVAC 40420059

RS-000488**Guaina tipo MS 955390-01**

Guaina adattabile al modello MS 955390-01
(codice kit: 955390-80) e NOGUEIRA 2011384

RS-000489**Guaina tipo MS 955897-01**

Guaina adattabile al modello MS 955897-01
(codice kit: 955897-80).

RS-000490

Guaina in SILICONE tipo MS 955897-01 - Guaina in SILICONE adattabile al modello MS 955897-01 (codice kit: 955897-80).

RS-000491**Guaina tipo NATIONAL, CEREZO**

Guaina adattabile al modello NATIONAL, CEREZO
RS-000491

RS-000492**Guaina tipo SAC-SENIOR 252.15.010**

Guaina adattabile al modello SAC- SENIOR
252.15.010

RS-000493**Guaina tipo SAC-SENIOR 252.15.012**

Guaina adattabile al modello SAC-SENIOR
252.15.012

RS-000494**Guaina tipo SAC-SENIOR 252.15.022**

Guaina adattabile al modello SAC-SENIOR
252.15.022

RS-000495**Guaina tipo SAC-SENIOR 252.15.15007**

Guaina adattabile al modello SAC-SENIOR
252.15.15007

RS-000496**Guaina tipo SAC-SENIOR
RODEG-SENIOR 252.15.010**

Guaina adattabile al modello SAC-SENIOR
RODEG-SENIOR 252.15.010

RS-000497**Guaina tipo STRANGKO 3426010-01**

Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426010-01

RS-000498**Guaina tipo STRANGKO 3426018**

Guaina adattabile al modello STRANGKO
3426018

RS-000499**Guaina tipo SURGE 10-060/10-062**

Guaina adattabile al modello SURGE
10-060/10-062

RS-000500**Guaina tipo TECNOSAC**

Guaina adattabile al modello TECNOSAC

RS-000501**Guaina tipo TZ - TDM**

Guaina adattabile al modello TECNOZZO
PG-005-AC e TDM : MG01/MG03/MC122

RS-000502

Guaina in SILICONE tipo TZ-TDM - Guaina in
SILICONE adattabile al modello TECNOZOO e
TDM PG-005-AC

RS-000503**Guaina tipo TZ - TDM**

Guaina adattabile al modello TECNOZOO
PG-004-SP (anche per bufale) e TDM : MG02

RS-000504**Guaina tipo VITREX**

Guaina adattabile al modello VITREX RS-000504

RS-000505**Guaina tipo WAIKATO REFLEX M22**

Guaina adattabile al modello WAIKATO REFLEX
M22

RS-000506**Guaina tipo WF-SURGE 7021-2725-030**

Guaina adattabile al modello WF-SURGE
7021-2725-030

RS-000507**Guaina tipo WF-SURGE 7021-2725-040**

Guaina adattabile al modello WF-SURGE
7021-2725-040

RS-000508

1/2

Guaina tipo WF-SURGE 7021-2725-110

Guaina adattabile al modello WF-SURGE 7021-2725-110

RS-000509

Guaina in SILICONE tipo WF-SURGE 7021-2725-110 e STIMULOR 7027-2725-010 - Guaina in SILICONE adattabile al modello WF-SURGE 7021-2725-110 e STIMULOR

Segue nel riquadro successivo

RS-000508

2/2

Guaina tipo WF-SURGE 7021-2725-110
7027-2725-010

RS-000510

Guaina tipo WF-SURGE 7021-2725-220

Guaina adattabile al modello WF-SURGE 7021-2725-220

RS-000511

Guaina tipo WF-SURGE 7021-2725-240S

Guaina adattabile al modello WF-SURGE 7021-2725-240S

RS-000512

Guaina in SILICONE tipo WF-SURGE 7021-2725-240S - Guaina in SILICONE adattabile al modello WF-SURGE 7021-2725-240S

RS-000513

Guaina tipo WF-SURGE 7022-2725-010

Guaina adattabile al modello WF-SURGE 7022-2725-010

RS-000514

Guaina tipo WF-SURGE 7022-2725-020

Guaina adattabile al modello WF-SURGE 7022-2725-020

RS-000515

Guaina tipo WF-SURGE 7022-2725-180

Guaina adattabile al modello WF-SURGE 7022-2725-180

RS-000516

Guaina tipo WF-SURGE 7023-2725-070/100/120

Guaina adattabile al modello WF-SURGE 7023-2725-070/100/120

RS-000517

Guaina tipo WF-SURGE 7029-2725-000



Guaina adattabile al modello WF-SURGE
7029-2725-000 Ø 22

RS-000518

1/2

Guaina tipo WF-SURGE
7720-0068-278/68278-02



Guaina adattabile al modello WF-SURGE
7720-0068-278/68278-02

RS-000519

Guaina in SILICONE tipo WF-SURGE
7720-0068-278/68278-02 - Guaina in SILICONE
adattabile al modello WF-SURGE

Segue nel riquadro successivo

RS-000518

2/2

Guaina tipo WF-SURGE
7720-0068-278/68278-02

7720-0068-278/68278-02

RS-000520

Guaina tipo WF-SURGE 7750-0010-048



Guaina adattabile al modello WF-SURGE
7750-0010-048

RF-0461

Pinza inox



PINZA INOX RS-000521, PINZA INOX

RS-000521

PINZA INOX - T. Ø 12 I. Ø 23 O.

RS-000522

PINZA INOX - T. Ø 16 I. Ø 27 O.

RF-0462

1/2

Pinza inox per 14x25 e 16x28



RS-000523

PINZA INOX PER 14X25 E 16X28 - PER 14X25 E
16X28, SU PIATTINA

RS-000524

PINZA INOX PER 14X25 E 16X28 - PER
14X25 E 16X28, DOPPIA SU PIATTINA

Segue nel riquadro successivo

RF-0462

2/2

Pinza inox per 14x25 e 16x28

RS-000525

PINZA INOX PER 14X25 E 16X28 - PER
14X25 E 16X28, SU MORSETTO Ø 51

RF-0463

Pinza plastica



RS-000526

PINZA PLASTICA - T. Ø 12 I. Ø 23 O.

RS-000527

PINZA PLASTICA - T. Ø 16 I. Ø 27 O.

RF-0464

1/2

Raccordi trasparenti a tre vie



RS-000528

RACCORDI TRASPARENTI A TRE VIE - Ø 4/5/6 est.

RS-000529

RACCORDI TRASPARENTI A TRE VIE - Ø 6/7/8 est.

RS-000530

RACCORDI TRASPARENTI A TRE VIE - Ø 8/9/10 est.

Segue nel riquadro successivo

RF-0464

2/2

Raccordi trasparenti a tre vie

RS-000531

RACCORDI TRASPARENTI A TRE VIE - Ø 10/11/12 est.

RS-000532

RACCORDI TRASPARENTI A TRE VIE - Ø 12/13/14 est.

RS-000533

RACCORDI TRASPARENTI A TRE VIE - Ø 14/15/16 est.

Segue nel riquadro successivo

RF-0465

1/7

Raccordi trasparenti alimentari



RS-000534

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 4 est.

RS-000535

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 6 est.

RS-000536

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 8 est.

Segue nel riquadro successivo

RF-0465

2/7

Raccordi trasparenti alimentari

RS-000537

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 10 est.

RS-000538

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 12 est.

RS-000539

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 14 est.

RS-000540

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 16 est.

RS-000541

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 4 est.

RS-000542

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI -

Segue nel riquadro successivo

RF-0465

3/7

Raccordi trasparenti alimentari

Ø 6 est.

RS-000543

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 8 est.

RS-000544

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 10 est.

RS-000545

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 12 est.

RS-000546

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 14 est.

Segue nel riquadro successivo

RF-0465

4/7

Raccordi trasparenti alimentari

RS-000547

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 16 est.

RS-000548

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 4 est.

RS-000549

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 6 est.

RS-000550

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 8 est.

Segue nel riquadro successivo

RF-0465

5/7

Raccordi trasparenti alimentari

RS-000551

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 10 est.

RS-000552

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 12 est.

RS-000553

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 14 est.

RS-000554

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 16 EST

Segue nel riquadro successivo

RF-0465

6/7

Raccordi trasparenti alimentari

RS-000555

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 4 est.

RS-000556

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 6 est.

RS-000557

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 8 est.

RS-000558

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 10 est.

Segue nel riquadro successivo

RF-0465

7/7

Raccordi trasparenti alimentari**RS-000559**

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 12 est.

RS-000560

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 14 est.

RS-000560

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 14 est.

RS-000561

 RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 16 est.

RS-000561

RACCORDI TRASPARENTI ALIMENTARI - Ø 16 est.

RF-0466

1/2

Raccordi trasparenti per ø diversi**RS-000562**

RACCORDI TRASPARENTI PER Ø DIVERSI - Ø 4-6-8/8-10-12

RS-000563

RACCORDI TRASPARENTI PER Ø DIVERSI - Ø 4-6-8/12-14-16

Segue nel riquadro successivo

RF-0466

2/2

Raccordi trasparenti per ø diversi**RS-000564**

RACCORDI TRASPARENTI PER Ø DIVERSI - Ø 8-10-12/12-14-16

RF-0467

1/2

Raccordi trasparenti rettilinei**RS-000565**

RACCORDI TRASPARENTI RETTILINEI - Ø 4/5/6 est

RS-000566

RACCORDI TRASPARENTI RETTILINEI - Ø 6/7/8 est

Segue nel riquadro successivo

RF-0467

2/2

Raccordi trasparenti rettilinei**RS-000567**

RACCORDI TRASPARENTI RETTILINEI - Ø 8/9/10 est

RS-000568

RACCORDI TRASPARENTI RETTILINEI - Ø 10/11/12 est

RS-000569

RACCORDI TRASPARENTI RETTILINEI - Ø 12/13/14 est

RS-000570

RACCORDI TRASPARENTI RETTILINEI - Ø 14/15/16 est

RF-0468

1/2

Rubinetti latte in plastica 2 vie**RS-000571**

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 2 VIE - Rubinetto latte in plastica a 2 VIE Ø 48-38.

RS-000572

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 2 VIE - Rubinetto latte in plastica a 2 VIE Ø 52-51.

Segue nel riquadro successivo

RF-0468

2/2

Rubinetti latte in plastica 2 vie**RS-000573**

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 2 VIE - Rubinetto latte in plastica a 2 VIE Ø 63-53.

RS-000574

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 2 VIE - Rubinetto latte in plastica a 2 VIE Ø 76-64.

RF-0469

1/2

Rubinetti latte in plastica 3 vie**RS-000575**

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 3 VIE - Rubinetto latte in plastica a 3 VIE Ø 40-38.

RS-000576

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 3 VIE - Rubinetto latte in plastica a 3 VIE Ø 52-51.

Segue nel riquadro successivo

RF-0469

2/2

Rubinetti latte in plastica 3 vie**RS-000577**

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 3 VIE - Rubinetto latte in plastica a 3 VIE Ø 63-53.

RS-000578

RUBINETTI LATTE IN PLASTICA 3 VIE - Rubinetto latte in plastica a 3 VIE Ø 76-64.

RS-000579

1/2

Rubinetto di intercettazione in plastica

Ø 16 EST.

RS-000580

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN PLASTICA - Ø 14 EST.

RS-000581

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN PLASTICA - Ø 10 EST.

Segue nel riquadro successivo

RS-000579

2/2

Rubinetto di intercettazione in plastica**RS-000582**

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN PLASTICA - Ø 8 EST.

RS-000583

1/2

Rubinetto di intercettazione in plastica

Ø 19 EST. PLASTICA-SENZA FORO

RS-000584

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN PLASTICA - Ø 19 EST. - CON FORO

RS-000585

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN PLASTICA - Ø 22 EST. PLASTICA - SENZA FORO

Segue nel riquadro successivo

RS-000583

2/2

Rubinetto di intercettazione in plastica**RS-000586**

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN PLASTICA - Ø 22 EST. - CON FORO

RS-000587

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN PLASTICA - GUARNIZIONE TAB PER Ø 19

RS-000588

O'RING PER RS-000583/RS-000584 - Ø 19

RS-000589

O'RING INFERIORE - Ø 22

RS-000590

O'RING SUPERIORE - Ø 22

RS-000591

Rubinetto di intercettazione in plastica

Ø 19 TIPO ECONOMICO - SENZA FORO

RF-0473

1/2

Valvole stringitubo pneumatiche**RS-000592**

VALVOLE STRINGITUBO PNEUMATICHE - ACCIAIO

RS-000593

VALVOLE STRINGITUBO PNEUMATICHE - PLASTICA

Segue nel riquadro successivo

RF-0473

2/2

Valvole stringitubo pneumatiche**RS-000594**

VALVOLE STRINGITUBO PNEUMATICHE - MEMBRANA PER RS-000592

RS-000595

VALVOLE STRINGITUBO PNEUMATICHE - MEMBRANA PER RS-000593

RS-000596

Collettore interpuls



MINI-ORBIT SURGE CON GANCIO EUROPEO

RF-0475

1/8

Flowflex



TUBO LATTE E TUBO GEMELLARE IN PVC "FLOWFLEX" Il tubo FLOWFLEX si distingue per la sua morbidezza e flessibilità che si mantiene inalterata da -30° C a +70° C. Facile da piegare, il tubo FLOWFLEX eccelle nella resistenza all'annodatura ed al sovraccarico, se usato nei limiti di temperatura e di lavoro raccomandati. Il tubo FLOWFLEX non crepa. La superficie interna,

Segue nel riquadro successivo

RF-0475

2/8

Flowflex

estremamente liscia, assicura una totale e veloce pulizia. Leggero e levigato, il tubo FLOWFLEX può essere maneggiato con facilità. Imballato in scatole di cartone e arrotolato in varie lunghezze, è comodo e veloce da immagazzinare. Per l'uso occorre solo aprire la scatola, sospendere il rotolo ed il tubo è pronto per essere impiegato.

RS-000597

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000597 CON LINEA BLU, Ø 12,7X21 (rotolo 30 mt.)

RS-000598

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000598 CON LINEA BLU, Ø 14x24 (rotolo 30 mt.)

Segue nel riquadro successivo

RF-0475

3/8

Flowflex

RS-000599

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000599 CON LINEA VERDE, Ø 14x24 (rotolo 30 mt.)

RS-000600

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000600 CON LINEA ROSSA, Ø 14x24 (rotolo 30 mt.)

RS-000601

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000601 CON LINEA BLU, Ø 16X25 (rotolo 30 mt.)

RS-000602

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000602 CON LINEA VERDE, Ø 16X25 (rotolo 30 mt.)

Segue nel riquadro successivo

RF-0475

4/8

Flowflex

RS-000603

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000603 CON LINEA ROSSA, Ø 16X25 (rotolo 30 mt.)

RS-000604

TUBO LATTE - TUBO LATTE RS-000604 CON LINEA BLU, Ø 19X32 (rotolo 20 mt.)

RS-000605

TUBO LATTE SPAGGIARI - TUBO LATTE SPAGGAIRI RS-000605, Ø 25X37 (rotolo 15 mt.)

RS-000606

TUBO LATTE SPAGGIARI - TUBO LATTE SPAGGAIRI RS-000606, Ø 30X43 (rotolo 15 mt.)

Segue nel riquadro successivo

RF-0475

5/8

Flowflex

RS-000607

TUBO LATTE - TUBO LATTE GEMELLATO RS-000607 NERO, Ø 7X14 (50 mt)

RS-000608

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000608 TRASPARENTE CON LINEA BLU, Ø 7X14 (50 mt)

RS-000609

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000609 TRASPARENTE CON LINEA VERDE, Ø 7X14 (50 mt)

RS-000610

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000610 NERO, Ø 7.6X14.6 (50 mt)

Segue nel riquadro successivo

RF-0475

6/8

Flowflex

RS-000611

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000611 TRASPARENTE CON LINEA BLU, Ø 7.6X14.6 (50 mt)

RS-000612

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000612 TRASPARENTE CON LINEA VERDE, Ø 7.6X14.6 (50 mt)

RS-000613

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000613 NERO, Ø 9X19 (30 mt)

RS-000614

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000614 TRASPARENTE, Ø 9X19 (50 mt)

Segue nel riquadro successivo

RF-0475

7/8

Flowflex

RS-000615

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000615 TRASPARENTE, Ø 9,5X15,9 (30 mt)

RS-000616

TUBO GEMELLARE - TUBO GEMELLARE RS-000616 TRASPARENTE, Ø 9.6X19 (30 mt)

RS-000617

TUBO SINGOLO - TUBO SINGOLO RS-000617 NERO, Ø 7X14 (50 mt)

RS-000618

TUBO SINGOLO - TUBO SINGOLO RS-000618 TRASPARENTE CON LINEA BLU, Ø 7X14 (50 mt)

Segue nel riquadro successivo

RF-0475

8/8

Flowflex

RS-000619

TUBO SINGOLO - TUBO SINGOLO RS-000619
NERO, Ø 7,6X14,6 (50 mt)

RS-000620

TUBO SINGOLO - TUBO SINGOLO RS-000620
TRASPARENTE CON LINEA BLU, Ø 7,6X14,6 (50 mt)

RS-000621

TUBO SINGOLO - TUBO SINGOLO RS-000621
NERO, Ø 9X19 (50 mt)

RS-000622

TUBO SINGOLO - TUBO SINGOLO RS-000622
TRASPARENTE, Ø 9X19 (50 mt)

RF-0476

1/3

Tubetti aria milkrite



TUBETTI ARIA MILKRITE RS-000623 RS-000624
RS-000625 RS-000626 RS-000627 RS-000628

RS-000623

TUBETTI ARIA MILKRITE - TUBETTI ARIA MILKRITE
1031 Ø 4,8X10,8X203 mm (20 pcs/bag)

RS-000624

TUBETTI ARIA MILKRITE - TUBETTI ARIA MILKRITE

Segue nel riquadro successivo

RF-0476

2/3

Tubetti aria milkrite

1027, Ø 6,4X12,4X165 mm (20 pcs/bag)

RS-000625

TUBETTI ARIA MILKRITE - TUBETTI ARIA MILKRITE
1028 (FITT. 8589277), Ø 6,4X12,4X190 mm (20 pcs/bag)

RS-000626

TUBETTI ARIA MILKRITE - TUBETTI ARIA MILKRITE
1030, Ø 6,4X12,4X229 mm (20 pcs/bag)

RS-000627

TUBETTI ARIA MILKRITE - TUBETTI ARIA MILKRITE
1033, Ø 7,1X14X190 mm (20 pcs/bag)

RS-000628

TUBETTI ARIA MILKRITE - TUBETTI ARIA MILKRITE

Segue nel riquadro successivo

RF-0476

3/3

Tubetti aria milkrite

1034, Ø 7,1X14X229 mm (20 pcs/bag)

RF-0477

1/3

Tubetti aria rinforzati tipo dl



RS-000629

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - L.205 mm,
Ø 7,5

RS-000630

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - L.
205 mm, Ø 7,5

Segue nel riquadro successivo

RF-0477

2/3

Tubetti aria rinforzati tipo dl

RS-000631

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - L.
230 mm, Ø 7,5

RS-000632

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - L.
230 mm, Ø 6

RS-000633

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - Ø
6X13X230

RS-000634

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - Ø
7,5X230

Segue nel riquadro successivo

RF-0477

3/3

Tubetti aria rinforzati tipo dl

RS-000635

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - Ø
6X13X230

RS-000636

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL - Ø
7,5X230

RS-000636

Tubetti aria rinforzati tipo dl

Immagine non disponibile

TUBETTI ARIA RINFORZATI TIPO DL RS-000636, Ø
7,5X230

RF-0479

1/3

Tubetti aria trafilati

**RS-000637**

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7X14X180

RS-000638

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7X14X200

RS-000639

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7X14X205

Segue nel riquadro successivo

RF-0479

2/3

Tubetti aria trafilati

RS-000640

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7X14X230

RS-000641

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7X14X270

RS-000642

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7X14X300

RS-000643

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7,6X14,6X180

RS-000644

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7,6X14,6X200

RS-000645

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7,6X14,6X205

Segue nel riquadro successivo

RF-0479

3/3

Tubetti aria trafilati

RS-000646

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7,6X14,6X230

RS-000647

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 7,6X14,6X270

RS-000648

TUBETTI ARIA TRAFILATI - Ø 8X16X180

RS-000649

Tubetti latte dl



RF-0481

1/4

Tubetti latte milkrite



SMT 080 WS001 SMT 090 WS002 SMT 100
WS003 SMT 110 WS004 SMT 120 WS005 SMT
140 WS006 SMT 190 WS007 SMT 010 FW001
SMT 013 FW002

RS-000650

SMT 080 WS001 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE WF 7021.7101.000/7027.2637.080 ,

Segue nel riquadro successivo

RF-0481

2/4

Tubetti latte milkrite

L. 140 mm, Ø 8.5/10.25 RS-000650

RS-000651

SMT 090 WS002 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE WF 7021.7101.010/7027.2637.090, L.
180 mm, Ø 8.25/10.25 RS-000651

RS-000652

SMT 100 WS003 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE WF 7021.7101.020/7027.2637.100 ,
L. 140 mm, Ø 10.25/10.25 RS-000652

RS-000653

SMT 110 WS004 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE WF 7021.7101.090/7027.2637.110, L.
180 mm, Ø 10/10 RS-000653

Segue nel riquadro successivo

RF-0481

3/4

Tubetti latte milkrite

RS-000654

SMT 120 WS005 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE WF 7021.7101.040/7027.2637.120, L.
130 mm, Ø 10/11.5 RS-000654

RS-000655

SMT 140 WS006 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE WF 7021.7101.050/7027.2637.140, L.
160 mm, Ø 10/11.5 RS-000655

RS-000656

SMT 190 WS007 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE WF 7021.7101.030/7027.2637.190, L.
160 mm, Ø 10/10 RS-000656

RS-000657

SMT 010 FW001 - TUBETTI LATTE MILKRITE

Segue nel riquadro successivo

RF-0481

4/4

Tubetti latte milkrite

ADATTABILE FULLWOOD 022010, L. 150 mm, Ø
8.7/8.7 RS-000657

RS-000658

SMT 013 FW002 - TUBETTI LATTE MILKRITE
ADATTABILE FULLWOOD 022013, L. 155 mm, Ø
11.2/11.2 RS-000658

RF-0482

1/2

Tubetti silicone



TUBETT SILICONE

RS-000659

TUBETTI SILICONE - 60° SHORE, Ø 7.5X14X300

RS-000660

TUBETTI SILICONE - 60° SHORE, Ø 7.5X14X370

Segue nel riquadro successivo

RF-0482

2/2

Tubetti silicone

RS-000661

TUBETTI SILICONE - 60° SHORE, Ø 8X16X300

RS-000662

TUBETTI SILICONE - 60° SHORE, Ø 8X16X270

RS-000663

TUBETTI SILICONE - 60° SHORE, Ø 10X18X300

RS-000664

Tubetto latte adattabile dl



RS-000665

Tubetto latte adattabile dl



RS-000666

Tubetto latte adattabile fw



RS-000667

Tubetto latte adattabile fw



RS-000668

Tubetto latte adattabile wf
7021.7101.030

RS-000669

Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.090/7021.7101.010

RS-000670

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.100**



RS-000671

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.100/7021.7101.020**



RS-000672

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.1080/7021.7101.000**



RS-000673

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.110**



RS-000674

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.110/7021.7101.090**



RS-000675

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.120/7021.7101.040**



RS-000676

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.140/7021.7101.050**



RS-000677

**Tubetto latte adattabile wf
7027.2637.190/7021.7101.030**



$\frac{1}{3}$

Technical drawing of a shaft with dimensions: diameter 10, length 100, and diameter 10.5.

 $\frac{1}{3}$ 

Segue nel riquadro successivo

2/3

Segue nel riquadro successivo

3/3

 $\frac{1}{3}$

A coiled black cable, likely a power or data cable, with a blue tie or label visible.

Seque nel riquadro successivo

2/3

Segue nel riquadro successivo

3/3



TUBI ARIA SINGOLI - Ø 7X13

RF-0501

1/2

Tubi gemellare in silicone

TUBI GEMELLARE IN SILICONE (rotolo 25mt)

RS-000697

TUBI GEMELLARE IN SILICONE - Ø 7X14

RS-000698

TUBI GEMELLARE IN SILICONE - Ø 7X14 , BLU

Segue nel riquadro successivo

RF-0501


2/2

Tubi gemellare in silicone**RS-000699**

TUBI GEMELLARE IN SILICONE - Ø 7,6x14,6

RF-0502

1/2

Tubi latte curvati estrusi adattabili dl**RS-000700**TUBI LATTE CURVATI ESTRUSI ADATTABILI DL
969474-01 - L. 800 mm, Ø 14X27,7**RS-000701**TUBI LATTE CURVATI ESTRUSI ADATTABILI DL
999588-01 - L. 1000 mm, Ø 14X24,7

Segue nel riquadro successivo

RF-0502

2/2

Tubi latte curvati estrusi adattabili dl**RS-000702**TUBI LATTE CURVATI ESTRUSI ADATTABILI DL
998382-01 - L. 800 mm, Ø 16X26,9**RS-000703**TUBI LATTE CURVATI ESTRUSI ADATTABILI DL
967458-01 - L. 500 mm, Ø 20X34,5

RF-0503

Tubi latte in pvc "flex-it"**RS-000704**

TUBI LATTE IN PVC "FLEX-IT" - Ø 16X26

RS-000705

TUBI LATTE IN PVC "FLEX-IT" - Ø 14x24

RF-0504

1/6

Tubi latte in silicone

TUBI LATTE IN SILICONE ROTOLO DA 25 MT

RS-000706

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 5x8

RS-000707

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 6X12

Segue nel riquadro successivo

RF-0504

2/6

Tubi latte in silicone**RS-000708**

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 7x10

RS-000709

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 7x12

RS-000710

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 7X14

RS-000711

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 7X14 BLU

RS-000712

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 7,6X14,6

RS-000713

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 8X16

Segue nel riquadro successivo

RF-0504

3/6

Tubi latte in silicone**RS-000714**

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 9X17

RS-000715

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 10X18

RS-000716

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 10X18 VERDE

RS-000717

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 12x21

RS-000718

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 13x23

RS-000719

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 14x24

Segue nel riquadro successivo

RF-0504

4/6

Tubi latte in silicone**RS-000720**

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 6X12, VERDE

RS-000721

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 14X25

RS-000722

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 14X25, BLU

RS-000723

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 14X26

RS-000724

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X25

RS-000725

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X26

Segue nel riquadro successivo

RF-0504

5/6

Tubi latte in silicone**RS-000726**

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X27

RS-000727

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X27, VERDE

RS-000728

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X27, BLU

RS-000729

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X27, BLU

RS-000730

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X28

RS-000731

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 16X28, VERDE

Segue nel riquadro successivo

RF-0504

6/6

Tubi latte in silicone**RS-000732**

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 18X30

RS-000733

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 19x29

RS-000734

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø20x30

RS-000735

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 20X32

RS-000736

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 20X34

RS-000737

TUBI LATTE IN SILICONE - Ø 20X34

RF-0505

1/4

Tubi latte milkrite

La gomma Milkrite è formata da una composizione di polimeri sintetici, appositamente studiati per dare una ottima resistenza al passaggio di latte e detergenti chimici, senza tralasciare una eccellente flessibilità. Il tubo latte Milkrite segue i più rigorosi regolamenti in quanto al contatto con gli alimenti, in particolare per il latte (BfR)

Segue nel riquadro successivo

RF-0505

2/4

Tubi latte milkrite**RS-000738**

8X16 - Tubo latte Milk-rite RS-000738 8x16 mm bobine 20 mt

RS-000739

13.5X23.8 - Tubo Milkrite RS-000739 13.5x23.8 mm rotoli da 20 mt

RS-000740

13.5X24.7 - Tubo latte milkrite RS-000740 13.5X24.7 mm rotolo da 20 mt

RS-000741

14.5X25.5 - Tubo latte Milk-rite RS-000741 14.5X25.5 Rotoli da 20 mt

Segue nel riquadro successivo

RF-0505

3/4

Tubi latte milkrite**RS-000742**

15.5X27 - Tubo milkrite RS-000742 15.5X27 rotoli da 20 mt

RS-000743

16X27 - Tubo latte Milk-rite RS-000743 16X27 rotoli da 20 mt

RS-000744

19X31.8 - Tubo latte Milkrite RS-000744 19X31.8 rotoli da 20 mt

RS-000745

22X35 - Tubo latte Milkrite RS-000745 22X35 rotoli da 10 mt

Segue nel riquadro successivo

RF-0505

4/4

Tubi latte milkrite**RS-000746**

28.6X44 - Tubo latte Milk-rite RS-000746 28.6X44 Rotoli da 3.66 mt

RS-000747

38X57 - Tubo latte milkrite RS-000747 38X57 rotoli da 1,83 mt

RS-000748

20.5X35 - Tubo latte Milkrite RS-000748 20.5X35 rotoli da 10 mt

RF-0506

1/6

Tubi latte qualita' tedesca**RS-000749**

TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 6.3x13 -in rotolo MT.25 , ARANCIONE

RS-000750

TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 8x16 - MT.25, BLU

Segue nel riquadro successivo

RF-0506

2/6

Tubi latte qualita' tedesca**RS-000751**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 9x16 - ,in
rotolo MT.25, ARANCIONE**RS-000752**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 10x18 - in
rotolo MT.25, ARANCIONE**RS-000753**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 10x20 - in
rotolo MT.25. BLU**RS-000754**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 12x22 - in
rotolo MT.25, BLU

Segue nel riquadro successivo

RF-0506

3/6

Tubi latte qualita' tedesca**RS-000755**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 12x23 in
rotolo MT.25, VERDE**RS-000756**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 13x23in
rotolo MT.25, BIANCO**RS-000757**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 20x32 - in
rotolo MT.25, BIANCO**RS-000758**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 14x25 - in
rotolo MT.25, ARANCIONE

Segue nel riquadro successivo

RF-0506

4/6

Tubi latte qualita' tedesca**RS-000759**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 14.5x25.5 - in
rotolo MT.25, ARANCIONI**RS-000760**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 15x27 - in
rotolo MT.25, VERDE**RS-000761**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 15.5x27 in
rotolo da MT.25, BLU**RS-000762**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 16x27 - in
rotolo MT.25, BLU

Segue nel riquadro successivo

RF-0506

5/6

Tubi latte qualita' tedesca**RS-000763**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 16x28 -in
rotolo MT.25, ARANCIONE**RS-000764**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 16x28 -in
rotolo MT.25, VERDE**RS-000765**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 18x30 -in
rotolo MT.25, VERDE**RS-000766**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 19x32 - in
rotolo MT.25, VERDE

Segue nel riquadro successivo

RF-0506

6/6

Tubi latte qualita' tedesca**RS-000767**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 19x32 - in
rotolo MT.25, BLUE**RS-000768**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 22x35 - in
rotolo MT.25, BLU**RS-000769**TUBI LATTE QUALITA' TEDESCA - Ø 24x38 - in
rotolo MT.25, ARANCIONE

RF-0507

1/2

Tubi latte spaggiari**RS-000770**TUBO LATTE SPAGGIARI - TUBO LATTE
SPAGGIARI RS-000770, Ø 20x32 - Rotolo da
MT.20 - 2 righe BLU**RS-000771**TUBO LATTE SPAGGIARI - TUBO LATTE
SPAGGIARI RS-000771, Ø 22x37 - in rotolo MT.15,

Segue nel riquadro successivo

RF-0507

2/2

Tubi latte spaggiari

ARANCIONE

RS-000772TUBO LATTE SPAGGIARI - TUBO LATTE
SPAGGIARI RS-000772, Ø 29x46 - in rotolo MT.15,
NERO

RF-0508

Tubi latte trigemellare qualita' tedesca**RS-000773**TUBI LATTE TRIGEMELLARE QUALITA' TEDESCA -
Ø 7x14-7x14-14x25 - in rotolo MT.20**RS-000774**TUBI LATTE TRIGEMELLARE QUALITA' TEDESCA -
Ø 7x14-7x14-16x27 - in rotolo MT.20.

RF-0509

Tubi pvc trigemellari

Immagine non disponibile

RS-000775

TUBI PVC TRIGEMELLARI - Ø 6,5X13+12,5X31 (50 mt.)

RS-000776

TUBI PVC TRIGEMELLARI - Ø 7X14+14X23 (15 mt.)

RF-0510

1/2

Tubi silicone blu con 1 linea arancione
tipo dl 90842380

RS-000777

TUBO SILICONE TIPO DL 90842380 - TUBO SILICONE BLU RS-000777 CON 1 LINEA ARANCIONE, 60° SHORE Ø 16X27, TIPO DL 90842380

Segue nel riquadro successivo

RF-0510

2/2

Tubi silicone blu con 1 linea arancione
tipo dl 90842380

RS-000778

TUBO SILICONE TIPO DL 90842280 - TUBO SILICONE BLU RS-000778 CON 1 LINEA ARANCIONE, 60° SHORE Ø 14X25, TIPO DL 90842280

RS-000779

TUBO SILICONE TIPO DL 90846380 - TUBO SILICONE GEMELLATO BLU RS-000779 CON 1 LINEA ARANCIONE, 60° SHORE Ø 7.5X13, TIPO DL 90846380

RF-0511

Tubi silicone verdi tipo wf
7021-7106-028

RS-000780

TUBI SILICONE VERDI TIPO WF 7021-7106-028

RS-000781

TUBO SILICONE VERDE TIPO WF 7021-7106-028 - TUBO SILICONE VERDE RS-000781, 70° SHORE Ø 16X28, ADATT. WF 7021-7106-028

RF-0512

1/2

Tubo spiralato pvc



RS-000782

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 12X18

RS-000783

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 25X33

RS-000784

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 30X38

Segue nel riquadro successivo

RF-0512

2/2

Tubo spiralato pvc

RS-000785

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 32X40

RS-000786

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 35X44

RS-000787

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 38X47

RS-000788

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 40X49

RS-000789

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 51X61

RS-000790

TUBO SPIRALATO PVC - Ø 60X72

RF-0513

1/3

Tubi per robot



RS-000791

TUBI PER ROBOT - ADATTABILE LELY IN SILICONE NERO, L. 70 cm, 14X25/9X18

RS-000792

TUBI PER ROBOT - ADATTABILE LELY IN SILICONE NERO, L. 101 cm, 12X22/6.5X15

Segue nel riquadro successivo

RF-0513

2/3

Tubi per robot

RS-000793

TUBI PER ROBOT - ADATTABILE LELY IN SILICONE NERO, L. 119 cm, 12X22/6.5X15

RS-000794

TUBI PER ROBOT - ADATTABILE DL IN GOMMA COLOR NERO, ROTOLO 25 mt, 11.5X20X3.5

RS-000795

TUBI PER ROBOT - ADATTABILE LELY IN SILICONE NERO, L. 75 cm, 12X22/6.5X15

RS-000796

TUBI PER ROBOT - ADATTABILE LELY IN GOMMA, ROTOLO 20 mt, 12X22/6.5X15

Segue nel riquadro successivo

RF-0513

3/3

Tubi per robot

RS-000797
 TUBI PER ROBOT - ADATTABILE LELY IN GOMMA, ROTOLO 20 mt , 14X25/9X18

RS-000798
 TUBI PER ROBOT - ADATTABILE DL 90744903, L. 172/178 mm, 10X18 mm

RS-000799

Bobina gialla 24v-2,7w



CORR. 85277280

RS-000800

Kit guarnizioni stimopuls/autopuls apex



RS-000801

Piastrina pulsatore



CORR. 7051-1477-000

RS-000802

1/2

Bobina



Bobina 12 V (2.8 W) corr. 99753280

RS-000803

BOBINA BLU - Bobina 24V (2 W) corr. 99753180

RS-000804

BOBINA ROSSA - Bobina rossa 24V DC (2,5W) corr. 99861480

Segue nel riquadro successivo

RS-000802

2/2

Bobina

RS-000799

BOBINA GIALLA - BOBINA GIALLA 24 V - 2,7 W CORR. 85277280

RS-000805

Bobina



Bobina per valvola DAIRYMASTER 12V (7,5 W) corr. P 206

RS-000806

24 V corr. P 206 - Bobina per valvola DAIRYMASTER 24V corr. P 206

RS-000807

Bobina 24v pulsatore apex



CORR. 7051-2689-030

RS-000808

Bobina tipo interpuls 24v



RS-000809

1/2

Cassa di alimentazione integrata

Da 1 a 40 Agrotronic AM-2-PRO / AM-4-PRO * consumo di potenza 0.36 A * 110V / 220V - 50/60 HZ. * 12/24V (CC) * 16.6 A Da utilizzare con pulsatori a scheda programmabile, che funzionano ciascuno indipendentemente dagli altri. Sono fonti stabilizzate cortocircuitabili di corrente continua che evitano gli sbalzi di tensione elettrica e mantengono al sicuro le

Segue nel riquadro successivo

RS-000809

2/2

Cassa di alimentazione integrata

schede dei pulsatori.

RS-000810

Cassa di pulsazione elettronica agropuls '04

Immagine non disponibile

La cassa di pulsazione RS-000810 viene utilizzata con massimo 12 pulsatori AGROTRONIC AM-2 oppure AM-4, cioè quelli senza scheda integrata. Il malfunzionamento della cassa di pulsazione impedisce il funzionamento di tutti i pulsatori collegati

RS-000811

Cavo maschio pulsatore ref. 98853083

RF-0524

1/7

Centralina pulsazione

Immagine non disponibile

L'unità racchiude la scheda elettronica per il comando della pulsazione in sala di mungitura. La precisione della frequenza e del rapporto è controllata da un sistema quarzato che garantisce la massima stabilità dei tempi impostati. Fornisce ai pulsatori una corrente a bassa tensione di 12V oppure 24V erogata tramite 2 canali, ottenendo il massimo equilibrio e risparmio del vuoto.

Segue nel riquadro successivo

RF-0524

2/7

Centralina pulsazione**RS-000812**

24V bovini - 3 pulsatori - Centralina pulsazione per BOVINI 24 V pulsatori/unità: nr. 3 pulsazione per bovini: 60 fissi rapporti per bovini: 50/50 - 60/40 - 65/35 - 70/30

RS-000813

24V bovini - 6 pulsatori - Centralina pulsazione per BOVINI 24 V pulsatori/unità: nr. 6 pulsazione per bovini: 60 fissi rapporti per bovini: 50/50 - 60/40 - 65/35 - 70/30

RS-000814

24V bovini - 12 pulsatori - Centralina pulsazione per BOVINI 24 V pulsatori/unità: nr. 12 pulsazione per bovini: 60 - 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per

Segue nel riquadro successivo

RF-0524

3/7

Centralina pulsazione

bovini: 50/50 - 60/40 - 65/35 - 70/30

RS-000815

24V bovini - 16+16 pulsatori - Centralina pulsazione per BOVINI 24 V pulsatori/unità: nr. 16 + 16 pulsazione per bovini: 60 - 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per bovini: 50/50 - 60/40 - 65/35 - 70/30

RS-000816

12V bovini - 3 pulsatori - Centralina pulsazione per BOVINI 12 V pulsatori/unità: nr. 3 pulsazione per bovini: 60 fissi rapporti per bovini: 50/50 - 60/40 - 65/35 - 70/30

RS-000817

12V bovini - 6 pulsatori - Centralina pulsazione

Segue nel riquadro successivo

RF-0524

4/7

Centralina pulsazione

per BOVINI 12 V pulsatori/unità: nr. 6 pulsazione per bovini: 60 fissi rapporti per bovini: 50/50 - 60/40 - 65/35 - 70/30

RS-000818

12V bovini - 12 pulsatori - Centralina pulsazione per BOVINI 12 V pulsatori/unità: nr. 12 pulsazione per bovini: 60 - 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per bovini: 50/50 - 60/40 - 65/35 - 70/30

RS-000812

24V ovini/capri - 3 pulsatori - Centralina pulsazione per OVINI / CAPRINI 24 V pulsatori/unità: nr. 3 pulsazione per ovini e capri: 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per ovini e capri: 50/50 - 65/35

Segue nel riquadro successivo

RF-0524

5/7

Centralina pulsazione**RS-000813**

24V ovini/capri - 6 pulsatori - Centralina pulsazione per OVINI / CAPRINI 24 V pulsatori/unità: nr. 6 pulsazione per ovini e capri: 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per ovini e capri: 50/50 - 65/35

RS-000819

24V ovini/capri - 12 pulsatori - Centralina pulsazione per OVINI / CAPRINI 24 V pulsatori/unità: nr. 12 pulsazione per ovini e capri: 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per ovini e capri: 50/50 - 65/35

RS-000816

12V ovini/capri - 3 pulsatori - Centralina

Segue nel riquadro successivo

RF-0524

6/7

Centralina pulsazione

pulsazione per OVINI / CAPRINI 12 V pulsatori/unità: nr. 3 pulsazione per ovini e capri: 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per ovini e capri: 50/50 - 65/35

RS-000817

12V sheep/goats - 6 pulsatori - Centralina pulsazione per OVINI / CAPRINI 12 V pulsatori/unità: nr. 6 pulsazione per ovini e capri: 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per ovini e capri: 50/50 - 65/35

RS-000820

12V ovini/capri - 12 pulsatori - Centralina pulsazione per OVINI / CAPRINI 12 V pulsatori/unità: nr. 12 pulsazione per ovini e

Segue nel riquadro successivo

RF-0524

7/7

Centralina pulsazione

capri: 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per ovini e capri: 50/50 - 65/35

RS-000821

12V ovini/capri - 16+16 pulsatori - Centralina pulsazione per OVINI / CAPRINI 12 V pulsatori/unità: nr. 16 + 16 pulsazione per ovini e capri: 90 - 120 - 150 - 180 rapporti per ovini e capri: 50/50 - 65/35



Centralina pulsazione output per pulsatore LE30/LE20 INTERPULS

RS-000822

IUC24 - 12 VDC output - Centralina pulsazione 12VDC output per pulsatore LE30/LE20 INTERPULS modello IUC24 100-260 VAC @ 50/60 HZ 200 VA

Segue nel riquadro successivo

RF-0525

2/2

Centralina pulsazione iuc**RS-000823**

IUC32 - 24 VDC output - Centralina pulsazione 24VDC output per pulsatore LE30/LE20 INTERPULS modello IUC32 100-260 VAC @ 50/60 HZ 200 VA

RF-0526

1/3

Centralina pulsazione universale**RS-000824**

20 pulsatori 12/24 V universale - Centralina pulsazione fino a 20 pulsatori v. 12/24 Univ. L'unità racchiude la scheda elettronica per il comando della pulsazione in sala di mungitura. La precisione della frequenza e del rapporto è controllata da un sistema quarzato che garantisce la massima stabilità dei tempi impostati. L'unità

Segue nel riquadro successivo

RF-0526

2/3

Centralina pulsazione universale

fornisce ai pulsatori una corrente a bassa tensione di 12V oppure 24V (selezionabile) erogata tramite 4 canali, ottenendo il massimo equilibrio e risparmio del vuoto.



12 pulsatori 24 V universale bovini/ovini - Centralina pulsazione fino a 12 pulsatori, 24V, universale bovini/ovini Utilizzabili indifferentemente per bovini e ovini grazie alla flessibilità nella gestione delle pulsazioni (60-90-120-150-180 PPM) e dei rapporti (50/50-60/40-65/35-70/30) 2 Led verdi segnalano il non perfetto funzionamento dei pulsatori. Utilizzabile anche con 16 pulsatori a 24V (se a basso consumo). Possibilità di variazione esterna

Segue nel riquadro successivo

RF-0526

3/3

Centralina pulsazione universale

dal box con collegamento cavetto (max. 3 mt).

RS-000826

12 pulsatori 12 V universale bovini/ovini - Centralina di pulsazione fino a 12 pulsatori, 12V, universale bovini/ovini Utilizzabili indifferentemente per bovini e ovini grazie alla flessibilità nella gestione delle pulsazioni (60-90-120-150-180 PPM) e dei rapporti (50/50-60/40-65/35-70/30) 2 Led verdi segnalano il non perfetto funzionamento dei pulsatori. Utilizzabile anche con 16 pulsatori a 24V (se a basso consumo). Possibilità di variazione esterna dal box con collegamento cavetto (max. 3 mt).

RF-0527

Control valve



Control valve CV30 (INTERPULS)

RS-000827

24 VDC - 1x3 cable

RS-00082812 VDC - 1x3 cable - Control valve CV30 12 VDC,
1x3 cable (INTERPULS)

RS-000829

Disco

Disco pulsatronico per pulsatore Lectron GM corr.
D494526

RF-0529

1/2

Filtro aria completo

**RS-000830**

Ø 51 - Filtro aria completo Ø 51

RS-000831

Ø 63 - FILTRO ARIA COMPLETO Ø 63

RS-000832

Ø 70 - FILTRO ARIA COMPLETO Ø 70

Segue nel riquadro successivo

RF-0529

2/2

Filtro aria completo

RS-000833

Ø 76 - FILTRO ARIA COMPLETO Ø 76

RS-000834

Ø 90 - FILTRO ARIA COMPLETO Ø 90

RS-000835

Ø 105 - FILTRO ARIA COMPLETO Ø 105

RS-000836

Kit base le30/cv30/lp30




RS-000837

Kit completo le30/cv30/lp30



RS-000838

Kit guarnizioni

Kit guarnizioni per Stimopuls Apex corr.
7051-2479-010 + 020 + 030

RS-000839

Kit le20



RS-000840**Kit pulsatore**

Kit per pulsatore DAIRYMASTER corr. P 216

RS-000841**Kit pulsatore**

Kit per pulsatore DAIRYMASTER corr. P 511

RS-000842**Kit ricambio**

Kit ricambio per valvola controllo DL corr. 87689230

RS-000843

 GUARNIZIONE - Guarnizione tenuta EP100 corr. 96746501 (produzione USA)
RS-000844**Kit ricambio**


Kit ricambio per valvola controllo DL (ATM / ATM)

RS-000845**Kit ricambio**

Kit ricambio per valvola controllo VAC / ATM

RS-000846

1/2

Kit riparazione

Kit riparazione EP100 DL nuovo tipo (12 pezzi) corr. 99925380

RS-000847

 MEMBRANA - Membrana EP 100 corr. 96795501 (produzione USA)
RS-000848

 FLAP - Flap EP100 corr. 96709901

Segue nel riquadro successivo

RS-000846

2/2

Kit riparazione**RS-000849**

 KIT RIPARAZIONE - Kit riparazione pulsatore DL EP100 (solo parti gomma)
RS-000850**Kit riparazione**

Kit riparazione EP100 DL vecchio tipo (12 pezzi)

RS-000851

 MEMBRANA - Membrana EP100 vecchio tipo corr. 99926180 (produzione USA)
RS-000848

 FLAP - Flap EP100 DL corr. 96709901 (produzione USA)

RS-000852


Kit riparazione



Kit riparazione per Stimopuls Apex corr.
7051-9904-050

RS-000853


Kit riparazione



Kit riparazione membrane e guarnizioni (3) per
pulsatore Lectron GM corr. D255563

RS-000854


Kit riparazione



Kit riparazione per pulsatore Lectron GM corr.
D255654

RS-000855

Kit riparazione



Kit riparazione per pulsatore FULLWOOD master
relay FW corr. 043421

RS-000856


Kit riparazione



Kit riparazione pulsatore Universal/DL

RS-000857

Kit riparazione



kit riparazione per pulsatore LE/LP/CV30
INTERPULS

RS-000858

Kit riparazione



Kit riparazione pulsatore LE/LP20 INTERPULS

RS-000859

Kit segnalatore



Kit segnalatore pulsatore INTERPULS

RS-000860

Kit silenziatore



Kit silenziatore per pulsatore INTERPULS

RS-000861


Membrana



Membrana completa per APEX Ø 25,6 x 3,5 corr. 7051-1703-000

RS-000862

Membrana



Membrana isolator TL per pulsatore Lectron GM corr. D385659

RS-000863

Membrana



Membrana per pulsatore Unico SAC corr. 25200105

RS-000864

Micromagnete



Micromagnete pulsatore con connettore corr. 7161-2687-030

RS-000865

Pistone




Pistone compatibile INTERPULS corr. 1030525 "NOT ORIGINAL"

RF-0555

1/3

Pulsatore dl ep100/ep2090



RS-000866

DL EP100 B - 12V (corr. 966790-84) - Pulsatore DL EP100B 12V (corr. 966790-84)

RS-000867

DL EP100 B - 24V (corr. 859776-80) - PULSATORE DL EP100B 24V (corr. 859776-80)

Segue nel riquadro successivo

RF-0555

2/3

Pulsatore dl ep100/ep2090

RS-000868

DL EP2090 - 12V (corr. 996567-89) con scheda - PULSATORE DL EP2090 12V (corr. 996567-89) CON scheda

RS-000869

DL EP2090B - 24V (corr. 996567-89) con scheda - Pulsatore DL EP2090B 24V (corr. 996567-89) CON scheda

RS-000870

ATTACCO A BAIONETTA - ATTACCO A BAIONETTA 1/2" corr. 999087-01

RS-000871

ADATTATORE Ø 50 - Adattatore Ø 50 mm - 4 1/2" corr. DL 967449-83

Segue nel riquadro successivo

RF-0555

3/3

Pulsatore dl ep100/ep2090**RS-000872**

ADATTATORE Ø 75 - Adattatore Ø 75 mm
- 4/2" corr. DL 966979-83



RS-000873

Pulsatore elettrico

Pulsatore elettrico originale STRANGKO (Blu) 24 V

RS-000874

Pulsatore elettronico

Pulsatore elettronico tipo BM (HI-FLO)

RF-0558

1/4

Pulsatore elettronico "mbd-14"**RS-000875**

24V senza scheda - PULSATORE ELETTRONICO
"MBD-14" senza scheda, 24V

RS-000876

24V con scheda - PULSATORE ELETTRONICO
"MBD-14" con scheda, 24V

Segue nel riquadro successivo

RF-0558

2/4

Pulsatore elettronico "mbd-14"**RS-000877**

12V senza scheda - PULSATORE ELETTRONICO
"MBD-14" senza scheda, 12V

RS-000878

12V con scheda - PULSATORE ELETTRONICO
"MBD-14" con scheda, 12V

RS-000879

ricambi corr. 836004 - Cappuccio pistone per
pulsatore elettronico "MBD-14", corr. 836004
(SCR)

RS-000880

ricambi corr. 90101 - Corpo pistone per pulsatore
elettronico "MBD-14", corr. 90101 (SCR)

Segue nel riquadro successivo

RF-0558

3/4

Pulsatore elettronico "mbd-14"**RS-000881**

ricambi corr. 836005 - Tampone pistone per
pulsatore elettronico "MBD-14", corr. 836005
(SCR)

RS-000882

ricambi corr. 830110 - O'ring tubetto per
pulsatore elettronico "MBD-14", corr. 830110
(SCR)

RS-000883

ricambi corr. 830164 - O'ring base per pulsatore
elettronico "MBD-14", corr. 830164 (SCR)

RS-000884

Bobina 24V corr. SCR - Bobina per pulsatore
elettronico "MBD-14", 24V corr. SCR

Segue nel riquadro successivo

RF-0558

4/4

Pulsatore elettronico "mbd-14"**RS-000885**

Bobina 12V corr. SCR - Bobina per pulsatore
elettronico "MBD-14", 12V corr. SCR

RF-0559

1/4

Pulsatore elettronico agrotronic**RS-000886**

AM-2 / 24V - Pulsatore elettronico Agrotronic
con cassa di pulsazione AM-2 24V - cavo di
connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione
al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

RS-000887

AM-2 / 12V - Pulsatore elettronico Agrotronic

Segue nel riquadro successivo

RF-0559

2/4

Pulsatore elettronico agrotronic

con cassa di pulsazione AM-2 12V - cavo di connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

RS-000888

AM-4 / 24V - Pulsatore elettronico Agrotronic con cassa di pulsazione AM-4 24V - cavo di connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

RS-000889

AM-4 / 12V - Pulsatore elettronico Agrotronic con cassa di pulsazione AM-4 12V - cavo di connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

Segue nel riquadro successivo

RF-0559

3/4

Pulsatore elettronico agrotronic**RS-000890**

AM-2-PRO / 24V - Pulsatore elettronico Agrotronic con scheda programmabile AM-2-PRO 24V - cavo di connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

RS-000891

AM-2-PRO / 12V - Pulsatore elettronico Agrotronic con scheda programmabile AM-2-PRO 12V - cavo di connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

RS-000892

AM-4-PRO / 24V - Pulsatore elettronico

Segue nel riquadro successivo

RF-0559

4/4

Pulsatore elettronico agrotronic

Agrotronic AM-4-PRO 24V - cavo di connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

RS-000893

AM-4-PRO / 12V - Pulsatore elettronico Agrotronic AM-2-PRO 12V - cavo di connessione: sezione 0,5 mm² 12 - connessione al tubo del vuoto: 1/2" BSP femmina

RF-0560

Pulsatore elettronico individuale Ip20

Pulsatore elettronico individuale LP20 INTERPULS

RS-000894

24 VDC con filtro - Pulsatore elettronico individuale LP20 INTERPULS, 24 VDC, con filtro

RS-000895

12 VDC con filtro - Pulsatore elettronico individuale LP20 INTERPULS, 12VDC, con filtro

RF-0561

Pulsatore elettronico individuale Ip30

Pulsatore elettronico individuale LP30 INTERPULS

RS-000896

24 VDC con filtro - Pulsatore elettronico individuale LP30 24VDC, con filtro (INTERPULS)

RS-000897

12 VDC con filtro - Pulsatore elettronico individuale LP30 12VDC, con filtro (INTERPULS)

RF-0562

Pulsatore elettronico le20

Pulsatore elettronico LE20 INTERPULS

RS-000898

24 VDC con filtro

RS-000899

12 VDC con filtro - Pulsatore elettronico LE20 INTERPULS, 12 VDC con filtro

RF-0563

1/2

Pulsatore elettronico le30

Pulsatore elettronico LE30 INTERPULS 24VDC, con filtro

RS-000900

24 VDC con filtro - LE30 - Pulsatore elettronico LE30 24 VDC con filtro

RS-000901

12 VDC con filtro - LE30 - Pulsatore elettronico

Segue nel riquadro successivo

RF-0563

2/2

Pulsatore elettronico le30

LE30 12VDC, con filtro (INTERPULS)

RS-000902

Valvola



Valvola per pulsatore DAIRYMASTER corr. P 207

RS-000903

Valvola



Valvola per pulsatore FULLWOOD corr. FW 043027

RS-000904

Albero anteriore



RS-000905

Albero centrale



RS-000906

Anello elastico hp102



ANELLO ELASTICO HP102 corr. 95776601

RS-000907

Anello nero hp100



ANELLO NERO HP100 corr. 95857901

RS-000908

Attacco



Attacco per diversi tipi di mungitrici

RS-000909

Attacco a baionetta



Attacco a baionetta per impianti MS (o'r esterno)

RS-000910

Attacco a baionetta



Attacco a baionetta per impianti DL (o'r interno)

RS-000870

Attacco a baionetta



RS-000911

Attacco a baionetta



Attacco a baionetta per impianti WF

RS-000912

Attacco a vite



Attacco a vite per coperchio inox STANDARD

RS-000913


Attacco a vite



Attacco a vite per carrello

RS-000914

Attacco basso per coperchio dl



RS-000915

Attacco conico



Attacco conico per HP101-102 corr. 95693280

RS-000916

Attacco per carrelli



Attacco per carrelli BCF - OMC e altri

RS-000917

Attacco per coperchio



Attacco per coperchio WF tipo nuovo

RS-000918

Attacco per coperchio



Attacco per coperchio WF tipo vecchio

RS-000919

Attacco per coperchio



Attacco per coperchio MIELE export

RS-000920

Attacco per coperchio



Attacco per coperchio MIELE

RS-000921

Attacco per coperchio



Attacco per coperchio GM

RS-000922

Attacco per coperchio



Attacco per coperchio SAC

RS-000923

Attacco per coperchio inox dl



RS-000924

Attacco standard basso



RS-000925

**ATTACCO STANDARD con
PORTAGOMMA**

Attacco STANDARD con portagomma 1/2"
maschio

RS-000926

**ATTACCO STANDARD con
PORTAGOMMA**


Attacco STANDARD con portagomma 1/2"
femmina

RS-000927

**ATTACCO STANDARD con PRESA A
VUOTO**

Attacco STANDARD con presa vuoto diretta al
rubinetto

RS-000928

**Adattatore per pulsatore Orion su
attacchi Interpuls**

RS-000929

Boccola albero

RS-000930

Braccetto

BRACCETTO corr. 959670-80

RS-000931

Bussola per attacco

RF-0595

1/2

Cassetto principale

RS-000932

rapporto 60/40 - Cassetto principale
rapporto 60/40

RS-000933

rapporto 50/50 - Cassetto principale rapporto
50/50

Segue nel riquadro successivo

RF-0595

2/2

Cassetto principale**RS-000934**

rapporto 65/35 - Cassetto principale rapporto 65/35

RS-000935

Collare gomma

Collare gomma per supporto DL 95637401

RS-000936

Collarino

Collarino tipo DL 96148301

RS-000937

Coperchio hp100

COPERCHIO HP100 corr. 95856701

RS-000938

Corpo hp100

CORPO HP100 corr. 95851780

RF-0600

1/2

Dischetto**RS-000939**

Ø 0,52 mm STD - Dischetto Ø 0,52 mm STD corr. 7041-2696-000

RS-000940

Ø 0,50 mm - Dischetto Ø 0,50 mm corr. 7041-2696-070

Segue nel riquadro successivo

RF-0600

2/2

Dischetto**RS-000941**

Ø 0,55 mm - Dischetto Ø 0,55 mm corr. 7041-2696-040

RS-000942

Filtro

RS-000943

Filtro aria centralizzato pulsazione



RS-000944

Filtro carta (conf da 12 pezzi)



Filtro carta (conf da 12 pezzi) corr. 7041-2799-020

RS-000945


Guarnizione di giunzione



GUARNIZIONE DI GIUNZIONE corr. 99576402


RS-000946

Guarnizione piastrina



RS-000947

Guarnizione pulsatore



GUARNIZIONE PULSATORE corr. 95857301

RS-000948

Invertitore per pulsatore HP100



Invertitore per pulsatore HP100 - corr. 95966680

RF-0608

1/2

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02

Immagine non disponibile

RS-000949

KIT per L02 rapporto 60/40 - Kit di manutenzione per pulsatore L02 rapporto 60/40

RS-000950

KIT per L02 rapporto 50/50 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02 rapporto 70/30

Segue nel riquadro successivo

RF-0608

2/2

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02

50/50

RS-000951

RS-000950 - KIT per L02 rapporto 65/35 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02 rapporto 65/35

RS-000952

KIT per L02 rapporto 70/30 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02 rapporto 70/30

RF-0609

1/2

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02 AIR

Immagine non disponibile

RS-000949

KIT per L02 AIR rapporto 60/40 - Kit di manutenzione per pulsatore L02 AIR rapporto 60/40

RS-000950

KIT per L02 AIR rapporto 50/50 - KIT DI

Segue nel riquadro successivo

RF-0609

2/2

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02 AIR

MANUTENZIONE per pulsatore L02 AIR rapporto 50/50

RS-000951

KIT per L02 AIR rapporto 65/35 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02 AIR rapporto 65/35

RS-000952

KIT per L02 AIR rapporto 70/30 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L02 AIR rapporto 70/30

RS-000953

1/2

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80

Immagine non disponibile

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80 rapporto 60/40

RS-000954

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80 rapporto 50/50

Segue nel riquadro successivo

RS-000953

2/2

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80**RS-000955**

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80 rapporto 65/35

RS-000956

KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80 - KIT DI MANUTENZIONE per pulsatore L80 rapporto 70/30

RF-0611

Kit pulsatore strangko**RS-000957**

nuovo modello - Kit pulsatore STRANGKO, nuovo modello

RS-000958

vecchio modello - Kit pulsatore STRANGKO, vecchio modello

RS-000959

Kit riparazione pulsatore

Kit riparazione pulsatore BM (18 pezzi) (2-#11, 2-#9, 1-#16, 2-#14, 1-#15, 2-#14, 4-#3, 4- screws, 1- dust cap) Rif. 8519015

RS-000960

Kit riparazione pulsatore

Kit riparazione pulsatore BM (2-#9, 2-#11, 1-#16)

RS-000961

Kit riparazione pulsatore dl hp87

KIT RIPARAZIONE PULSATORE DL HP87 corr. 959888-80

RS-000962

Lubrificatore per pulsatore hp



RS-000963

Membrana d'inversione



Membrana d'inversione in SILICONE

RS-000964

Membrana per pulsatore dl hp87



RS-000965

Membrana principale

Membrana principale in gomma per pulsatore
Interpuls corr. 1010007

RS-000966

Membrana principale



Membrana principale in SILICONE

RS-000967

Membrana pulsatore



MEMBRANA PULSATORE corr. 99529803

RS-000968

Membrana secondaria

Membrana secondaria in gomma per pulsatore
Interpuls corr. 1050114

RS-000969

Molla invertitore



MOLLA INVERTITORE corr. 96006801

RS-000970

Molla invertitore



MOLLA INVERTITORE corr. 959819-01

RS-000971

Molla pulsatore



MOLLA PULSATORE corr. 95267601

RS-000972

Membrana gomma



Membrana gomma corr. 0004-5496-760

RS-000973

Membrana piccola



Membrana piccola corr. 0004-2219-870

RS-000974

O'ring



RS-000975

Perno corto



RS-000976

Piastrina in plastica per pulsit



RS-000977

Pulsatore

Pulsatore tipo BM (nero) con ingresso aria pulita
12 V

RS-000978

Pulsatore



Pulsatore tipo BM 24 V, con ingresso aria pulita

RS-000979

Pulsatore



Pulsatore tipo BM 24 V, senza ingresso aria pulita

RS-000980

Pulsatore el. tipo autop. apex m



CORR. 7051-2950-180

RS-000981

Pulsatore el. tipo stim. apex m



CORR. 7051-2950-190

RS-000982

Pulsatore



Pulsatore tipo BM (ROSSO) 24 V

RS-000983

Pulsatore HP102 DL

Immagine non disponibile

Pulsatore HP102 DL - Not original

RS-000984

Pulsatore HP102 DL - Pulsatore HP102 DL - Originale DL

RS-000985

1/2

Pulsatore L02



Pulsatore L02 - 2 uscite rapporto 60/40

RS-000986

Pulsatore L02 - Pulsatore L02 - 2 uscite rapporto 50/50

RS-000987

Pulsatore L02 - Pulsatore L02 - 2 uscite rapporto 65/35

Segue nel riquadro successivo

RS-000985

2/2

Pulsatore L02

RS-000988

Pulsatore L02 - Pulsatore L02 - 2 uscite rapporto 70/30

RS-000989

Pulsatore L02

Immagine non disponibile

Pulsatore L02 - 4 uscite rapporto 60/40

RS-000990

Pulsatore L02 - Pulsatore L02 - 4 uscite rapporto 50/50

RS-000991

Pulsatore L02 - Pulsatore L02 - 4 uscite rapporto 65/35

RF-0639

1/2

Pulsatore L02 AIR 2 uscite



Pulsatore L02 AIR - 2 uscite

RS-000992

rapporto 60/40 - Pulsatore L02 AIR - 2 uscite rapporto 60/40

RS-000993

rapporto 50/50 - Pulsatore L02 AIR - 2 uscite rapporto 50/50

Segue nel riquadro successivo

RF-0639

2/2

Pulsatore L02 AIR 2 uscite

RS-000994

rapporto 65/35 - Pulsatore L02 AIR - 2 uscite rapporto 65/35

RS-000995

rapporto 70/30 - Pulsatore L02 AIR - 2 uscite rapporto 70/30

RF-0640

1/2

Pulsatore L02 AIR 4 uscite

Immagine non disponibile

Pulsatore L02 AIR - 4 uscite

RS-000996

rapporto 60/40 - Pulsatore L02 AIR - 4 uscite rapporto 60/40

RS-000997

rapporto 50/50 - Pulsatore L02 AIR - 4 uscite rapporto 50/50

Segue nel riquadro successivo

RF-0640

2/2

Pulsatore L02 AIR 4 uscite

RS-000998

rapporto 65/35 - Pulsatore L02 AIR - 4 uscite rapporto 65/35

RS-000999

1/2

Pulsatore L80



Pulsatore L80 - 2 uscite rapporto 60/40

RS-001000

Pulsatore L80 - Pulsatore L80 - 2 uscite rapporto 50/50

RS-001001

Pulsatore L80 - Pulsatore L80 - 2 uscite rapporto 65/35

Segue nel riquadro successivo

RS-000999

2/2

Pulsatore L80

RS-001002

Pulsatore L80 - Pulsatore L80 - 2 uscite rapporto 70/30

RS-001003

Pulsatore L80

Immagine non disponibile

Pulsatore L80 - 4 uscite rapporto 60/40

RS-001004

Pulsatore L80 - Pulsatore L80 - 4 uscite rapporto 65/35

RS-001005

1/2

Pulsatore L80 AIR

Pulsatore L80 AIR rapporto 60/40

RS-001006

Pulsatore L80 AIR - Pulsatore L80 AIR rapporto 50/50

RS-001007

Pulsatore L80 AIR - Pulsatore L80 AIR rapporto 65/35

Segue nel riquadro successivo

RS-001005

2/2

Pulsatore L80 AIR**RS-001008**

Pulsatore L80 AIR - Pulsatore L80 AIR rapporto 70/30

RS-001009

1/2

Pulsatore L80 Stim

Pulsatore L80 Stim rapporto 60/40 Il nuovo pulsatore L80 Stim è adatto per la mungitura di bufale e di bovine di bassa genetica grazie allo STIM che permette di effettuare la stimolazione ad inizio mungitura. Con L80 Stim si può ottenere una migliore performance di mungitura con un investimento contenuto. Benefici Mungitura più breve Meno stress per l'animale Riduzione

Segue nel riquadro successivo


RS-001009

2/2

Pulsatore L80 Stim

drastica dei farmaci e dei costi migliorando la performance di mungitura Ridotto consumo di energia Basso impatto ambientale grazie all'utilizzo di materiali riciclabili e Bio-plastica

RS-001010

Pulsatore ORION

RF-0646

1/2

Pulsatore pneumatico "HEART"

Pulsatore pneumatico "HEART" Il pulsatore HEART può essere fornito anche nella versione con 4 uscite. Con coperchio inox.

RS-001011

rapporto 60/40 - Pulsatore pneumatico "HEART" rapporto 60/40 Il pulsatore HEART può essere fornito anche nella versione con 4 uscite. Con

Segue nel riquadro successivo

RF-0646

2/2

Pulsatore pneumatico "HEART"

coperchio inox.

RS-001012

rapporto 50/50 - Pulsatore pneumatico "HEART" rapporto 50/50 Il pulsatore HEART può essere fornito anche nella versione con 4 uscite. Con coperchio inox.


RS-001013

rapporto 70/30 - Pulsatore pneumatico "HEART" rapporto 70/30 Il pulsatore HEART può essere fornito anche nella versione con 4 uscite. Con coperchio inox.

RS-001014

Pulsatore pneumatico "HEART" con coperchio in plastica

RF-0648

Pulsatore pneumatico BRK**RS-001015**

rapporto 60/40 - Pulsatore pneumatico BRK

RS-001016

rapporto 50/50 - Pulsatore pneumatico BRK

rapporto 50/50

RF-0649

1/2

Pulsatore pneumatico economico**RS-001017**

rapporto 60/40 - Pulsatore pneumatico economico rapporto 60/40

RS-001018

rapporto 50/50 - Pulsatore pneumatico economico rapporto 50/50

Segue nel riquadro successivo

RF-0649

2/2

Pulsatore pneumatico economico**RS-001019**

rapporto 70/30 - Pulsatore pneumatico economico rapporto 70/30

RF-0650

1/2

Pulsatore pneumatico pulsit 05**RS-001020**

rapporto 60/40 - Pulsatore pneumatico PULSIT 05

RS-001021

rapporto 50/50 - Pulsatore pneumatico pulsit 05 rapporto 50/50

RS-001022

rapporto 65/35 - Pulsatore pneumatico pulsit 05

Segue nel riquadro successivo

RF-0650

2/2

Pulsatore pneumatico pulsit 05

rapporto 65/35

RS-001023

Ricambi per pulsatore pneumatico wf (7041-2700-550)

Immagine non disponibile

RS-001024

Rondella paramembrana

RS-001025

Rubinetto

Rubinetto elettrico per pulsatore STRANGKO

RS-001026

Sede slitta hp100



SEDE SLITTA HP100 corr. 95857280

RS-001027


Slide holder puls. hp101-102



SLIDE HOLDER PULS. HP101-102 corr. 96006980

RS-001028

Slitta pulsatore hp100



SLITTA PULSATORE HP100 rapporto 2,5:1 - corr. 95822301

RS-001029

Spillo regolatore di velocità



Spillo regolatore di velocità

RS-001030

Stringimolla hp-100



STRINGIMOLLA HP-100 corr. 95982001

RS-001031

Supporto invertitore pulsatore



SUPPORTO INVERTITORE PULSATORE corr. 95857701

RS-001032

Trascinatore cassetto principale



RS-001033

Trascinatore valvola di inversione



RS-001034

Valvola controllo atop 12v



CORR. 99656784

RS-001035

VALVOLA CONTROLLO ATOP 24V - CORR.
99656785

RS-001036

Valvola d'inversione



RS-001037

Valvola per attacco



Valvola per attacco DL (26343)

RS-001038

Valvola per attacco a vite



RS-001039

Valvola supporto pulsatore



Valvola supporto pulsatore DL 96148201

RS-001040

1/2

Airflowmeter afm-3000



Questo flussometro si utilizza sulla pompa per diagnosticare eventuali perdite di vuoto attraverso la mungitrice. In questo modo, le fluttuazioni sono minime e gli animali vengono munti sempre allo stesso livello di vuoto, fattore importante per evitare l'insorgere di mastiti. Il flussometro ha due scale (grande e piccola), di grande resistenza, ergonomico, affidabile e di

Segue nel riquadro successivo

RS-001040

2/2

Airflowmeter afm-3000

comprovata esperienza sul campo: portata
0-3000 L / MIN.

RS-001041

Espansione per flussometro



Accessorio da montare al flussometro RS-001040 che permette di espandere la misurazione del flusso da 2000 L/MIN fino a 5000 L/MIN.

RS-001042

Flussometro elettronico

Flussometro elettronico 30-3000 L/min.

RS-001043

PULSOGRAFO strumento digitale

RF-0671

1/2

Protezione in silicone

Protezione in silicone per PT-VI (compresa cintura per trasporti a 4 ganci).

RS-001044

colore ROSSO - Protezione in silicone ROSSO per PT-VI (compresa cintura per trasporto a 4 ganci).

RS-001045

colore GRIGIO - Protezione in silicone GRIGIO per

Segue nel riquadro successivo

RF-0671

2/2

Protezione in silicone

PT-VI (compresa cintura per trasporto a 4 ganci).

RS-001046

Protezione nylon

Protezione nylon per PT-VI.

RS-001047

1/2

Pulse-Check

Il Pulse-Check mostra la durata delle fasi A, B, C e D del pulsatore in millisecondi. Il pulsografo mostra anche il "rate" di pulsazione (cioè il numero di cicli completi di pulsazione per minuto), la "ratio" (cioè il rapporto di mungitura tra la somma delle fasi A+B e le fasi C+D. Per es. 60/40, 50/50, ecc.) ed il livello di vuoto. La luce dell'indicatore è verde se il pulsatore opera

Segue nel riquadro successivo

RS-001047

2/2

Pulse-Check

dentro limiti accettabili e rosso se è fuori da limiti accettabili (PASS/FAIL).

RS-001048

Pulsografo elettronico

Pulsografo elettronico PT-VI.

RS-001049

Valigetta

Valigetta per PT-VI e flussometro elettronico.

RS-001050

Antenna t. afimilk (arancione)



200 KHz

RS-001051

Antenna t. afimilk (blu)



80 KHz

RS-001052

Membrana lavaggio afifree



CORR. 4099071

RS-001053

Tastiera t. mpc-580



CORR. 89769402

RS-001054

Tastiera tipo afifree



RS-001055

Corpo misuratore afimilk



LUNGHEZZA CAVO: 3 MT

RS-001056

Elettrodo x mm95

CORR AFIMILK 4000121 E FULLWOOD 033412 10
MT CAVO

RS-001057

Elettromagnete

Elettromagnete per AFIMILK MM95 corr. 4000092
e FW 043414

RS-001058**Guarnizione**

Guarnizione rettangolare adattabile ai misuratori FULLWOOD (033420), MANUFLOW, AFIMILK (4033420)

RS-001059**Guarnizione**

Guarnizione gomma per flangia adattabile ai misuratori FULLWOOD (033581), MANUFLOW, AFIMILK 4000152)

RS-001060**Membrana valvola afimilk chiusa**

ADATTABILE REF. 4099071 DA UTILIZZARE CON REF. 5300072

RS-001061**Membrana valvola afimilk con foro**

DA UTILIZZARE CON REF. 5077020

RS-001062**Pannello completo tipo afilite plus****RS-001063**

1/2

Ricambi per misuratore afikim afiflo 2000

Ricambi per misuratore AFIKIM AFIFLO 2000 - "ORIGINALI" by AFIKIM Kit ricambi (5 parti: A + B + C + 2xD) corr. 4098018

RS-001064

RICAMBIO A - Ricambio (A) corr. 4098071 per AFIKIM originale

Segue nel riquadro successivo

RS-001063

2/2

Ricambi per misuratore afikim afiflo 2000**RS-001065**

RICAMBIO - Ricambio (B) corr. 4098011 per AFIKIM originale

RS-001066

RICAMBIO - Ricambio (C) corr. 4098072 per AFIKIM originale

RS-001067

RICAMBIO - Ricambio (D) corr. 4098095 per AFIKIM originale

RS-001068

1/2

Ricambi per misuratore afikim afiflo 2000

Ricambi per misuratore AFIKIM AFIFLO 2000 -Kit ricambi (5 parti: A + B + C + 2xD) corr. 4098018

RS-001069

RICAMBIO - Ricambio (A) corr. 4098071 per AFIKIM

Segue nel riquadro successivo

RS-001068

2/2

Ricambi per misuratore afikim afiflo 2000**RS-001070**

RICAMBIO - Ricambio (B) corr. 4098011 per AFIKIM

RS-001071

RICAMBI PER MISURATORE AFIKIM AFIFLO 2000 - Ricambio (C) corr. 4098072 per AFIKIM

RS-001072

RICAMBI PER MISURATORE AFIKIM AFIFLO 2000 - Ricambio (D) corr. 4098095 per AFIKIM

RS-001073

1/2

Ricambi per misuratore afikim afiflo 2000

Ricambi per misuratore AFIKIM AFIFLO 2000 - "produzione SPAGGIARI" Kit ricambi (5 parti: A + B + C + 2xD) corr. 4098018

RS-001074

RICAMBI PER MISURATORE AFIKIM AFIFLO 2000 - Ricambio (A) corr. 4098071 per AFIKIM -

Segue nel riquadro successivo

RS-001073

2/2

Ricambi per misuratore afikim afiflo 2000

produzione SPAGGIARI

RS-001075

RICAMBI PER MISURATORE AFIKIM AFIFLO 2000 - Ricambio (B) corr. 4098011 per AFIKIM - produzione SPAGGIARI

RS-001076

RICAMBI PER MISURATORE AFIKIM AFIFLO 2000 - Ricambio (C) corr. 4098072 per AFIKIM - produzione SPAGGIARI

RS-001077

RICAMBI PER MISURATORE AFIKIM AFIFLO 2000 - Ricambio (D) corr. 4098095 per AFIKIM - produzione SPAGGIARI

RS-001078

Riparazione

Riparazione antenna AFIMILK

RS-001079

Tastiera

Tastiera per AFIMILK MM95 e FULLWOOD 21902

RS-001080

Tastiera

Tastiera per AFIFLO 2000

RS-001081

Tastiera

Tastiera AFILITE PLUS corr. 4097900

RS-001082

Tubo in silicone

Tubo 90° blu in silicone 19,5x23,5 per AFILITE corr. AFIMILK 4098086

RS-001083

1/2

Valvola

Valvola solenoide AFIFLO, con 3,5 mt di cavo.
ORIGINALE AFIKIM Corr. 5000178

RS-001084

VALVOLA - Valvola solenoide AFIFLO con 3,5 mt di cavo NON ORIGINALE

RS-001085

VALVOLA - Valvola solenoide AFIFLO, con 10 mt

Segue nel riquadro successivo

RS-001083

2/2

Valvola

di cavo - NON ORIGINALE

RS-001086

Valvola pistone misuratore 12 lt afimilk

CORR. 4000154

RS-001087

Valvola tipo afimilk**RS-001088**

VALVOLA TIPO AFIMILK - NORM. APERTA, FUNZ.
CON ARIA - CORR.5077011 (5077101)

RS-001089

Interruttore

Interruttore corr. 3557774

RS-001090

1/2

Kit 6 pezzi misuratore boumatic**RS-001091**

MEMBRANA SILICONE - Membrana silicone
bianca

RS-001092

GUARNIZIONE - Guarnizione (nr. 2 pezzi)

RS-001093

GUARNIZIONE - Guarnizione silicone rosso corr.

Segue nel riquadro successivo

RS-001090

2/2

Kit 6 pezzi misuratore boumatic

3555610

RS-001094

TAPPO

RS-001095

O'RING - O'ring piccolo, sottile, nero

RS-001091

Membrana

Membrana silicone per misuratore corr. 3556697

RS-001096

Pistoncino



Pistoncino per sensore BM tipo nuovo corr.
3559260

RS-001097

Pistoncino



Pistoncino per sensore BM tipo vecchio corr.
3557255

RS-001098

1/3

Service kit completo per misuratore boumatic



Service kit completo per misuratore BOUMATIC
corr. 3556621

RS-001091
MEMBRANA SILICONE - Membrana silicone
bianca

Segue nel riquadro successivo

RS-001098

2/3

Service kit completo per misuratore boumatic

RS-001092
GUARNIZIONE - Guarnizione (nr. 2 pezzi)

RS-001093
GUARNIZIONE - Guarnizione silicone rosso corr.
3555610

RS-001094
TAPPO

RS-001095
O'RING - O'ring piccolo, sottile, nero

RS-001099
PIATTO INOX

Segue nel riquadro successivo

RS-001098

3/3

Service kit completo per misuratore boumatic

RS-001100
INSERTO - Inserto inox

RS-001101
MOLLA - Molla inox

RS-001102
DADO - Dado plastica filettato

RS-001103
BULLONE - Bullone inox

RS-001104
KIT MEMBRANA

RS-001105

Tastiera



Tastiera corr. 3555388

RS-001106

Valvola solenoide

Immagine non disponibile

Valvola solenoide corr. 3556275

RS-001107

Cavallotti



Cavallotti a U

RS-001108


Fissaggio conico



RF-0710

1/2

Lattometro "waikato"



RS-001109

LATTOMETRO "WAIKATO" - Lattometro per vacche 30 kg

RS-001110

LATTOMETRO "WAIKATO" - Lattometro "waikato" per vacche 42 kg

Segue nel riquadro successivo

RF-0710

2/2

Lattometro "waikato"

RS-001111

LATTOMETRO "WAIKATO" - Lattometro "Waikato" per capre/pecore 4,5 LT.

RS-001112

SERVICE-KIT "WAIKATO" - Service-kit "Waikato" per misuratore corr. 38050175 Il kit contiene: B, H, PQ, Z

RS-001113

SERVICE-KIT "WAIKATO" - Service kit "Waikato" per misuratore Il kit contiene: B, G, H, K, N, PQ, R, Z

RF-0711

1/2

Misuratore latte tipo waikato "non originale"

Immagine non disponibile

RS-001114

MISURATORE LATTE TIPO WAIKATO "NON ORIGINALE" - Misuratore latte tipo "WAIKATO" NON ORIGINALE kg. 30 per vacche

RS-001115

MISURATORE LATTE TIPO WAIKATO "NON

Segue nel riquadro successivo

RF-0711

2/2

Misuratore latte tipo waikato "non originale"

ORIGINALE" - Misuratore latte tipo "WAIKATO" NON ORIGINALE kg. 45 per capre/pecore

RS-001116

Piastra di fissaggio



RS-001117

Piastra esterna



RS-001118

Supporto



Supporto originale per impianto fisso (pendenza massima 5%)

RS-001119

Supporto



Supporto standard completo

RS-001120

Supporto waikato non originale



ADATTABILE REF. 38050106

RS-001121

Lampadina led arancio per stacco bm,
40cm, senza connettore

RS-001122

LAMPADINA LED ROSSO PER STACCO BM, 40CM,
SENZA CONNETTORE

RS-001123

1/2

Acr control box



La centralina permette di gestire lo stacco automatico nell'impianto di mungitura dei bovini da latte, inoltre visualizza il tempo di mungitura con l'azzeramento automatico alla fase successiva. La centralina comanda direttamente il cilindro di stacco e la TOP VALVE, il funzionamento avviene solo con il vuoto (VACUUM). Dati tecnici : • Visualizzazione della

Segue nel riquadro successivo

RS-001123

2/2

Acr control box

durata del ciclo di mungitura • Possibilità di regolazione digitale del controllo di flusso • Pulsobreak incorporato • Alimentazione: V. 24 AC • Dimensioni: 200x120xh75

RS-001124

Anello



Anello gomma per STIMOPULS MA

RS-001125

Bobina



Bobina 12V

RS-001126

BOBINA - Bobina 24V

RS-001127

Catenella per giostra tipo wf



ADATTABILE REF. 7750-0126-395

RS-001128**Centralina stacco**

Centralino stacco automatico "FLOWMATIC III"

RS-001129**Centralina stacco**

AMD LV300 BOX è una centralina stacco automatico che rimpiazza la DL ACR5000/MP300. Il software è identico a quello DL. A differenza dell'originale ha la funzione ConfortStart®. Include la scheda RS-001230

RS-001130**Cilindro di stacco**

Cilindro di stacco automatico con sistema AUTOSTART SYSTEM

RS-001131

con valvola integrata - Cilindro di stacco automatico con sistema AUTOSTART SYSTEM con valvola integrata

RS-001132**Cilindro di stacco**

Cilindro in plastica (PVC) per stacco

RS-001133**Cilindro stacco tipo dl****RS-001134****Cilindro stacco tipo interpuls****RS-001135****Cilindro stacco tipo wf****RS-001136****Circuito stampato**

Circuito stampato (PCB) MP 300 (ACR 5000) - corr. 997799-82

RS-001137**Circuito unico**

Circuito unico II corr. 242.00.111 / 242.00.112 /
242.00.164

RS-001138**Connettore**

Connettore per scheda ALFADAST

RS-001139**Coperchio**

Coperchio DUOVAC 400 c/ entrata dal basso corr.
96947301

RS-001140

GUARNIZIONE - Guarnizione DUOVAC corr.
95237007

RS-001141**Coperchio**

Coperchio indicatore di flusso corr. 98548401

RS-001142**Coperchio**

Coperchio membrana indicatore corr. 96450701

RS-001143**Coperchio superiore cilindro atop**

ADATTABILE CORR. DL 99672201

RS-001144**Corda**

Corda PET per stacco 4 mm (500 mt a rotolo)

RS-001145

CORDA - Corda PET per stacco 5 mm (500 mt a
rotolo)

RS-001146

CORDA - Corda PET per stacco 6 mm (200 mt a
rotolo)

RS-001147**Corda**

Corda per stacco, 4 mm, rullo da 200 mt

RS-001148

Corpo indicatore di flusso




Corpo indicatore di flusso corr. 96748501

RS-001149

CORPO INDICATORE DI FLUSSO - Corpo indicatore per MONOVAC e DUOVAC corr. 96748503

RS-001150

Filtro



Filtro per MILKMASTER (corr. 98968780)

RS-001151

Filtro aria



Filtro aria DAIRYMASTER corr. 10460038 (RE 200)

RS-001152

Fondo cilindro



Fondo cilindro ACR DL corr. 99541580

RF-0742

1/2

Fonte di alimentazione



Fonte di alimentazione SP500 MAX (massimo 12 unità)

RS-001153

13,5 V - Fonte di alimentazione SP500 MAX (massimo 12 unità) 13,5 V

RS-001154

24 V - Fonte di alimentazione SP500 MAX

Segue nel riquadro successivo

RF-0742

2/2

Fonte di alimentazione

(massimo 12 unità) 24V

RS-001155

Galleggiante



Galleggiante corr. 98715880

RS-001156

GALLEGGIANTE - Galleggiante corr. 98715580/98111180

RS-001157

Gancio



Gancio per ATOP corr. 91556401

RS-001158

Gancio



Gancio per stacco in plastica


RS-001159

Gancio



Gancio alta resistenza - 26 mm (1")

RS-001160

Gancio chiusura flomaster corr.
99716501

RS-001161

Gancio per stacco , tipo gea rif.
8806-4150-506

RS-001162

Guarnizione



Guarnizione coperchio corr. 997162-01

RS-001163

Guarnizione



Guarnizione FMS silicone corr. 98887901

RS-001164

Guarnizione

Guarnizione bilancia FLOMASTER S corr.
98773501

RS-001165

Guarnizione

Guarnizione MM25-MM27 (per Robot) corr. DL
91470502

RS-001166**Guarnizione**

Guarnizione per cilindro STIMOPULS MA corr.
7053-2213-010

RS-001167**Guarnizione**

Guarnizione silicone per METATRON corr.
0007-3239-890

RS-001168**Guarnizione cilindro**

Guarnizione cilindro ATOP DL corr. 98346101

RS-001169**Guarnizione cilindro fullwood, plastica bianca , corr. 032372****RS-001170****Hfs evo**

Hfs Evo cavo 2,5 mt (normalmente chiusa)

RS-001171

HFS EVO - Hfs Evo cavo 10 mt (normalmente chiusa)

RS-001172**Hfs sensore**

Hfs sensore e shut-off, cavo 2,5 mt (normalmente aperto)

RS-001173

HFS SENSORE - Hfs sensor e shut-off, cavo 10 mt (normalmente aperto)

RS-001174**Indicatore di flusso**

Indicatore di flusso STRANGKO

RS-001175

MEMBRANA - Membrana per RS-001174

RS-001176**Kit base riparazione motore milkmaster**

REF. 98508780

RS-001177

Kit manutenzione



Kit manutenzione per amplificatore DL Corr.
98858980 (98499901+22340301+22340317+988
19301+98560401)

RS-001178

Kit riparazione



Kit riparazione per motore MILKMASTER (12
pezzi)

RS-001179

Kit riparazione



Kit riparazione per motore MILKMASTER (4 pezzi)

RS-001180

Kit riparazione



Kit riparazione per sensore MILKMASTER
(98571001+98500401+98500501)

RS-001181

Kit riparazione



Kit riparazione FLOMASTER corr. 989836-80

RS-001182

Kit riparazione



Kit riparazione FLOMASTER corr. 985103-80

RS-001183

Kit riparazione



Kit riparazione METATRON (7161-9905-010)

RS-001184

Kit riparazione



Kit riparazione stacco surge

RS-001185

Kit valvola



Kit valvola per sensore VISOFLOW WF corr.
7053-1731-030 corr. 7161-1734-040

RS-001186

Manicotto



Manicotto in cuoio per cilindro

RS-001187

Membrana



Membrana sensore hfc DELAVAL Corr. 85850901

RS-001188

Membrana



Membrana per amplificatore e DUOVAC HOUSE
Corr. DL 95868901

RS-001189

Membrana



Membrana DUOVAC ø70 con inserto metallico
corr. 96542580

RS-001190

Membrana



Membrana per top-valve corr. 996748-01

RS-001191

Membrana



Membrana sensore MILKMASTER/TF100 corr.
98500401

RS-001192

Membrana



Membrana per valvola pneumatica FLOMASTER
(corr. 91734501)

RS-001193**Membrana**

Membrana per valvola pneumatica Mod.
FLOMASTER DL corr. DL 955938-02

RS-001194**Membrana**

Membrana per METATRON e VISOFLOW corr.
7061-1702-050 corr. 7161-1702-030 corr.
7161-1702-040 corr. 0004-2304-890 corr.
0004-8000-015

RS-001195**Membrana**

Membrana senza foro per DV1 corr. GM D255661

RS-001196**Membrana**

Membrana per DV5-DV4 corr. GM 381667

RS-001197**Membrana**

Membrana per valvola DV1 corr. D225.661

RS-001198**Membrana**

Membrana per valvola latte TECNOZOO (corr.
PG-091)

RS-001199**Membrana stacco**

Membrana stacco corr. DAIRYMASTER CR203
(10340594)

RS-001200

MEMBRANA VALVOLA - Membrana valvola
deviazione corr. DAIRYMASTER DL32 (10360113)

RS-001201**Membrana valvola**

Membrana valvola latte corr. DAIRYMASTER
MM146 (10410140)

RS-001202

Misuratore



Misuratore completo WF

RS-001203
CORPO CON FILO

RF-0786

1/4

Moschettone inox


RS-001204
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
galvanizzato 5x50

RS-001205
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
galvanizzato 6x60

Segue nel riquadro successivo

RF-0786

2/4

Moschettone inox

RS-001206
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
galvanizzato 7x70

RS-001207
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
galvanizzato 8x80

RS-001208
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
galvanizzato 9x90

RS-001209
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
galvanizzato 10x100

Segue nel riquadro successivo

RF-0786

3/4

Moschettone inox

RS-001210
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
galvanizzato 12x140

RS-001211
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
inossidabile 5x50

RS-001212
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
inossidabile 6x60

RS-001213
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inossidabile
inox 7x70

Segue nel riquadro successivo

RF-0786

4/4

Moschettone inox

RS-001214
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
inossidabile 8x80

RS-001215
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
inossidabile 9x90

RS-001216
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
inossidabile 10x100

RS-001210
MOSCHETTONE INOX - Moschettone inox
inossidabile 12x140


RS-001217

Nipplo


 Nipplo per attacco vuoto (FLOMASTER) corr.
96837001

RS-001218

O'ring



O'ring per stacco T. DL corr. DL 26010477

RS-001219

Palla



Palla per MILKMASTER corr. DL 98596601

RS-001220**Pistone**

Pistone per ACR 5000 tipo DL corr. 98345701

RS-001221**Protezione gomma**

Protezione gomma per METRATRON e valvola di controllo corr. 7161-2313-000

RS-001222**Protezione porta cip dl corr. 831134287****RS-001223**

1/3

Ricambi per misuratore pulsameter

Ricambi per misuratore PULSAMETER 2 (Unipuls)
 kit completo (7 pezzi) RS-001224 guarnizione
 RS-001225 membrana Ø 68 RS-001226
 membrana Ø 48 RS-001227 flap immissione aria
 RS-001228 rondella per valvola RS-001229
 guarnizione Ø 32

Segue nel riquadro successivo

RS-001223

2/3

Ricambi per misuratore pulsameter**RS-001224**

GUARNIZIONE - guarnizione per misuratore PULSAMETER 2 (UNIPULS)

RS-001225

MEMBRANA - membrana Ø 68 per misuratore PULSAMETER 2 (UNIPULS)

RS-001226

MEMBRANA - membrana Ø 48 per misuratore PULSAMETER 2 (UNIPULS)

RS-001227

FLAP - flap immissione aria per misuratore PULSAMETER 2 (UNIPULS)

Segue nel riquadro successivo

RS-001223

3/3

Ricambi per misuratore pulsameter**RS-001228**

RONDELLA - rondella per misuratore PULSAMETER 2 (UNIPULS)


RS-001229

GUARNIZIONE - guarnizione Ø 32 per misuratore PULSAMETER 2 (UNIPULS)

RS-001230**Scheda**

Immagine non disponibile

Scheda ACR 5000 (MP300) – tipo nuovo corr.
 918907-02 ; 918905-30 ; 918905-80

RS-001231**Scheda**

Scheda terminale METATRON 12 APEX corr.
 7161-5985-069

RS-001232

Scheda per stacco



Scheda per stacco ALFADAST temporizzata (0/30 secondi)

RS-001233

Sensore



Sensore con cavo 12 MT tipo WF METATRONM (VISOFLOW) corr. 7053-2437-340

RS-001234

Sensore di conducibilit 



Sensore di conducibilit 

RS-001235

Sensore di flusso



RS-001236

Sensore flowmatic



Sensore FLOWMATIC con 10 mt di cavo corr. 033842

RS-001237

Sensore waikato



RS-001238

Sistema di misurazione



Sistema di misurazione del latte "MMI+" con controllo automatico. Controllo pulsazione. (Il sensore PANA-3001   incluso)

RS-001239

Sistema di misurazione



Sistema di misurazione del latte "M27" OMOLOGATO ICAR. Misuratore Pulsameter incluso (art. PANA-6001)

RS-001240

Soffietto



Soffietto DUOVAC 300 corr. 96853803

RS-001241

Soffietto



Soffietto indicatore "G" corr. 96843402

RS-001242

Soffietto



Soffietto FLOMASTER (corr. 98452601)

RS-001243

Solenoide per stacco boumatic 2000



RS-001244

Sonda



Sonda svedese testa rossa, adattabile di 1 mt

RS-001245

SONDA - Sonda per MP300 con 3 mt di cavo, corr. 984482-01

RS-001246

SONDA - Sonda per MP300 con 20 mt. di cavo Corr. 984482-03

RS-001247

Sonda



Sonda con 20 mt di cavo MANUFLOW 21 (TIPO MS) corr. 98696281

RS-001248

1/2

Stacco automatico completo



Stacco automatico completo (00600709 + 00600710 + RS-000886 + RS-001249) Il sistema di stacco automatico segnala la diminuzione del volume del latte ed è capace di modificare il ritmo di pulsazione per ottenere una verifica totale. Dopo di che ritira in modo dolce il gruppo di mungitura per non danneggiare la mammella dell'animale. Tutti i parametri possono essere

Segue nel riquadro successivo

RS-001248

2/2

Stacco automatico completo

personalizzati da parte dell'utilizzatore. È compatibile col sistema di Misurazione Elettronica

RS-001249

SENSORE DI FLUSSO

RS-001250

VALVOLA DI CHIUSURA

RS-001251

Staffa



Staffa corr. 96853803

RS-001252

Supporto



Supporto per braccetto corr. DL 98525501

RS-001253

Sistema di misurazione del latte



Sistema brevettato di misurazione del latte "MMI BASIC" a passaggio diretto.

RS-001254

Sistema di stacco automatico



Sistema di stacco automatico "ACR+" con controllo della pulsazione elettronica e sistema autostart integrato.

RS-001255

Tappo



Tappo gomma per top valve DL corr. 99675101

RS-001256

Tappo



Tappo corr. 997176-01

RS-001257

Tappo



Tappo per cilindro PVC, tipo DL

RS-001258

Tastiera



Tastiera "FLOWMATIC III" corr. 655014 (033863)

RS-001259**Tastiera**

Tastiera MM102 per DAIRYMASTER

RS-001260**Tastiera**

Tastiera MMI PANAZOO

RS-001261**Tastiera**

Tastiera MP300 (ACR 5000)

RS-001262**Tastiera**

Tastiera MP400 corr. DL 928918-30

RS-001263**Tastiera**

Tastiera per MPC510 corr. 91707201

RS-001264**Tastiera**

Tastiera MILKMASTER (MU350) corr. 98494102

RS-001265**Tastiera**

Tastiera attacco inferiore corr. DL 704019780

RS-001266TASTIERA - Tastiera attacco superiore
corr. DL 702987002**RS-001267****Tastiera**

Tastiera METATRON 12 WF corr. 7161-2792-100

RS-001268

Tastiera



Tastiera S21 WF

RS-001269

Tastiera



Tastiera P21 WF

RS-001270

Tastiera

Tastiera DEMAX 55 e 60 corr. 7039-2373-010 corr.
7039-2373-070

RS-001271

Tastiera

Tastiera DEMATRON 60 e 70 corr. 7039-2791-000
corr. 7039-2791-050

RS-001272

Tastiera



Tastiera SENSITOP (tipo WF)

RS-001273

Tastiera



Tastiera OMNI corr. 7750-0038-928

RS-001274

Tela portale



Tela portale ALPRO corr. 98452380

RS-001275

Tubetto



Tubetto drenaggio 300 MI. corr. 96045408

RS-001276TUBETTO - Tubetto drenaggio 200 MI. corr.
96045407

RS-001277**Valvola**

Valvola pneumatica di chiusura mod. DL - MS
variflow

RS-001278**Valvola**

Valvola VISOFLOW WF corr. 7053-1731-030 corr.
7053-1721-030

RS-001279**Valvola**

Valvola per METRATROM WF corr.
7161-1731-080

RS-001280**Valvola**

Valvola discesa rapida

RS-001281**Valvola di chiusura**

Valvola di chiusura vuoto per MM25 corr.
92627280

RS-001282**Valvola di stacco**

RS-001283
MEMBRANA - Membrana per Valvola di stacco
RS-001282

RS-001284

**Valvola solenoide per stacchi boumatc,
24v dc**

**RS-001285****Adattatore**

Adattatore in gomma per guaine tipo HARMONY

RS-001286

Vaso



Vaso LT. 12 per mungitura di un quarto

RS-001287

Vaso mungitura



Vaso mungitura di un quarto da LT. 8 manico in plastica, tipo economico

RS-001288

Vaso mungitura



Vaso mungitura di un quarto LT. 8

RS-001289

Aletta per vado 22 lt



CORR. 7038-5606-020

RS-001290

Anello acciaio per pompa latte pc900



CORR. 98883101

RS-001291

Coperchio sanitario dl



ADATTABILE 99576301

RS-001292

Coperchio sanitario lt. 5 in gomma



CORR. 7015- 6457-020

RS-001293

Curva drenaggio plastica corr.
96546481 (pc1500)

CORR. 96546481 (PC1500)

RS-001294

Inserto a croce per vaso 22/50 lt



CORR. 7038-2816-020

RS-001295

Nipplo uscita pompa latte 28/32



CORR. 96718201

RS-001296

Tastiera t10



RS-001297

Valvola drenaggio in gomma



CORR. 96706301

RS-001298

Valvola drenaggio pc900



CORR. 96564401

RS-001299

Adattatore



Adattatore per entrata vaso terminale Ø 60x53 mm Particolarmente indicato per impianti WF

RS-001300

Corpo sanitario



Corpo sanitario autopulente corr. DL 995762-01

RS-001301

GUARNIZIONE SANITARIO - Guarnizione sanitario autopulente corr. DL 995776-01

RF-0858

1/2

Entrata gomma

**RS-001302**

ENTRATA GOMMA - Ø 40/46 corr. WF 7015-1277-000

RS-001303

ENTRATA GOMMA - Ø 40/60 corr. WF 7038-2631-010

Segue nel riquadro successivo

RF-0858

2/2

Entrata gomma

RS-001304

ENTRATA GOMMA - Ø 50/60 corr. WF 7038-2631-020

RS-001305

Gomito entrata latte



Gomito entrata latte modello MIELE con spigolo tubo Ø 40 entrata Ø 50

RS-001306

Gomito entrata latte



Gomito entrata latte tipo WF corr. 7038-2809-050 A Ø 40 mm B Ø 60 mm

RS-001307

Gomito entrata latte



Gomito entrata latte tipo WF corr. 7038-2809-040
A Ø 50 mm B Ø 60 mm

RS-001308

Gomito entrata latte



Gomito entrata latte tipo WF corr. 7038-2809-030
A Ø 40 mm B Ø 47 mm

RS-001309

Gomito entrata latte



Gomito entrata latte WF 70/70 7038-2809-080

RS-001310

GOMITO ENTRATA LATTE - Gomito entrata latte
WF 50/70 7038-2809-060

RF-0864

1/2

Gomito entrata latte per terminali



RS-001311

GOMITO ENTRATA LATTE PER TERMINALI -
misura Ø 40x40

RS-001312

GOMITO ENTRATA LATTE PER TERMINALI -
misura Ø 40x60

Segue nel riquadro successivo

RF-0864

2/2

Gomito entrata latte per terminali

RS-001313

GOMITO ENTRATA LATTE PER TERMINALI -
misura Ø 50x60

RS-001314

GOMITO ENTRATA LATTE PER TERMINALI -
misura Ø 63x76

RS-001315

GOMITO ENTRATA LATTE PER TERMINALI -
misura Ø 70x76

RS-001316

GOMITO ENTRATA LATTE PER TERMINALI -
misura Ø 76x76

RS-001317

Guarnizione inferiore per vaso terminale



Guarnizione inferiore per vaso terminale DL in
vetro PE 1800 (25/50 LT) corr. 96564001

RS-001318

Guarnizione tonda per vaso



Guarnizione tonda per vaso terminale DL corr.
99758101

RS-001319

Levetta



Levetta scarico DL corr. 96635601

RF-0868

1/2

Manicotto entrata latte tipo sac**RS-001320**MANICOTTO ENTRATA LATTE TIPO SAC - Ø 50 -
corr. 252 42 627**RS-001321**MANICOTTO ENTRATA LATTE TIPO SAC - Ø 63 -
corr. 252 42 625

Segue nel riquadro successivo

RF-0868

2/2

Manicotto entrata latte tipo sac**RS-001322**MANICOTTO ENTRATA LATTE TIPO SAC - Ø 76 -
corr. 252 42 628**RS-001323**MANICOTTO ENTRATA LATTE TIPO SAC - Ø 90 -
corr. 252 42 629

RS-001324

Manicotto gomma entrata vaso 40x40

ADATTABILE CON 7038-2864-050

RS-001325

Manicotto gomma entrata vaso 50x70

ADATTABILE 7038-2864-040

RS-001326

Membrana per scarico vasoMembrana tipo DAIRYMASTER corr. RJ 09 per
scarico vaso

RS-001327

Molla per scarico vaso

Molla per scarico vaso DL corr. 96635902

RF-0873

Riduzione entrata vaso**RS-001328**

RIDUZIONE ENTRATA VASO - misura 76/70

RS-001329RIDUZIONE ENTRATA VASO - misura
76/51

RS-001330

SpruzzatoreSpruzzatore per sanitario autopulente corr.
99754101

RS-001331**Spruzzatore per vaso**

MIS. LATTE CORR. 96705180

RF-0876**Tappo chiusura vaso terminale****RS-001332**TAPPO CHIUSURA VASO TERMINALE -
misura Ø 59**RS-001333**TAPPO CHIUSURA VASO TERMINALE - misura Ø
76**RS-001334****Tappo gomma per sonda**

ADATTABILE 99682501

RS-001335**Tappo gomma per vaso 18 lt, 43 mm
corr. 95132301****RS-001336****Testa di lavaggio per sanitario**

ADATTABILE 7038-2666-010

RF-0880

1/2

Filtri latte inox

Filtri latte inox Ø 40 uscita 32 mm

RS-001337FILTRI LATTE INOX - lunghezza 630 mm
molla ricambio 20090113**RS-001338**FILTRI LATTE INOX - lunghezza 560 mm molla
ricambio 20090114

Segue nel riquadro successivo

RF-0880

2/2

Filtri latte inox**RS-001339**FILTRI LATTE INOX - lunghezza 460 mm molla
ricambio 20090115**RS-001340**FILTRI LATTE INOX - lunghezza 320 mm molla
ricambio 20090115**RS-001341****Filtro corto**Filtro corto in plastica 32 cm uscite 18/18 mm
corr. DL 96112880

RS-001342

Filtro inox



Filtro inox Ø 50 con curva, uscita Ø 40, filetto DL corr. 98886380

RS-001343

Filtro inox



Filtro inox Ø 63 con curva, uscita Ø 40, filetto DL corr. 98886680

RS-001344

Filtro plastica



Filtro plastica in linea, ideale per impianti fissi o a carrello (utilizzare filtri a calza RS-001687 - 160x57)

RS-001345

Gomma per filtro latte fw



RS-001346

Guarnizione



Guarnizione gomma per filtro latte WF corr. 7038-2284-020

RS-001347

Guarnizione



Guarnizione gomma per filtro latte DL fitt. 96832401

RS-001348

Guarnizione



Guarnizione filtro DL corr. 95809601

RS-001349

O'ring



O'ring per filtro latte WF MIONE corr. 7801-2764-010

RS-001350

Raccordo



Raccordo conico per filtro 610x95 mm corr.
98498701

RS-001351

Raccordo



Raccordo filtro 20 mm DL corr. 95831301

RS-001352

Tappo



Tappo a vite drenaggio corr. 99958501

RS-001353

Alberino



Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS Alberino
corr. 95804401

RS-001354

Anello a t



Anello a T corr. T 242.013

RS-001355

Anello di contatto



Anello di contatto per HI-FLO MK-2 corr.
G053604

RS-001356

Anello intermedio



Anello intermedio corr. 99683180

RS-001357

Anello intermedio



Anello intermedio corr. 99544980

RS-001358**Boccola**

Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS Boccola
corr. 95908401

RS-001359**Coperchio**

Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS
Coperchio per pompa corr. 98702380

RS-001360**Coperchio pompa**

Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS
Coperchio pompa corr. 95852680

RS-001361**Corpo inox**

Corpo inox uscita sinistra corr. 99889181

RS-001362

CORPO INOX - Corpo inox uscita destra corr.
99683281

RS-001363**Corpo inox**

Corpo inox uscita sinistra corr. 95589581

RS-001364

CORPO INOX - Corpo inox uscita
destra corr. 99896381

RS-001365**Clapet**

Clapet corr. 035227 FULLWOOD Ø 41.

RS-001366**Elica**

Elica corr. 7038-2310-050

RS-001367**Guarnizione**

Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS
Guarnizione corr. 95829401

RS-001368

Guarnizione



Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS
Guarnizione corr. 95805201

RS-001369

Guarnizione



Guarnizione corr. CP204

RS-001370

Guarnizione pompa latte



Guarnizione pompa latte corr. 99544301

RS-001371

1/2

Kit riparazione



KIT RIPARAZIONE composto da: RS-001372
RS-001373 RS-001374 RS-001375 RS-001376
RS-001377

RS-001372

 GUARNIZIONE GRAFITE - Guarnizione
grafite corr. 99683601

Segue nel riquadro successivo

RS-001371

2/2

Kit riparazione

RS-001373

 O'RING - O-ring corr. 99684201

RS-001374

 MOLLA ACCIAIO - Molla acciaio corr.
99684401

RS-001375

 ANELLO ACCIAIO - Anello acciaio Ø 45
corr. 99684101

RS-001376

 ANELLO ACCIAIO - Anello acciaio Ø 36
corr. 99684102

RS-001377

 SEGER - Seger Ø 30 mm corr. 51997508

RS-001378

Kit riparazione



Kit riparazione pompa latte BM corr. 8513776

RS-001379

O'ring



O'ring per coperchio pompa MELOTTE corr. T
242.035

RS-001380

Piatto acciaio



Piatto acciaio corr. 92788781

RS-001381

Piatto acciaio



Piatto acciaio corr. 86885780 (96752880)

RS-001382

1/3

Pompa latte di produzione italiana



Pompa latte di produzione ITALIANA: Uscita Ø 25 con DN40 femmina Clapè in gomma incluso
Entrata Ø 34 o Ø 40 HP 0,75 9300 LT/H TRIFASE

RS-001383

POMPA LATTE DI PRODUZIONE ITALIANA -
Pompa latte di produzione ITALIANA: • Uscita Ø 25 con DN40 femmina • Clapè in gomma incluso

Segue nel riquadro successivo

RS-001382

2/3

Pompa latte di produzione italiana

• Entrata Ø 34 o Ø 40 • HP 1 • 10.500 LT/H • TRIFASE

RS-001384

POMPA LATTE DI PRODUZIONE ITALIANA -
Pompa latte di produzione ITALIANA: • Uscita Ø 25 con DN40 femmina • Clapè in gomma incluso
• Entrata Ø 34 o Ø 40 • HP 1 • 10.500 LT/H • MONOFASE

RS-001385

POMPA LATTE DI PRODUZIONE ITALIANA -
Pompa latte di produzione ITALIANA: • Uscita Ø 25 con DN40 femmina • Clapè in gomma incluso
• Entrata Ø 34 o Ø 40 • HP 0,75 • 9.300 LT/H • MONOFASE

Segue nel riquadro successivo

RS-001382

3/3

Pompa latte di produzione italiana

RS-001386

CURVA INOX - Curva inox con rubinetto ed attacco maschio con girella DN40

RS-001387

FILTRO INOX - Filtro inox con curva 630x50

RS-001388

CLAPET GOMMA

RS-001389

TENUTA COMPLETA

RS-001390

1/4

Pompa latte in plastica ¾ tipo wf



Pompa latte in plastica ¾ tipo WF CV 380 V 50/60 HZ motore trifase

RS-001391

POMPA LATTE IN PLASTICA ¾ TIPO WF - Pompa latte in plastica ¾ tipo WF CV 220 V 50 HZ motore monofase

Segue nel riquadro successivo

RS-001390

2/4

Pompa latte in plastica ¾ tipo wf

RS-001392

COPERCHIO POMPA - Coperchio pompa (7038-2006-040)

RS-001393

TENUTA COMPLETA - Tenuta completa (0004-2047-009)

RS-001394

PERNO INOX - Perno inox 4x36 (0026-1064-400)

RS-001395

RONDELLA - Rondella gomma (0004-5275-750)

RS-001396

VITE INOX - Vite inox M-8x45 (0019-6910-300)

Segue nel riquadro successivo

RS-001390

3/4

Pompa latte in plastica ¾ tipo wf

RS-001397

DADO INOX - Dado inox M-6

RS-001398

MOTORE ¾ CV 3000 RPM - Motore ¾ CV 3000 RPM * 220V * 50HZ * motore MONOFASE

RS-001399

CORPO POMPA - Corpo pompa (7038-2458-000)

RS-001400

GUARNIZIONE - Guarnizione gomma (0007-2754-700)

RS-001401

RONDELLA - Rondella inox (0026-1884-300)

Segue nel riquadro successivo

RS-001390

4/4

Pompa latte in plastica ¾ tipo wf

RS-001402

VITE INOX - Vite inox M-5x30 (0019-2499-300)

RS-001403

MANICOTTO - Manicotto pvc 7.6x14 mm (2cm)

RS-001404

RONDELLA INOX - Rondella inox M-8

RS-001405

MOTORE ¾ CV 3000 RPM - Motore ¾ CV 3000 RPM * 220/380V * 50/60 HZ * motore TRIFASE * corr. 7038-2206-010

RS-001406

1/6

Pompa latte inox amts1

Pompa latte in acciaio inox AMTS1 8000 LT/H HP 0,75 motore TRIFASE

RS-001407

POMPA LATTE INOX AMTS1 - Pompa latte in acciaio inox AMTS1 * 8000 LT/H * HP 0,75 * motore MONOFASE

Segue nel riquadro successivo

RS-001406

2/6

Pompa latte inox amts1**RS-001408**

POMOLO - (FIG. 1) Pomolo diam. 10

RS-001409

ANELLO DI BLOCCAGGIO - (FIG. 2) Anello di bloccaggio

RS-001410

CORPO POMPA INOX - (FIG. 3) Corpo pompa inox

RS-001411

VITE BLOCCAGGIO INOX - (FIG. 4) Vite bloccaggio inox

RS-001412

OR VITE BLOCCAGGIO - (FIG. 5) OR vite

Segue nel riquadro successivo

RS-001406

3/6

Pompa latte inox amts1

bloccaggio

RS-001413

GIRANTE INOX - (FIG. 6) Girante inox

RS-001414

PRIGIONIERO INOX - (FIG. 7) Prigioniero INOX

RS-001415

TENUTA MECCANICA - (FIG. 8) Tenuta meccanica

RS-001416

TENUTA CERAMICA - (FIG. 9) Tenuta ceramica

RS-001417

OR - (FIG. 10) OR

Segue nel riquadro successivo

RS-001406

4/6

Pompa latte inox amts1**RS-001418**

VITE INOX - (FIG. 11) Vite inox diam. 8

RS-001419

BASE POMPA INOX - (FIG. 12) Base pompa inox

RS-001420

DADO INOX - (FIG. 13) Dado inox

RS-001421

MOTORE - (FIG. 14) Motore elettrico HP 0,75

RS-001422

CLAPET DN 40 - (FIG. 15) Clapet DN 40

RS-001423

CLAPET DN32 - (FIG. 15) Clapet DN 32

Segue nel riquadro successivo

RS-001406

5/6

Pompa latte inox amts1**RS-001424**

CURVA SCARICO INOX - (FIG. 16) Curva scarico inox

RS-001425

SCARICO DRITTO INOX - (FIG. 16A) Scarico dritto inox

RS-001426

BASAMENTO

RS-001427

PROTEZIONE

RS-001428

CENTRALINA MONOFASE

Segue nel riquadro successivo

RS-001406

6/6

Pompa latte inox amts1**RS-001429**

CENTRALINA TRIFASE

RF-0917

1/2

Pompa latte inox fp4100

Pompa latte inox tipo FULLWOOD PACKO (FP4100) 3/4 HP 10.000 LT/H

RS-001430

POMPA LATTE INOX FP4100 - Pompa latte inox FP4100: * 220V * 50 HZ * MONOFASE

RS-001431

POMPA LATTE INOX FP4100 - Pompa latte inox

Segue nel riquadro successivo

RF-0917

2/2

Pompa latte inox fp4100

FP4100: * 220/380V * 50/60 HZ * TRIFASE

RF-0918

1/2

Pompa latte inox fp4600

Pompa latte inox FP4600 tipo FULLWOOD
PACKO: HP 1 12.500, LT/H

RS-001432

POMPA LATTE INOX FP4600 - Pompa latte inox
FP4600: * 200 V * 50 HZ * MONOFASE

RS-001433

POMPA LATTE INOX FP4600 - Pompa latte inox

Segue nel riquadro successivo

RF-0918

2/2

Pompa latte inox fp4600

FP4600: * 220 V * 60 HZ * MONOFASE

RS-001434

POMPA LATTE INOX FP4600 - Pompa latte inox
FP4600: * 110 V * 60 HZ * MONOFASE

RS-001435

POMPA LATTE INOX FP4600 - Pompa latte inox
FULLWOOD PACKO FP4600: * 220/380 V * 50/60
HZ * TRIFASE

RS-001436

1/2

Pompa latte tipo fmp 110

Pompa latte tipo FMP 110 uscita destra corr.
99579686

RS-001437

POMPA LATTE TIPO FMP 110 - Pompa latte tipo
FMP 110 uscita sinistra corr. 99579685

RS-001438

MOTORE HP1 PER FMP110 - Motore

Segue nel riquadro successivo

RS-001436

2/2

Pompa latte tipo fmp 110

HP1 per FMP110 TRIFASE corr. 99579180

RS-001439

1/2

Pompa latte tipo fmp 55

Pompa latte tipo FMP 55 uscita destra corr.
99896994

RS-001440

POMPA LATTE TIPO FMP 55 - Pompa latte tipo
FMP 55 uscita sinistra corr. 99896993

RS-001441

MOTORE HP 0,75 PER FMP55 - Motore HP 0,75

Segue nel riquadro successivo

RS-001439

2/2

Pompa latte tipo fmp 55

per FMP55 TRIFASE

RS-001442

1/2

Pompa originale packo fp4100 - 50 hz

Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,55 kW; -
uscita filettata Ø 32.

RS-001443

POMPA ORIGINALE PACKO FP4100 - 50 HZ -
Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,55 kW; -
uscita filettata Ø 40.

Segue nel riquadro successivo

RS-001442

2/2

Pompa originale packo fp4100 - 50 hz**RS-001444**

POMPA ORIGINALE PACKO FP4100 - 50 HZ -
Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,55 kW; -
uscita filettata Ø 32; - tubetto per lavaggio.

RS-001445

POMPA ORIGINALE PACKO FP4100 - 50 HZ -
Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,55 kW; -
uscita filettata Ø 40; - tubetto di lavaggio.

RS-001446

1/3

Pompa originale packo fp4600 - 50 hz

Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,75 kW; - uscita filettata Ø 40.

RS-001447

POMPA ORIGINALE PACKO FP4600 - 50 HZ - Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,75 kW; - uscita filettata Ø 40; - tubetto di lavaggio.

Segue nel riquadro successivo

RS-001446

2/3

Pompa originale packo fp4600 - 50 hz**RS-001448**

POMPA ORIGINALE PACKO FP4600 - 50 HZ - Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,75 kW; - uscita filettata Ø 51.

RS-001449

POMPA ORIGINALE PACKO FP4600 - 50 HZ - Caratteristiche: - motore TRIFASE da 0,75 kW; - uscita filettata Ø 51; - tubetto di lavaggio.

RS-001450

POMPA ORIGINALE PACKO FP4600 - 50 HZ - Caratteristiche: - motore TRIFASE da 1,10 kW; - uscita filettata Ø 40.

RS-001451

POMPA ORIGINALE PACKO FP4600 - 50 HZ -

Segue nel riquadro successivo

RS-001446

3/3

Pompa originale packo fp4600 - 50 hz

Caratteristiche: - motore TRIFASE da 1,10 kW; - uscita filettata Ø 40; - tubetto di lavaggio.

RS-001452

POMPA ORIGINALE PACKO FP4600 - 50 HZ - Caratteristiche: - motore TRIFASE da 1,10 kW; - uscita filettata Ø 51.

RS-001453

POMPA ORIGINALE PACKO FP4600 - 50 HZ - Caratteristiche: - motore TRIFASE da 1,10 kW; - uscita filettata Ø 51; - tubetto di lavaggio.

RS-001454

Riduzione gomma

Riduzione gomma 40/30 mm per WF - MIELE corr. WF - MIELE 7720-0023-072

RS-001455

1/2

Set tenute per pompa dl fmp55 - gm2

Set tenute per pompa DL FMP55 - GM2: RS-001456 RS-001457 RS-001458 RS-001459 RS-001460 RS-001461

RS-001456

ANELLO - Anello corr. 51997507

RS-001457

GUARNIZIONE GRAFITE - Guarnizione

Segue nel riquadro successivo

RS-001455

2/2

Set tenute per pompa dl fmp55 - gm2

grafite corr. 99543801

RS-001458

O-RING - O-ring corr. 99543301

RS-001459

MOLLA ACCIAIO - Molla acciaio corr. 10413400

RS-001460

DEFLETTORE - Deflettore 45 mm corr. 3143700381

RS-001461

RONDELLA - Rondella Ø 30 mm corr. 10412500

RS-001462

1/2

Set tenute per pompa dl fmp55 - gm2

Set tenute per pompa DL FMP55 - GM2: RS-001463 RS-001464 RS-001465

RS-001463

TENUTA - Tenuta corr. 3143701191

RS-001464

ANELLO GRAFITE - Anello grafite corr. 3143702111

Segue nel riquadro successivo

RS-001462

2/2

Set tenute per pompa dl fmp55 - gm2**RS-001465**

GUARNIZIONE - Guarnizione corr. 3143701211

RS-001466

1/3

Set tenute per pompa dl fmp55 - gm2



Set tenute per pompa DL FMP55 - GM2:
RS-001467 RS-001468 RS-001469 RS-001464
RS-001465 RS-001461

RS-001467



O'RING - O'ring Ø 110 corr. 22341275

RS-001468



O'RING - O'ring per anello grafite corr.

Segue nel riquadro successivo

RS-001466

2/3

Set tenute per pompa dl fmp55 - gm2

3143901681

RS-001469

VALVOLA DI DRENAGGIO - Valvola di drenaggio in gomma tipo DL corr. 957845-01

RS-001464

ANELLO GRAFITE - Anello grafite corr. 3143702111

RS-001465

GUARNIZIONE - Guarnizione corr. 3143701211

RS-001461

RONDELLA - Rondella Ø 30 mm corr. 10412500

Segue nel riquadro successivo

RS-001466

3/3

Set tenute per pompa dl fmp55 - gm2

RS-001470

VALVOLA RITEGNO - Valvola ritegno corr. 95785901



RS-001471

Set viti complete



Set viti complete per FMP 55/110 corr. 99578780

RS-001472

Tenuta



Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS Tenuta
corr. 96056001

RS-001473

Tenuta



Tenuta corr. 225001

RS-001474

Tenuta



Tenuta per HI-FLO MK2 corr. G053605

RS-001475

Tenuta ceramica



Tenuta ceramica e camera gomma corr. D225002

RS-001476

Tenuta meccanica



Tenuta meccanica WF tipo vecchio corr.
0004-2925-759

RS-001477

Tenuta meccanica



Tenuta meccanica corr. 10330017 - CP201

RS-001393

Tenuta pompa latte



Tenuta pompa latte WF corr. 0004-1618-009

RS-001478

Tenuta pompa latte



Tenuta pompa latte WF 1,5 KW corr.
7038-2145-030 corr. 7038-2145-000 corr. 239300
anche per PACKO FP66

RS-001479

Tenuta pompa latte



Tenuta pompa latte TECNOZOO corr. W123

RS-001480

TENUTA POMPA LATTE - Tenuta pompa latte
TECNOZOO corr. W143

RS-001481

Tubo acciaio



Tubo acciaio curvato 30 mm WF corr.
7038-2622-000

RS-001482

Tenuta pompa latte



Tenuta pompa latte tipo FULLWOOD e MIELE
(adattabile a PACKO FP4600, corr. PXD232716).

RS-001483

Uscita in gomma pompa latte



Uscita in gomma pompa latte WF 50-30 mm corr.
0018-1484-700

RS-001484

Uscita in gomma pompa latte



Uscita in gomma pompa latte WF 50-40 mm corr.
0018-1487-700

RS-001485

Valvola a sfera



Valvola a sfera in gomma corr. 7038-2310-050
corr. 7038-5302-050

RS-001486

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 98976580

RS-001487

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno BM (modello vecchio) corr.
8515506

RS-001488

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. CP211

RS-001489

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 951589 DL Ø 42

RS-001470

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 951589 DL Ø 40 tipo
nuovo

RS-001490

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno DL Ø 44

RS-001491

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 952701 DL Ø 61

RS-001492

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 967164-01 DL (per pompe FMP) Ø 50

RS-001365

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 035227 FULLWOOD Ø 41

RS-001493

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno GM Ø 44

RS-001494

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno GM Ø 42

RS-001495

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 381061 GM Ø 50

RS-001496

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 1311211 MIELE Ø 40

RS-001497

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno WEICROFT MACFORD Ø 45

RS-001498

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno corr. 7047-2648-000 WF Ø 50

RS-001499

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno TDM-TECNOZOO

RS-001500

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno tipo MILKLINE

RS-001501

Valvola non ritorno



Valvola non ritorno tipo SAC

RS-001470

Valvola ritegno



Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS Valvola ritegno corr. 95785901

RS-001502

Ventola



Ventola corr. 428201 per pompa latte BM-GM

RS-001503

Ventola acciaio



Ventola acciaio corr. 90582180

RS-001504

Ventola acciaio



Ventola acciaio corr. 90685080

RS-001505

Ventola inox



Ventola inox per pompa latte BM 4" corr.
8519949

RS-001506

Ventola plastica



Ventola plastica corr. 99544801

RS-001507

Ventola plastica



Ricambio per pompa latte FMP55 - GM2 DL/MS
Ventola plastica corr. 3145600251

RS-001508

Ventola plastica



Ricambio per pompa latte PC 900 AL/MS Ventola
in plastica corr. 95804801

RS-001509

Coperchio gomma sanitario dl corr.
95907380



RF-0969

1/2

Galleggiante sferico in gomma per vasi
sanitari



Galleggiante sferico in gomma con anima in
plastica, ideale per sanitari

RS-001510

GALLEGGIANTE SFERICO IN GOMMA
PER VASI SANITARI - Ø 60

Segue nel riquadro successivo

RF-0969

2/2

Galleggiante sferico in gomma per vasi
sanitari

RS-001511

GALLEGGIANTE SFERICO IN GOMMA PER VASI
SANITARI - Ø 70

RS-001512

GALLEGGIANTE SFERICO IN GOMMA PER VASI
SANITARI - Ø 80

RS-001513

GALLEGGIANTE SFERICO IN GOMMA PER VASI
SANITARI - Ø 100

RS-001514

Ghiera filtro dl



CORR. 95029803

RS-001515

Girante plastica x fmp110



SUPER RESISTENTE ADATTABILE 90582180

RS-001516

Guarnizione grande per sanitario dl



ADATTABILE 99583701

RS-001517

Guarnizione vaso sanitario



Guarnizione vaso sanitario corr. T242100

RS-001518

Nipplo plastica per filtro dl



CORR. 95693501

RS-001519

Pallina per sanitario delaval



CORR. 95618901

RS-001520

Pallina sanitario dl



(PSU + GOMMA) ADATTABILE 92724880

RS-001521

Sanitario completo



TIPO DL ADATTABILE 99961981

RF-0978

1/2

Vasi sanitari da 10 litri con coperchio inox



RS-001522

VASO SANITARIO - Vaso sanitario * 2 tubi * Ø 51

RS-001523

VASO SANITARIO - Vaso sanitario * 1 tubo per terminale orizzontale * Ø 76,2 mm

Segue nel riquadro successivo

RF-0978

2/2

Vasi sanitari da 10 litri con coperchio inox**RS-001524**

VASO SANITARIO - Vaso sanitario * 1 tubo per terminale orizzontale * Ø 63,5 mm

RS-001525

1/2

Vaso sanitario

Vaso sanitario capacità 20 lt. con coperchi inox Ø 250 mm. (TUBI A RICHIESTA)

RS-001526

GUARNIZIONE SANITARIO - Guarnizione sanitario RS-001525

RS-001527

CILINDRO TRASPARENTE - Cilindro trasparente

Segue nel riquadro successivo

RS-001525

2/2

Vaso sanitario

250x240x400

RS-001528

Adattatore per sonda

RS-001529

Coperchio gomma

Coperchio gomma per sonda ad elettrodi modello DL

RF-0982

1/2

Elettrodo per terminale**RS-001530**

ELETTRODO PER TERMINALE - lunghezza 420

RS-001531

ELETTRODO PER TERMINALE - lunghezza 540

RS-001532

ELETTRODO PER TERMINALE - lunghezza 620

Segue nel riquadro successivo

RF-0982

2/2

Elettrodo per terminale**RS-001533**

ELETTRODO PER TERMINALE - lunghezza 700

RS-001534

ELETTRODO PER TERMINALE - lunghezza 850

RS-001535

Galleggiante inox

Galleggiante inox per sonda RS-001545

RS-001536

Galleggiante inox universale

Galleggiante inox universale Ø 65 mm foro Ø 13,5 mm

RS-001537


**Galleggiante plastica adatt. gea
0005-0493-890**

RS-001538

Microinterruttore

Microinterruttore corr. DL 96522682

RS-001539

Microinterruttore

Microinterruttore corr. MS 966016-01

RS-001540

**Quadro controllo per pompa latte
trifase**

Quadro controllo per comando di una pompa latte del vaso terminale. Il quadro è stagno, monta fusibili di protezioni, teleruttore, relè di sovraccarico, trasformatore di alimentazione, interruttore generale, pannello elettronico A6D e pulsante di svuotamento del vaso terminale. Centralina universale pompa latte (AUT/MAN)

RS-001541

1/2

**Quadro controllo per pompa latte
trifase**

Quadro controllo per comando di una pompa latte del vaso terminale. Il quadro è stagno, monta fusibili di protezioni, teleruttore, relè di sovraccarico, trasformatore di alimentazione, interruttore generale, pannello elettronico A6D e pulsante di svuotamento del vaso terminale. Per sonda a elettrodi e a galleggiante (tipo

Segue nel riquadro successivo

RS-001541

2/2

**Quadro controllo per pompa latte
trifase**

RS-001543)

RS-001542

Sonda

Sonda a 2 fili per quadro 00600810 (funziona a tempo di svuotamento del vaso)

RS-001543**Sonda**

Sonda tipo DL lunghezza 70 cm corr. 96523086 (87)

RS-001544

GALLEGGIANTE PER Sonda - Galleggiante per sonda corr. 96521580

RS-001545**Sonda per vaso terminale**

Sonda per vaso terminale completa di galleggiante inox e protezione inox

RS-001546**Sonda t. dl. 25 lt.**

ADATTABILE 99961981

RS-001547**Supporto gomma**

Supporto gomma per sonda AD elettrodi modello DL

RS-001548**Coperchio inox cieco**

Coperchio inox cieco solo stampato e tornito

RF-0996

1/2

Coperchio inox laterale 1 tubo**RS-001549**

COPERCHIO INOX LATERALE 1 TUBO - Ø 40

RS-001550

COPERCHIO INOX LATERALE 2 TUBI - Ø 40

RS-001551

COPERCHIO INOX LATERALE 1 TUBO - Ø 50,8

Segue nel riquadro successivo

RF-0996

2/2

Coperchio inox laterale 1 tubo**RS-001552**

COPERCHIO INOX LATERALE 1 TUBO - Ø 63,5

RS-001553

COPERCHIO INOX LATERALE 1 TUBO - Ø 70

RS-001554

COPERCHIO INOX LATERALE 1 TUBO - Ø 76,2

RF-0997**Coperchio inox laterale 2 tubi****RS-001555**

COPERCHIO INOX LATERALE 2 TUBI - Ø 50,8

RS-001556

COPERCHIO INOX LATERALE 2 TUBI - Ø 63,5

RF-0998

Coperchio inox superiore**RS-001557**

COPERTCHIO INOX SUPERIORE - * 2 tubi Ø 18 * 1 tubo Ø 30

RS-001558

COPERTCHIO INOX SUPERIORE - * 2 tubi Ø 18 * 1 tubo Ø 50

RS-001559

Coperchio inox superiore 1 tubo centrale + 1 spruzzatore

Coperchio inox superiore con: 1 tubo centrale Ø 18 1 spruzzatore

RF-1000

1/2

Coperchio inox superiore 1 tubo centrale + 1 spruzzatore + 1 tubo

Coperchio inox superiore con: 1 tubo centrale Ø 18 1 spruzzatore 1 tubo

RS-001560

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO - Coperchio inox superiore con: 1 tubo centrale Ø 18 1 spruzzatore

Segue nel riquadro successivo

RF-1000

2/2

Coperchio inox superiore 1 tubo centrale + 1 spruzzatore + 1 tubo

1 tubo Ø 18

RS-001561

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO - Coperchio inox superiore con: 1 tubo centrale Ø 18 1 spruzzatore 1 tubo Ø 30

RS-001562

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO - Coperchio inox superiore con: 1 tubo centrale Ø 18 1 spruzzatore 1 tubo Ø 50

RF-1001

1/3

Coperchio inox superiore 1 tubo centrale + 1 spruzzatore + 1 tubo contrapposto

Coperchio inox superiore con: 1 tubo centrale Ø 18 1 spruzzatore 1 tubo contrapposto

RS-001563

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO CONTRAPPOSTO -

Segue nel riquadro successivo

RF-1001

2/3

Coperchio inox superiore 1 tubo centrale + 1 spruzzatore + 1 tubo contrapposto

Coperchio inox superiore con: • 1 tubo centrale Ø 18 • 1 spruzzatore • 1 tubo Ø 18 contrapposto

RS-001564

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO CONTRAPPOSTO - Coperchio inox superiore con: • 1 tubo centrale Ø 18 • 1 spruzzatore • 1 tubo Ø 40 contrapposto

RS-001565

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO CONTRAPPOSTO - Coperchio inox superiore con: • 1 tubo centrale Ø 18 • 1 spruzzatore • 1 tubo Ø 50,8 contrapposto

Segue nel riquadro successivo

RF-1001

3/3

Coperchio inox superiore 1 tubo centrale + 1 spruzzatore + 1 tubo contrapposto**RS-001566**

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO CONTRAPPOSTO - Coperchio inox superiore con: • 1 tubo centrale Ø 18 • 1 spruzzatore • 1 tubo Ø 63,5 contrapposto

RS-001567

COPERTCHIO INOX SUPERIORE 1 TUBO CENTRALE + 1 SPRUZZATORE + 1 TUBO CONTRAPPOSTO - Coperchio inox superiore con: • 1 tubo centrale Ø 18 • 1 spruzzatore • 1 tubo Ø 76,2 contrapposto

RF-1002

1/3

Coperchio inox superiore con spruzzatore mobile**RS-001568**

COPERTCHIO INOX SUPERIORE CON SPRUZZATORE MOBILE - con 2 tubi Ø 38,1

RS-001569

COPERTCHIO INOX SUPERIORE CON SPRUZZATORE MOBILE - con 3 tubi Ø 38,1

Segue nel riquadro successivo

RF-1002

2/3

**Coperchio inox superiore con
spruzzatore mobile****RS-001570**COPERCHIO INOX SUPERIORE CON
SPRUZZATORE MOBILE - con 2 tubi Ø 50,8**RS-001571**COPERCHIO INOX SUPERIORE CON
SPRUZZATORE MOBILE - con 3 tubi Ø 50,8**RS-001572**COPERCHIO INOX SUPERIORE CON
SPRUZZATORE MOBILE - con 2 tubi Ø 63**RS-001573**COPERCHIO INOX SUPERIORE CON
SPRUZZATORE MOBILE - con 1 tubo Ø 76 + 1
tubo Ø 63

Segue nel riquadro successivo

RF-1002

3/3

**Coperchio inox superiore con
spruzzatore mobile****RS-001574**COPERCHIO INOX SUPERIORE CON
SPRUZZATORE MOBILE - con 2 tubi Ø 76

RF-1003

Terminale orizzontale in acciaio inox**RS-001575**

TERMINALE ORIZZONTALE IN ACCIAIO INOX - LT. 60

RS-001576

TERMINALE ORIZZONTALE IN ACCIAIO INOX - LT. 80

RF-1004

1/3

**Terminale verticale in acciaio inox con
fori laterali**Terminale verticale in acciaio inox con supporto e
fori laterali**RS-001577**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 35

Segue nel riquadro successivo

RF-1004

2/3

**Terminale verticale in acciaio inox con
fori laterali****RS-001578**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 45**RS-001579**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 50**RS-001580**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 55**RS-001581**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 60

Segue nel riquadro successivo

RF-1004

3/3

**Terminale verticale in acciaio inox con
fori laterali****RS-001582**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 70**RS-001583**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 80**RS-001584**TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX CON
FORI LATERALI - LT. 100

RF-1005

1/3

**Terminale verticale in acciaio inox con
tubi laterali**Terminale in acciaio inox con supporto e tubi
laterali di uscita (MISURE A RICHIESTA)**RS-001585**

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT. 35

RS-001586

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT. 45

Segue nel riquadro successivo

RF-1005

2/3

**Terminale verticale in acciaio inox con
tubi laterali****RS-001587**

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT. 50

RS-001588

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT. 55

RS-001589

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT. 60

RS-001590

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT. 70

RS-001591

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT. 80

RS-001592

TERMINALE VERTICALE IN ACCIAIO INOX - LT.

Segue nel riquadro successivo

RF-1005

3/3

Terminale verticale in acciaio inox con tubi laterali

100

RS-001593

Antivortice



Antivortice in acciaio inox per vasi terminali

RS-001594

Interruttore di comando e di controllo



RS-001595

KIT RICAMBI - Kit ricambi (incl. 2x00600164 + 00600166 + 00600161 + 2x00600160 + 2x00600163 + 2x00600162 + 00600165)

RS-001596

Manicotto



Manicotto gomma uscita vaso misuratore tipo WF Ø 36 corr. 7009-2864-140

RS-001597

Mollettina



Mollettina di lavaggio vasi misuratori

RS-001598

Riduzione gomma



Riduzione gomma 38-32 mm tipo DL corr. 95072301

RS-001599

Supporto per sale di mungitura



RS-001600

T-svuotamento vaso



T-svuotamento vaso Ø 40

RS-001601

1/2

Tee



TEE Ø 40

RS-001602

TAPPO - Tappo per RS-001601

RS-001603

LEVETTA - Levetta per RS-001601

Segue nel riquadro successivo

RS-001601

2/2

Tee

RS-001604

SFERA - Sfera 22 mm per RS-001601

RS-001605

Tee sottovaso



TEE sottovaso Ø 32

RS-001606

Valvola a membrana per vuoto



Valvola a membrana per vuoto 16 mm (5/8")

RS-001607

Valvola evacuazione a membrana




22 mm (7/8")

RS-001608

VALVOLA EVACUAZIONE A MEMBRANA - 16 mm (5/8")

RS-001609

Vaso in vetro



Vaso in vetro LT. 7

RF-1018

1/2

Vaso misuratore vetro per sale di mungitura

Immagine non disponibile

RS-001610

VASO MISURATORE VETRO PER SALE DI MUNGITURA - * capacità 28 LT * foro "a" mm 19 * foro "b" mm 19

RS-001611

VASO MISURATORE VETRO PER SALE DI

Segue nel riquadro successivo

RF-1018

2/2

Vaso misuratore vetro per sale di mungitura

MUNGITURA - * capacità 33 LT * foro "a" mm 19 * foro "b" mm 19

RS-001612

SUPPORTO - Supporto per vaso di vetro per sale di mungitura

RS-001613**Vaso terminale**

Vaso terminale 33 LT. con 2 fori laterali Ø 60
Uscita inferiore Ø 40

RS-001614

SUPPORTO PER SALE DI MUNGITURA -
Supporto per RS-001613

RS-001615**Vaso terminale vetro**

Vaso terminale in vetro capacità 50 LT Fori 2x63
mm

RS-001615

SUPPORTO PER SALE DI MUNGITURA -
Supporto per RS-001615

RF-1021

1/2

Vaso vetro aperto per sale di mungitura

Immagine non disponibile

A RICHIESTA anche con 2 fori da 60 mm

RS-001616

VASO VETRO APERTO PER SALE DI MUNGITURA -
* capacità 28 LT. * foro entrata mm. 193

RS-001617

VASO VETRO APERTO PER SALE DI MUNGITURA -

Segue nel riquadro successivo

RF-1021


2/2

Vaso vetro aperto per sale di mungitura

* capacità 32 LT. * foro entrata mm. 193

RS-001618**Unità' terminale**

Unità finale inox lt. 50 con pompa latte inox
trifase

RS-001619**Unità' terminale**

Unità finale inox lt. 50 con pompa latte inox
monofase

RS-001620**Unità' terminale completa "melker"**

Unità con vaso di vetro da 40 lt. Il terminale è
fornito completo di tutti gli accessori ed è dotato
di pompa latte, centralina, sanitario

RS-001621**Unità' terminale completa "melker"**

Immagine non disponibile

Unità con vaso di vetro da 50 lt. Il terminale è
fornito completo di tutti gli accessori ed è dotato
di pompa latte, centralina, sanitario

RS-001622

Campana pressostato alwa 1600



CORR. 99686501

RS-001623

Coppa premungitura



RS-001624

Corpo centrale cip dl



CORR. 99940201

RS-001625

Guarnizione per circomat



CORR. 7015-6368-010

RS-001626

Porta scc quick test



RS-001627

Snodo unita' cip dl



CORR. 99940101

RS-001628

Supporto per cip wf



CORR. 7015-3330-000

RS-001629

Tastiera c200



RF-1034

1/2

Accessori per rilevamento mastiti



RS-001630

PADELLA - Padella per test mastite colore BIANCO

RS-001631

PADELLA - Padella per test mastite colore NERO

RS-001632

LIQUIDO - Liquido per controllo mastite LT. 1

Segue nel riquadro successivo

RF-1034

2/2

Accessori per rilevamento mastiti

RS-001633

BOTTIGLIA - Bottiglia per dosaggio liquido test mastite

RS-001634

TAZZA PRIMI SPRUZZI - Tazza primi spruzzi per controllare i primi spruzzi di latte per ogni capezzolo. Con fondo nero

RS-001635

1/2

Bicchierotto



Bicchierotto antiritorno per applicazione antimastitico colore VERDE

RS-001636

BICCHIEROTTO - Bicchierotto antiritorno per applicazione antimastitico colore BLU

RS-001637

BOTTIGLIA - Bottiglia in plastica per bicchierotti

Segue nel riquadro successivo

RS-001635

2/2

Bicchierotto

RS-001635 e RS-001636

RS-001638

Bicchierotto



Bicchierotto doppio uso: antiritorno e con ritorno

RS-001639

Bicchierotto



Bicchierotto antiritorno con spazzola

RS-001640

Bicchierotto



AMBIC MULTIFOAMER Bicchierotto antiritorno per schiuma con sistema brevettato per l'applicazione di liquidi schiumogeni

RS-001641

Bicchierotto



Bicchierotto antiritorno per schiuma mod. STANDARD

RF-1040

1/2

Bicchierotto antiritorno ambic

Bicchierotto antiritorno AMBIC post-dipping per liquidi più densi

RS-001642

BICCHIEROTTO ANTIRITORNO AMBIC - Bicchierotto antiritorno AMBIC post-dipping per liquidi più densi Bicchierotto studiato per l'utilizzo di liquidi più densi. Questo prodotto ha la

Segue nel riquadro successivo

RF-1040

2/2

Bicchierotto antiritorno ambic

peculiare caratteristica di avere 2 tubi di trasferimento con fori maggiorati che portano in superficie la stessa quantità di prodotto con la metà delle pressioni, così da ridurre lo sforzo richiesto per applicare liquidi più densi. Una speciale valvola di non ritorno interna velocizza il ripristino della forma della bottiglia dopo la pressione

RS-001643

BICCHIEROTTO ANTIRITORNO AMBIC - Versione alternativa allo standard studiata per applicare in modo più semplice liquidi più viscosi o filanti. Dotato di 2 tubi

RS-001644

Ambic vision 2000

È facile diagnosticare la mastite con l'Ambic Vision 2000. I grumi possono essere rilevati nel filtro d'acciaio. In questo modo la mastite è facile da individuare ed è direttamente visibile. Il filtro è removibile e facile da pulire. Grazie al largo foro dei tubi non si verificano cali nel flusso del vuoto. Disegnato per tubi latte da 19 mm e costruito interamente con materiali approvati FDA

RS-001645

Campionatore ambic

Col campionatore AMBIC possono essere prelevati dei campioni di latte durante la mungitura. Può essere installato sul tubo del latte (sia Ø 14 che Ø 16). Il sistema è disponibile sia per linea alta che per linea bassa (un "-" sulla bottiglia indica la linea bassa, un "+" la linea alta). Ideale per ogni tipo di installazione con un livello di vuoto da 40 a 50 kpa

RS-001646

Campionatore interpuls

Campionatore tipo INTERPULS

RS-001647

Indicatore per mastite

MAS-D-TECH Indicatore per mastite portatile, facile da usare, risultati in 30 secondi

RS-001648

Somatic cell kit

PORTA SCC 24 TEST KIT Somatic cell kit per la conta delle cellule somatiche "PortaSCC"

RS-001649

SOMATIC CELL KIT - SOMATIC CELL KIT lettore digitale "Porta SCC"

RS-001650

Coppetta lavaggio tipo mr 39x

RS-001651

Coppetta lavaggio universale



RS-001652

Coppetta manifold tipo dl ø64,5



CORR. 966398-01

RS-001653

Coppette di lavaggio



Coppette di lavaggio Ø 45 Corr. AD. MK2
Utilizzabile con: 50000244 RS-000350 50000167
RS-000353

RS-001654

Coppette di lavaggio



Coppette di lavaggio Ø 38 Corr. AD. MK1
Utilizzabile con guaine MK1: 50000244
RS-000356 RS-000350 50000167 RS-000353

RS-001655

Coppette di lavaggio



Coppette di lavaggio Ø 62 Corr. n. 381354
Utilizzabile con guaine: RS-000339 RS-000337
RS-000342 RS-000375

RS-001656

Coppette di lavaggio



Coppette di lavaggio Ø 55 Corr. n. 381359
Utilizzabile con guaine: RS-000348 , RS-000418 ,
50000358 , RS-000410 , RS-000412

RS-001657

Coppette di lavaggio



Coppette di lavaggio Ø 60 Corr. n. 381112
UNIVERSALI: utilizzabili con tutti i tipi di guaine

RS-001658

Coppette di lavaggio



Coppette di lavaggio Ø 52 Corr. n. 966077
Utilizzabile con guaine: RS-000378 , 50000397 ,
RS-000379 , RS-000374 , RS-000350 , RS-000393 ,
RS-000412 , RS-000377 , RS-000376 , RS-000371

RS-001659**Coppette di lavaggio**

Coppette di lavaggio Ø 63 Corr. n. 965946
Utilizzabile con guaine: RS-000375 , RS-000408 ,
RS-000409

RS-001660**Coppette di lavaggio**

Coppette di lavaggio Corr. n. 966077-01
Utilizzabile con guaine: RS-000378 , 50000397 ,
RS-000379 , RS-000374 , 50000340 , RS-000393 ,
RS-000412

RS-001661**Coppette di lavaggio**

Coppette di lavaggio Corr. n. 965946-01
Utilizzabile con guaine: RS-000375, 50000353

RS-001662**Coppetta di lavaggio BM 120115**

Coppetta di lavaggio Ø 62 adattabile Boumatic
120115.

RS-001663**Coppetta di lavaggio BM corr. 8503023
e 8589159**

Coppetta di lavaggio Ø 50 adattabile Boumatic,
corr. 8503023 e 8589159.

RS-001664**Coppetta di lavaggio corr. 70290921**

Coppetta di lavaggio Ø 44 corr. 70290921.
Utilizzabile con guaine: 50395/05, RS-003459.

RS-001665**Coppetta di lavaggio corr. 7271362**

Coppetta di lavaggio Ø 60 corr. 7271362.
Utilizzabile con guaine: RS-000294, RS-000282,
RS-000287, RS-000288, RS-000298, RS-000297,
RS-000300, RS-000301, 50000171, 50000545,
50000300, 50000385, RS-003460, RS-000410,
RS-000412, RS-000411.

RS-001666**Coppetta di lavaggio corr. 966745-80**

Coppetta di lavaggio Ø 69 corr. 966745-80.
Utilizzabile con guaine: RS-000295, RS-000306,
RS-000303, RS-000304, RS-000292, RS-000293,
RS-000305.

RS-001667**Detergente**

Detergente giornaliero DEOSAN 141 (kg. 23, - 20 Lt)

RS-001668**Detersivo**

Detersivo in polvere DS9CL per mungitrici KG. 1

RS-001669

DETERSIVO - Detersivo in polvere DS9CL per mungitrici KG. 5

RS-001670

DETERSIVO - Detersivo in polvere DS9CL per mungitrici KG. 25

RS-001671**Disincrostante**

Disincrostante settimanale PASCAL VA 5 (kg. 26,2 - 20 lt)

RS-001672**Doccetta**

Doccetta Power Jet, rossa 1"

RS-001673**Doccetta**

Doccetta ANKA

RS-001674**Doccetta**

Doccetta GILMOUR (art. 1573) incluso attacco per tubo e rinforzo in gomma

RS-001675**Doccetta**

Doccetta GILMOUR (art. 1574) con inserto in ottone, incluso attacco per tubo e rinforzo in gomma

RS-001676**Doccetta**

Doccetta tipo AGROJET

RS-001677

Doccetta



Doccetta AF-12 con sistema brevettato

RS-001678

Doccetta



Doccetta in plastica super economica

RS-001679

Doccetta



Doccetta "BLUETECH"

RS-001680

Doccetta



Doccetta "BRASIL"

RS-001681

Erogatore



Erogatore beccuccio corto

RS-001682

Erogatore



Erogatore beccuccio lungo

RS-001683

Kit per doccette



Kit tubo a spirale per doccette (10 Mt.) con attacchi

RS-001684

1/3

Pistola di lavaggio anka



Pistola di lavaggio ANKA Ø 25 Direttamente dalla Nuova Zelanda una pistola studiata per i più svariati utilizzi. Il largo diametro è ideale per l'utilizzo in azienda agricola o nell'industria lattiero-casearia e permette un flusso potente di acqua per la veloce rimozione di sporco e solidi.

Segue nel riquadro successivo

RS-001684

2/3

Pistola di lavaggio anka**RS-001685**

PISTOLA DI LAVAGGIO ANKA - Pistola di lavaggio ANKA Ø 32 Direttamente dalla Nuova Zelanda una pistola studiata per i più svariati utilizzi. Il largo diametro è ideale per l'utilizzo in azienda agricola o nell'industria lattiero-casearia e permette un flusso potente di acqua per la veloce rimozione di sporco e solidi.

RS-001686

PISTOLA DI LAVAGGIO ANKA - Pistola di lavaggio ANKA Ø 40 Direttamente dalla Nuova Zelanda una pistola studiata per i più svariati utilizzi. Il largo diametro è ideale per l'utilizzo in azienda agricola o nell'industria lattiero-casearia e permette un flusso potente di acqua per la veloce

Segue nel riquadro successivo

RS-001684

3/3

Pistola di lavaggio anka

rimozione di sporco e solidi.

RS-001687

Filtri a calza

Filtri a calza cuciti misura 160x57 nr. 500 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001688

Filtri a calza

Filtri a calza cuciti WF (7038-9926-370) - MELTEC - FULLWOOD misura 250x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001689

Filtri a calza

Filtri a calza cuciti SAC misura 250x125 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 75 gr/mq

RS-001690

Filtri a calza

Filtri a calza cuciti SAC misura 250x125 nr. 100 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 140 gr/mq

RS-001691

Filtri a calza

Filtri a calza cuciti misura 320x57 nr. 200 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 60 gr/mq

RS-001692

Filtri a calza

Filtri a calza cuciti DL (90577670) - MS-FLACO - UTINA - GM - PACKO - STRANGKO - WF (7038-9926-450) misura 320x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001693**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti misura 320x76 nr. 200 pezzi a confezione 80 gr/mq

RS-001694**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti WF (pecore e capre) misura 455x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 55 gr/mq

RS-001695**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti misura 455x57 nr. 200 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 60 gr/mq

RS-001696**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti GEA-WF misura 455x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 70 gr/mq

RS-001697**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti WF (7038-9926-380) - GM - MELTEC misura 455x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001698**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti misura 455x57 nr. 200 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 60 gr/mq

RS-001699**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti DL - SAC misura 455x76 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 70 gr/mq

RS-001700**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti FULLWOOD - WF (7311-0074-599) - SAC misura 455x76 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001701**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti WF (7038-2794-280) - MELTEC
misura 500x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4
confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001702**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti WF MIONE - per ROBOT -
misura 530x57 nr. 200 pezzi a confezione nr. 10
confezioni x scatola 70 gr/mq

RS-001703**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti FULLWOOD - PACKO (035085:
21 1/4" x 2 3/4") misura 530x57 nr. 250 pezzi a
confezione nr. 4 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001704**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti WF MIONE - per ROBOT -
misura 530x57 nr. 100 pezzi a confezione nr. 10
confezioni x scatola 120 gr/mq

RS-001705**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti FULLWOO - PACKO misura
530x76 nr. 200 pezzi a confezione 80 gr/mq

RS-001706**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti WMS DL 98079631 - per
ROBOT - misura 570x44 nr. 100 pezzi a
confezione 120 gr/mq

RS-001707**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti misura 620x76 nr. 200 pezzi a
confezione 60 gr/mq

RS-001708**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti BOUMATIC - WF (7038-9926-490)
misura 600x76 nr. 200 pezzi a
confezione nr. 5 confezioni x scatola 75 gr/mq

RS-001709**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti misura 620x57 nr. 200 pezzi a confezione 60 gr/mq

RS-001710**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti indicato per BUFALÉ misura 620x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 70 gr/mq

RS-001711**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti DL (90577671) - BOUMATIC - GM - STRANGKO - WF (7038-2794-300) - FLACO - INSENTEC - SAC per ROBOT misura 620x57 nr. 250 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001712**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti DL (90577620) - BOUMATIC (B8527073) WF (7038-2794-440) - FULLWOOD - LELY per ROBOT (24" x 3" - A2/A3/A3 next A4) misura 620x76 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001713**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti LELY - per ROBOT - misura 620x78 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 75 gr/mq

RS-001714**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti LELY - WF (7038-9926-540) - per ROBOT - misura 620x78 nr. 100 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 120 gr/mq

RS-001715**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti LELY - per ROBOT - misura 620x78 nr. 100 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 140 gr/mq

RS-001716**Filtri a calza**

Filtri a calza cuciti misura 620x95 nr. 200 pezzi a confezione 60 gr/mq

RS-001717

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti DL-FULLWOOD (034991)
misura 620x95 nr. 200 pezzi a confezione nr. 10
confezioni x scatola 70 gr/mq

RS-001718

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti DL (98498680) misura 620x95
nr. 100 pezzi a confezione nr. 10 confezioni x
scatola 80 gr/mq

RS-001719

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti SAC (24144808 : 645x90)
misura 650x95 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5
confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001720

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti DAIRYMASTER - FULLWOOD
(034990-26" x 3") misura 660x80 nr. 200 pezzi a
confezione nr. 5 confezioni x scatola 75 gr/mq

RS-001721

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti DAIRYMASTER (26" x 6") -
OPEN (SLEEVE) misura 660x150 nr. 200 pezzi a
confezione nr. 5 confezioni x scatola 75 gr/mq

RS-001722

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti DAIRYMASTER (26" X 6") -
OPEN (SLEEVE) misura 660x150 nr. 200 pezzi a
confezione PSB 100

RS-001723

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti WF - SURGE - WAIKATO - FW
(034993) misura 790x150 nr. 200 pezzi a
confezione PSB100

RS-001724

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti misura 810x80 nr. 200 pezzi a
confezione 60 gr/mq

RS-001725

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti WF (7038-2794-360) - IMPULSA - MELTEC misura 810x80 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001726

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti WF - BOUMATIC misura 815x76 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001727

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti WF - BOUMATIC misura 815x76 nr. 200 pezzi a confezione nr. 5 confezioni x scatola 70 gr/mq

RS-001728

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti BOUMATIC misura 850x124 nr. 200 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 75 gr/mq

RS-001729

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti BOUMATIC misura 850x124 nr. 100 pezzi a confezione nr. 4 confezioni x scatola 120 gr/mq

RS-001730

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti WF (4090-2794-010) - SURGE - BOUMATIC misura 850x130 nr. 100 pezzi a confezione 120 gr/mq

RS-001731

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti DL misura 860x125 nr. 100 pezzi a confezione Nr. 4 confezioni x scatola 120 gr/mq

RS-001732

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti misura 920x110 nr. 200 pezzi a confezione 80 gr/mq

RS-001733

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti FULLWOOD (089671) misura 925x92 nr. 200 pezzi a confezione 75 gr/mq

RS-001734

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti TDM - FULLWOOD - DAIRYMASTER misura 940x88 nr. 200 pezzi a confezione 80 gr/mq

RS-001735

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti TDM misura 1040x196 nr. 100 pezzi a confezione 70 gr/mq

RS-001736

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti DL VMS TWIN (98079633) - per ROBOT - misura 1044x44 nr. 100 pezzi a confezione Nr. 8 confezioni x scatola 120 gr/mq

RS-001737

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti LELY TWIN - per ROBOT - misura 1125x78 nr. 200 pezzi a confezione Nr. 5 confezioni x scatola 75 gr/mq

RS-001738

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti LELY TWIN - per ROBOT - misura 1125x78 nr. 100 pezzi a confezione Nr. 5 confezioni x scatola 120 gr/mq

RS-001739

Filtri a calza



Filtri a calza cuciti ELETTRISALDATI misura 620x57 nr. 250 pezzi a confezione Nr. 4 confezioni x scatola 80 gr/mq

RS-001740

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 120 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001741

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 160 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001742

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 180 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001743

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 190 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001744

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 200 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001745

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 220 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001746

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 250 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001747

Filtri a disco



Filtri a disco Ø 320 Nr. 200 pezzi per confezione

RS-001748

Cai-panmint



Crema linimento per mammelle a base di puro olio di menta peperita giapponese

RS-001749

1/2

Carta bianca

Carta bianca "CERVINO", 100% cellulosa, a 3 strati microsaldati, rotolo da kg. 2,5, altezza cm. 26, 500 strappi cm 35x26, idonea al contatto per alimenti

RS-001750

CARTA BLU - Carta blu "TIRRENO", 100% cellulosa, a 3 strati microsaldati, rotolo da kg. 2,5, altezza cm. 26, 500 strappi cm 35x26, idonea al

Segue nel riquadro successivo

RS-001749

2/2

Carta bianca

contatto per alimenti, specifica per caseifici e latterie

RS-001751

Carta per mammelle

Carta per mammelle "stimu-clean" Rotolo da 780 fogli

RS-001752

Eutergel 1000ml

Favorisce la salute della mammella e la mantiene liscia. Garantisce una veloce evacuazione del latte e contribuisce ad una migliore produzione del latte. Gli oli vegetali assicurano una effettiva e reale protezione della mammella, mantenendola sana.

RS-001753

1/2

Eutra

EUTRA, unguento originale svizzero postmungitura 250 ML

RS-001754

EUTRA - EUTRA, unguento originale svizzero postmungitura 500 ML

RS-001755

EUTRA - EUTRA, unguento originale svizzero

Segue nel riquadro successivo

RS-001753

2/2

Eutra

postmungitura 1.000 ML

RS-001756

1/2

Griglie per sale di mungitura

Griglie in plastica per sale di mungitura (colore BLU) Con profilo antiscivolo. Materiale resistente ai grassi, agli acidi e ai detergenti. Misure 50x50 cm, altezza 2.5 cm

RS-001757

GRIGLIE PER SALE DI MUNGITURA - Griglie in plastica per sale di mungitura (colore BIANCO)

Segue nel riquadro successivo

RS-001756

2/2

Griglie per sale di mungitura

Con profilo antiscivolo. Materiale resistente ai grassi, agli acidi e ai detergenti. Misure 50x50 cm, altezza 2.5 cm

RS-001758

GRIGLIE PER SALE DI MUNGITURA - Griglie in plastica per sale di mungitura (colore VERDE) Con profilo antiscivolo. Materiale resistente ai grassi, agli acidi e ai detergenti. Misure 50x50 cm, altezza 2.5 cm

RS-001759

Hama melkfet 250 ml

È un balsamo estremamente efficace per la cura dei capezzoli dopo qualsiasi mungitura, sia meccanica che manuale. È addizionato con estratto di nocciola.

RS-001760

1/2

Panno per mammelle

PANNI UMIDIFICATI PER MAMMELLE: contenitore con 1000 panni Dimensioni panno: 20x20 cm – solo per impiego esterno – pulizia delle mammelle – stimolazione della produzione del latte – riduzione dei tempi di mungitura – pulizia delle mani del mungitore

Segue nel riquadro successivo

RS-001760

2/2

Panno per mammelle**RS-001761**

PANNO PER MAMMELLE - PANNI UMIDIFICATI per mammelle: ricarica 1000 panni Dimensioni panno: 20x20 cm – solo per impiego esterno – pulizia delle mammelle – stimolazione della produzione del latte – riduzione dei tempi di mungitura – pulizia delle mani del mungitore

RS-001762

1/2

Panno per mammelle

50 Panni per sacchetto. Panno per la pulizia delle mammelle e la riduzione dei batteri. Lavabile in lavatrice e resistente sino a 95°C. Utilizzabile per più di 300 volte. misura: 34 x 37 cm

RS-001763

PANNO PER MAMMELLE - 50 Panni per sacchetto. Panno per la pulizia delle mammelle e

Segue nel riquadro successivo

RS-001762

2/2

Panno per mammelle

la riduzione dei batteri. Lavabile in lavatrice e resistente sino a 95°C. Utilizzabile per più di 300 volte. misura: 27 x 29 cm

RS-001764

Pistola a spruzzo ambic

Pistola a spruzzo AMBIC ATS/402 L' originale pistola a spruzzo per capezzoli AMBIC con ugello regolabile che permette all'agricoltore di variare la modalità del getto.

RS-001765

1/2

Salviette lavabili

Salviette lavabili per pulizia mammelle mod. AGRONET (35 X 35)

RS-001766

SALVIETTE LAVABILI - Salviette lavabili per pulizia mammelle mod. SOFT (35 X 38)

RS-001767

SALVIETTE LAVABILI - Salviette lavabili per pulizia

Segue nel riquadro successivo

RS-001765

2/2

Salviette lavabili

mammelle mod. KNITTING (35 X 18)

RS-001768

SALVIETTE LAVABILI - Salviette lavabili per pulizia mammelle mod. SYNTHETIC (37,5 X 40)

RS-001769**Filtro**

Filtro a rete inox Ø 125 mm

RS-001770**Filtro**

Filtro a rete inox Ø 170 mm

RS-001771**Imbuto**

Imbuto filtrante in alluminio capacità: 25 LT
 bocca: Ø 285 mm inferiore: Ø 165 mm altezza:
 230 mm peso: 1 kg

RS-001772**Imbuto**

Imbuto filtrante inox LT. 10 Completo di
 rompighetto, prefiltro inox, rete filtrante inox,
 premifiltro inox

RS-001773

1/2

Imbuto

Imbuto filtrante per latte in plastica Ø 230 mm

RS-001774

IMBUTO - Imbuto filtrante per latte in plastica Ø 280 mm

RS-001775

IMBUTO - Imbuto filtrante per latte in plastica Ø 340 mm

Segue nel riquadro successivo

RS-001773

2/2

Imbuto**RS-001776**FILTRO PER IMBUTO - Filtro per imbuto
RS-001773 (Ø 105 mm)**RS-001777**FILTRO PER IMBUTO - Filtro per imbuto
RS-001774 (Ø 125 mm)**RS-001778**FILTRO PER IMBUTO - Filtro per imbuto
RS-001775 (Ø 150 mm)**RS-001779****Molletta**

Molletta premifiltro inox Ø 125 mm

RS-001780

MOLLETTA - Molletta premifiltro inox Ø 170 mm

RS-001781**Prefiltro**

Prefiltro inox Ø 170 mm piatto

RS-001782

PREFILTRO - Prefiltro inox Ø 170 mm con scalino

RS-001783**Rompigetto**

Rompigetto inox bombato Ø 170 mm

RS-001784**Curva gomma per circomat**

CORR. 7015-6472-000

RS-001785**Guarnizione**

Guarnizione valvola 3 vie corr. 7015-2479-020

RS-001786**Guarnizione**

Guarnizione kit lavaggio WF 7015-2479-000

RS-001787**Guarnizione**Guarnizione per ALWA 1600 - 1700 CORR.
99798601**RS-001788****Guarnizione per unita' terminale**

CORR. 7009-2631-010

RS-001789

1/2

LavatriceProgrammatore elettronico di lavaggio
"MANOVAC MA-II"**RS-001790**SCHEDA ELETTRONICA - Scheda elettronica
principale MA-II 220V**RS-001791**

SCHEDA ELETTRONICA - Scheda elettronica

Segue nel riquadro successivo

RS-001789

2/2

Lavatrice

tastiera MA-II 220V

RS-001792

COPERCHIO - Coperchio frontale completo

RS-001793

BASE - Base contenitore

RS-001794

GUARNIZIONE - Guarnizione contenitore

RS-001795

CONTENITORE - Contenitore 1 LT

RS-001796

Lavatrice

PROGRAMMATORE DI LAVAGGIO AQUARIUS 40/50 (completa di pescaggio automatico del detergente)

RS-001797

1/2

Lavatrice

PROGRAMMATORE DI LAVAGGIO PL 15-1 Il kit comprende: 1 lavatrice PL15-1, 2 elettrovalvole, 2 pompe peristaltiche, 2 sonde di livello pompe, 1 sonda di livello vasca. Alimentazione V230 Ac, 3 programmi di lavoro, led livello minimo detergente/acido, indicatore digitale temperatura acqua, indicatori a led della funzione in corso, selettore automatico lavaggio detergente/ acido,

Segue nel riquadro successivo

RS-001797

2/2

Lavatrice

comando valvola spinta programmabile.

RS-001798

Membrana

Membrana Circomat corr. WF 0004-3070-820

RS-001799

Membrana

Membrana lavaggio WF (incluso nel kit 7015-9904-010 / 0004-3085-820)

RS-001800

Molla

Molla per Circomat corr. 0006-4036-300

RS-001801

Pressostato

RS-001802

Tastiera

Tastiera per lavatrice C100 DL

RS-001803**Tastiera**

Tastiera per GM AQUASTAR

RS-001804**Tastiera t. uniwash 2**

CORR. 24400148

RS-001805**Timer**

Timer tipo ALWA 1600/1700 (tastiera inclusa), 220 V

RS-001806

TIMER - Timer MANUS DN20, 24V

RS-001807**Valvola**Valvola per lavatrice DL 230 V , 100% ED corr.
99854580**RS-001808****Anello**

Anello di rinforzo VERDE corr. 7015-1154-020

RS-001809**Anello**

Anello gomma x RS-001819

RS-001810**Anello**

Anello per candelette corr. 90508701

RS-001811**Candeletta**Candeletta di lavaggio plastica corr.
7015-2893-030

RS-001812

Candeletta



Candeletta per cip bianca corr. 90508601

RS-001813

Candeletta



Candeletta per cip blu

RS-001814

Candeletta



Candeletta e spruzzatore tipo DL in acciaio inox

RS-001815

Coppetta

Coppetta per cip corr. 90742901 corr. 90995280
corr. 90609202

RS-001816

Coppetta



Coppetta cip corr. DL 98768680

RS-001817

Coppetta



Coppetta Manifold tipo DL corr. 96434601

RS-001818

Innesto



Innesto unità cip corr. 99941401

RS-001819

Piatto di lavaggio

Piatto di lavaggio tipo WESTFALIA confort classic
(IQ) con coppette in PLASTICA corr.
7015-6227-000 corr. 7015-6227-020

RS-001820

Piatto di lavaggio



Piatto di lavaggio tipo WESTFALIA confort classic (IQ) con coppette in GOMMA corr. 7015-6227-010 corr. 7015-6227-380

RS-001821

Piatto di lavaggio



Parte superiore piatto di lavaggio corr. 7015-1663-090

RS-001822

Piatto di lavaggio



Parte inferiore piatto corr. 7015-1663-100

RS-001823

Piatto di lavaggio



Alloggiamento sinistro corr. 7015-4444-050

RS-001824

Piatto di lavaggio



Alloggiamento destro corr. 7015-4444-060

RS-001825

Piatto di lavaggio



Manicotto gomma 54-58 mm corr. 7015-2213-040

RS-001826

Piatto di lavaggio



Guarnizione silicone piatta corr. 7015-2491-010

RS-001827

Piatto di lavaggio



Supporto

RS-001828

1/2

Piatto di lavaggio



Piatto di lavaggio a quadrifoglio

RS-001829

Bloccaggio in plastica

RS-001830

Iniettore

Segue nel riquadro successivo

RS-001828

2/2

Piatto di lavaggio

RS-001831

Membrana

RS-001832

Ventosa

RS-001833

Piatto di lavaggio

Piatto di lavaggio a quadrifoglio su tubo verticale
26x34 - 1" con spruzzatore Ø 25

RS-001834

 PIATTO DI LAVAGGIO - Piatto di lavaggio
a quadrifoglio su tubo orizzontale Ø 40 - 1" con
spruzzatore Ø 25

RS-001835


Piatto di lavaggio



Kit jetter piatto di lavaggio RS-001833/7 - BLU

RS-001836

Piatto di lavaggio



Flangia in gomma supporto jetter di lavaggio

RS-001837

Piatto di lavaggio



Piatto di lavaggio "PERLA"

RS-001838

Piatto di lavaggio



Guarnizione cl-cl corr. DL 99941302

RS-001839

1/2

Piatto di lavaggio



Set candele cipp corr. DL 90743083

RS-001840

PIATTO DI LAVAGGIO - Supporto corr. 99941080

RS-001841

 PIATTO DI LAVAGGIO - Set candele cipp
(4 pezzi) corr. DL 90743083

Segue nel riquadro successivo

RS-001839

2/2

Piatto di lavaggio**RS-001842**

PIATTO DI LAVAGGIO - Supporto in ACCIAIO per cip DL corr. 92606580



Piatti di lavaggio a coppetta ripiegabile L. 300 mm

RS-001844

PIATTO DI LAVAGGIO - Piatti di lavaggio a coppetta ripiegabile L. 400 MM

RS-001843

Piatto di lavaggio

RS-001845

Piatto lavaggio delaval a snodo

CORR. 184000070

RS-001846

Piatto lavaggio t. wf

CORR. 7015-6195-930

RS-001847

Piatto lavaggio tipo itp

RS-001848

**Piatto lavaggio tipo itp 44,5
guarnizione a u**

RS-001849

Spruzzatore

Spruzzatore per cip corr., 90508501

RS-001850

Spruzzatore

Spruzzatore completo cip corr. DL 999412-82

RF-1210

1/4

Pompa per travaso fusti ezi-action



POMPA PER TRAVASO FUSTI EZI-ACTION (MADE IN NEW ZEALAND)

RS-001851

POMPA PER TRAVASO FUSTI EZI-ACTION - Pompa per travaso fusti EZI-ACTION (made in New Zealand) 100-200 LT

Segue nel riquadro successivo

RF-1210

2/4

Pompa per travaso fusti ezi-action

RS-001852

 POMPA PER TRAVASO FUSTI EZI-ACTION - Pompa per travaso fusti EZI-ACTION (made in New Zealand) 40-60 LT

RS-001853

 POMPA PER TRAVASO FUSTI EZI-ACTION - Pompa per travaso fusti EZI-ACTION (made in New Zealand) 25-30 LT

RS-001854

 KIT MISURATORE EZI-ACTION - EZI-ACTION SAFETY MEASURE : kit misuratore con dispositivo di sicurezza. Incrementa la sicurezza, adattabile a tutte le pompe EZI-ACTION capacità: 1 lt graduazione: 100 ml

Segue nel riquadro successivo

RF-1210

3/4

Pompa per travaso fusti ezi-action

materiale: polietilene misura tappo: 38 mm

RS-001855

 ADATTATORE EZI-ACTION - Adattatore EZI-ACTION Costruito in polipropilene, TPR e EPDM, resistenti agli agenti chimici per pompa capacità 200 LT

RS-001856

 ADATTATORE EZI-ACTION - Adattatore EZI-ACTION Costruito in polipropilene, TPR e EPDM, resistenti agli agenti chimici per pompa capacità 60 LT

RS-001857

 ADATTATORE EZI-ACTION - Adattatore EZI-ACTION Costruito in polipropilene, TPR e

Segue nel riquadro successivo

RF-1210

4/4

Pompa per travaso fusti ezi-action

EPDM, resistenti agli agenti chimici per pompa capacità 25 LT

RS-001858

Pompa peristaltica 12v



Pompa peristaltica 12V con cavo 330 ml/min (per DL - PROMINOX art. 90559004)

RS-001859

TUBO DI RICAMBIO - Tubo di ricambio per RS-001858

RF-1212

1/4

Pompe peristaltiche mod. ipcs4



Pompa a portata fissa da 4 lt/h. L'accensione deve essere effettuata da sistema interno. Ideale per applicazioni a lato della lavatrice. Pressione: 1 Bar. Tubo: Teknoprene TPV beige. Dim: 85x105x100 mm. Peso: 0,7 kg

RS-001860

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa

Segue nel riquadro successivo

RF-1212

2/4

Pompe peristaltiche mod. ipcs4

peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6 24V portata 4 LT/H

RS-001861

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6 12V portata 4 LT/H

RS-001862

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6 24V portata 6 LT/H

RS-001863

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6 12V portata 6 LT/H

Segue nel riquadro successivo

RF-1212

3/4

Pompe peristaltiche mod. ipcs4

RS-001864

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6 220V portata 6 LT/H

RS-001865

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6 24V portata 16 LT/H

RS-001866

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6 12V portata 16 LT/H

RS-001867

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa

Segue nel riquadro successivo

RF-1212

4/4

Pompe peristaltiche mod. ipcs4

peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
24V portata 20 LT/H

RS-001868

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
12V portata 20 LT/H

RS-001869

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPCS4 - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
220V portata 20 LT/H



RF-1213

1/2

Pompe peristaltiche mod. ips 30 tw

Pompa con alimentazione a 230 VAC-50 Hz ,
ideale per applicazioni sul pannello della lavatrice.
Pressione: 1 Bar. Tubo Teknoprene: TPV beige.
Dim. 85x105x135 mm. Peso: 1,8 kg

RS-001870

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS 30 TW - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS

Segue nel riquadro successivo

RF-1213

2/2

Pompe peristaltiche mod. ips 30 tw

30 TW 230V portata 30 LT/H

RS-001871

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS 30 TW - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS
30 TW 24V portata 30 LT/H

RS-001872

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS 30 TW - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS
30 TW 24V portata 70 LT/H



RF-1214

1/3

Pompe peristaltiche mod. ips6

Pompa peristaltica per lavaggio e disinfezione
mod. IPS6 Pompa con alimentazione standard a
24V, molto economica. La gestione ON/OFF deve
essere effettuata da sistema esterno (non fornito).
Ideale per applicazioni sul pannello della lavatrice.
Pressione: 1 Bar. Tubo Teknoprene TPV beige.
Dim: 85x105x100 mm, Peso: 0,5 kg

Segue nel riquadro successivo

RF-1214

2/3

Pompe peristaltiche mod. ips6**RS-001873**

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS6 - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
24V portata 6 LT/H

RS-001874

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS6 - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
12V portata 6 LT/H

RS-001875

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS6 - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
24V portata 16 LT/H

RS-001876

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS6 - Pompa

Segue nel riquadro successivo

RF-1214

3/3

Pompe peristaltiche mod. ips6

peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
12V portata 16 LT/H

RS-001877

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS6 - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
24V portata 30 LT/H

RS-001878

POMPE PERISTALTICHE MOD. IPS6 - Pompa
peristaltica per lavaggio e disinfezione mod. IPS6
12V portata 30 LT/H

RS-001879

Rulliera

Rulliera per IPS6 e IPCS4. In PBT naturale, rulli in
pom naturale, perni in inox

RS-001880

Rulliera

Rulliera a 3 rulli con molle per IPS30. In pa+vetro.
Rulli in pom naturale, perni in inox, molle in
acciaio armonico

RF-1217

1/7

Tubi per pompe peristaltiche

Materiale: gomma Teknoprene ®TPV. Colore: beige naturale. Carico di rottura: 6 MPa. Allungamento a rottura: 440%. Durezza 64 Shore A. Densità: 0,97 gr/cmc. Compression set (22h/100°C): <40%. Temperatura max: 130° C- Autolavabile. Rispondente alle specifiche F.D.A. 177.2600 e N.S.F. #51

Segue nel riquadro successivo

RF-1217

2/7

Tubi per pompe peristaltiche**RS-001881**

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 3.2 Ø est. 4.8

RS-001882

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 3.2 Ø est. 6.4

RS-001883

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 3.2 Ø est. 8.0

RS-001884

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 3.2 Ø est. 9.6

Segue nel riquadro successivo

RF-1217

3/7

Tubi per pompe peristaltiche**RS-001885**

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 4.8 Ø est. 6.4

RS-001886

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche (corr. BM Guardian 8507719) Ø int. 4.8 Ø est. 8.0

RS-001887

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 4.8 Ø est. 9.6

RS-001888

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 4.8 Ø est. 11.2

Segue nel riquadro successivo

RF-1217

4/7

Tubi per pompe peristaltiche**RS-001889**

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 6.2 Ø est. 10.5

RS-001890

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche (corr. WF 7015-6638-250) Ø int. 6.4 Ø est. 8.0

RS-001891

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 6.4 Ø est. 9.6

RS-001892

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 6.4 Ø est. 11.2

Segue nel riquadro successivo

RF-1217

5/7

Tubi per pompe peristaltiche**RS-001893**

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 6.4 Ø est. 12.8

RS-001894

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 6.4 Ø est. 16.0

RS-001895

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 7.5 Ø est. 10.8

RS-001896

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 8.0 Ø est. 11.2

Segue nel riquadro successivo

RF-1217

6/7

Tubi per pompe peristaltiche**RS-001897**

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 8.0 Ø est. 12.8

RS-001898

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 8.0 Ø est. 14.4

RS-001899

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 9.6 Ø est. 12.8

RS-001900

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 9.6 Ø est. 14.4

Segue nel riquadro successivo

RF-1217

7/7

Tubi per pompe peristaltiche**RS-001901**

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 9.6 Ø est. 16.0

RS-001902

TUBI PER POMPE PERISTALTICHE - Tubi per pompe peristaltiche Ø int. 9.6 Ø est. 19.2

RS-001903

Tubo per pompa dosaggio

Tubo per pompa dosaggio tipo WF 150 ml/min corr. 7015-6638-250

RS-001904

Tubo ricambio



Tubo ricambio in gomma teknoprene TPV beige 7,5x10,7 per ips 30 completo di raccordi in pe

RS-001905

1/2

TUBO per IPS6 e IPCS4



Tubo ricambio in gomma teknoprene tpv beige per IPS6 e IPCS4 completo di raccordi in pp +vetro, portata fino a 10 lt.

RS-001906

TUBO per IPS6 e IPCS4 - Tubo ricambio in gomma teknoprene tpv beige per IPS6 e IPCS4 completo di raccordi in pp +vetro, portata

Segue nel riquadro successivo

RS-001905

2/2

TUBO per IPS6 e IPCS4

16/20/30 LT.

RS-001906

TUBO per IPS6 e IPCS4 - Tubo ricambio in gomma teknoprene tpv beige per IPS6 e IPCS4 completo di raccordi in pp +vetro, portata 16/20/30 LT.

RF-1221

1/4

LINEA SPAZZOLE "HYGIENE" prodotte in ITALIA



RS-001907

SPAZZOLA - Spazzola radiale grande mm 285x140x65

RS-001908

SPAZZOLA - Spazzola ergonomica grande mm 230x100x55

Segue nel riquadro successivo

RF-1221

2/4

LINEA SPAZZOLE "HYGIENE" prodotte in ITALIA

RS-001909

SPAZZOLA - Spazzola ergonomica media mm 180x65x55

RS-001910

SPAZZOLA - Spazzola con impugnatura mm 155x70x80

RS-001911

SPAZZOLA - Spazzola rotonda diam. mm. 120 mm 120x120x105

RS-001912

SPAZZOLA - Spazzola con manico lungo mm. 440x60x60

Segue nel riquadro successivo

RF-1221

3/4

LINEA SPAZZOLE "HYGIENE" prodotte in ITALIA

RS-001913

SPAZZOLA - Spazzola con manico corto mm. 260x105x95

RS-001914

SCRUBBER - Scrubber con impugnatura mm 250x120x90

RS-001915

SPAZZOLONE - Spazzolone pavimento mm. 460x65x90

RS-001916

SPAZZOLONE - Spazzolone pavimento mm 610x65x90

Segue nel riquadro successivo

RF-1221

4/4

LINEA SPAZZOLE "HYGIENE" prodotte in ITALIA

RS-001917

SCOPA - Scopa inclinata cm. 28 mm 340x75x115

RS-001918

SPINGIACQUA - Spingiacqua alimentare pro cm. 55 mm 550x120x130

RS-001919

Spazzola



Spazzola per secchi tipo DL corr. 98880114

RS-001920

Spazzola



Spazzola con manico blu

RS-001921

Spazzola



Spazzola con manico B/N

RS-001922

Spazzolino



Spazzolino corto Ø 10 mm 400

RS-001923

Spazzolino



Spazzolino tettarella Ø 40 mm. 300

RS-001924

Spazzolino



Spazzolino per testa tettarella

RS-001925

Spazzolino



Spazzolino per tettarella Ø 30/50 mm. 400

RS-001926

Spazzolino



Spazzolino per collettore

RS-001927

Spazzolino



Spazzolino Ø 80x120 L. 500

RS-001928

SPAZZOLINO - Spazzolino Ø 80x120 L. 1500

RS-001929

SPAZZOLINO - Spazzolino Ø 80x120 L. 600

Segue nel riquadro successivo

1/2

RS-001927

2/2

Spazzolino**RS-001930**

SPAZZOLINO - Spazzolino Ø 80x120 L. 2500

RS-001931

1/2

Spazzolino

Spazzolino mm. 1000 Ø 22

RS-001932

SPAZZOLINO - Spazzolino mm. 1000 Ø 12

RS-001933

SPAZZOLINO - Spazzolino mm. 1500 Ø 22

Segue nel riquadro successivo

RS-001931

2/2

Spazzolino**RS-001934**

SPAZZOLINO - Spazzolino mm. 1500 Ø 12

RS-001935

SPAZZOLINO - Spazzolino mm. 2000 Ø 22

RS-001936

1/3

Spazzolino

Immagine non disponibile

SPAZZOLINI fornibili SOLO SU RICHIESTA
Normalmente NON disponibili in stock
Spazzolino Ø15x110x1200

RS-001937

SPAZZOLINO - SPAZZOLINI fornibili SOLO SU
RICHIESTA Normalmente NON disponibili in
stock Spazzolino Ø15x110x2500

Segue nel riquadro successivo

RS-001936

2/3

Spazzolino**RS-001938**

SPAZZOLINO - SPAZZOLINI fornibili SOLO SU
RICHIESTA Normalmente NON disponibili in
stock Spazzolino Ø22x135x630

RS-001939

SPAZZOLINO - SPAZZOLINI fornibili SOLO SU
RICHIESTA Normalmente NON disponibili in
stock Spazzolino Ø55x150x2500

RS-001940

SPAZZOLINO - SPAZZOLINI fornibili SOLO SU
RICHIESTA Normalmente NON disponibili in
stock Spazzolino Ø63x110x500

RS-001941

SPAZZOLINO - SPAZZOLINI fornibili SOLO SU

Segue nel riquadro successivo

RS-001936

3/3

Spazzolino

RICHIESTA Normalmente NON disponibili in
stock Spazzolino Ø63x140x1200

RS-001942

Spazzolino

Spazzolino rotante corto

RS-001943

Spazzolino

Spazzolino rotante lungo

RS-001944**Spazzolino**

Spazzolino rotante lungo con setole naturali e manico in legno

RS-001945**Spazzolino**

Spazzolino rotante per pecore L. 150, Ø 38/19

RS-001946

 SPAZZOLINO - Spazzolino rotante per capre L. 180, Ø 40/22

RS-001947**Spazzolino**

Spazzolino girevole con setole sostituibili

RS-001948

RICAMBIO - Ricambio spazzola

RS-001949**Spazzolino**

Spazzolino per tubo latte MT. 2 con testa sostituibile (L. 13 cm)

RS-001950

SPAZZOLA - Spazzola di testa di ricambio

RS-001951**Spazzolone**

Spazzolone per vasca

RS-001952

MANICO - Manico per spazzolone

RS-001953**Spazzolone**

Spazzolone per TANK tipo DL corr. 98880115

RS-001954

MANICO - Manico in alluminio per RS-001953 L. 125 cm

RS-001955**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 24 NERO

RS-001956**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 24. BLU

RS-001957**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 22. BLU

RS-001958**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 22 GIALLO.
Per guaine in silicone (WF)

RS-001959**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 25 - 28 mm.
ARANCIONE

RS-001960**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 20 mm. NERO
. Speciale per OVINI e CAPRINI

RS-001961

SPRUZZATORE - Spruzzatore in plastica
con 4 fori Ø 20 mm. BLU. Speciale per OVINI e
CAPRINI

RS-001962**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 22 mm
Speciale per MUCCHE e CAPRE

RS-001963

SPRUZZATORE - Spruzzatore in plastica con 4 fori
Ø 24 mm. Per MUCCHE

RS-001964**Spruzzatore**

Spruzzatore in plastica con 4 fori Ø 18 mm. Per
PECORE

RS-001965

1/2

Spruzzatore

Spruzzatore in plastica a 5 vie CON foro A-Ø10 e
B-Ø18

RS-001966

SPRUZZATORE - Spruzzatore in plastica a 5 vie
SENZA foro A-Ø10 e B-Ø18

RS-001967

SPRUZZATORE - Spruzzatore in plastica a 5 vie

Segue nel riquadro successivo

RS-001965

2/2

Spruzzatore

CON foro A-Ø12 e B-Ø16

RS-001968

SPRUZZATORE - Spruzzatore in plastica a 5 vie
SENZA foro A-Ø12 e B-Ø16

RS-001969

Spruzzatore



Spruzzatore in ACCIAIO a 5 vie SENZA foro

RS-001970

1/2

Spugnetta



Spugnetta Misura: diam x lung. => 50 x 60
Confezione: da 50 pezzi

RS-001971

SPUGNETTA - Spugnetta Misure: diam x lung. =>
60 x 70 Confezione: da 30 pezzi

RS-001972

SPUGNETTA - Spugnetta Misure: diam x lung. =>

Segue nel riquadro successivo

RS-001970

2/2

Spugnetta

70 x 70 Confezione: da 30 pezzi

RS-001973

SPUGNETTA - Spugnetta Misure: diam x lung. =>
80 x 80 Confezione: da 20 pezzi

RS-001974

SPUGNETTA - Spugnetta Misure: diam x lung. =>
95 x 100 Confezione: da 15 pezzi

RS-001975

SPUGNETTA - Spugnetta Misure: diam x lung. =>
110 x 100 Confezione: da 12 pezzi

RS-001976

Spugnetta



Set spugnette rinforzate corr. WF 7009-9926-340
Ø 50 NR. 6 colore BIANCO e NR. 6 colore NERO

RS-001977

SPUGNETTA - Set spugnette rinforzate corr. WF
7009-9926-360 Ø 60 NR. 6 colore BIANCO e NR.
6 colore NERO

RF-1253

1/2

Bobina per elettrovalvola a.u.k. muller



RS-001978

BOBINA PER ELETTROVALVOLA A.U.K. MULLER -
Bobina per elettrovalvola A.U.K. MULLER
220/240V 50-60 HZ WF 7015-6724-010 DL
967413-05

RS-001979

BOBINA PER ELETTROVALVOLA A.U.K. MULLER -

Segue nel riquadro successivo

RF-1253

2/2

Bobina per elettrovalvola a.u.k. muller

Bobina per elettrovalvola A.U.K. MULLER 24V
Corrente diretta senza "terra"

RS-001980

BOBINA PER ELETTROVALVOLA A.U.K. MULLER -
Bobina per elettrovalvola A.U.K. MULLER
110-127V / 60HZ 110V / 50HZ

RS-001981

BOBINA PER ELETTROVALVOLA A.U.K. MULLER -
Bobina per elettrovalvola A.U.K. MULLER 24V
corrente alternata

RS-001982

Elettrovalvola



Elettrovalvola modello DL 220-240V - corr. DL
967137-81

RS-001983

ELETTROVALVOLA - Elettrovalvola modello DL
24V - corr. DL 967137-80

RS-001984

Elettrovalvola



Elettrovalvola 220V a 3 vie, tipo WF (per aria,
nessun foro) Corr. WF 7015-6780-310 /
7015-6780-520 (CIRCOMAT)

RS-001985

BOBINA - Bobina per RS-001984

RS-001986

Elettrovalvola solenoide a 2 vie

Elettrovalvola a solenoide 2 vie modello SURGE 110V

RF-1257

1/6

Elettrovalvola solenoide a 2 vie a.u.k. muller

RS-001987

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER Uscita ad angolo 220/240V 50-60 HZ WF 7015-6780-430 corr. SERAP

Segue nel riquadro successivo

RF-1257

2/6

Elettrovalvola solenoide a 2 vie a.u.k. muller

RS-001988

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER Uscita dritta 220/240V 50-60 HZ WF 7015-6780-470 corr. JAPY - PROMINOX

RS-001989

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER Doppia uscita dritta 220/240V 50-60 HZ

RS-001990

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie -

Segue nel riquadro successivo

RF-1257

3/6

Elettrovalvola solenoide a 2 vie a.u.k. muller

A.U.K. MULLER Doppia uscita ad angolo 220/240V 50-60 HZ corr. PACKO - DL 965162-82

RS-001991

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER 24V, DC W/OUT "EARTH" Uscita ad angolo

RS-001992

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER 24V, DC W/OUT "EARTH" Uscita dritta

Segue nel riquadro successivo

RF-1257

4/6

Elettrovalvola solenoide a 2 vie a.u.k. muller

RS-001993

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER 24V, DC W/OUT "EARTH" Doppia uscita dritta

RS-001994

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER 24V, DC W/OUT "EARTH" Doppia uscita ad angolo

RS-001995

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K.

Segue nel riquadro successivo

RF-1257

5/6

Elettrovalvola solenoide a 2 vie a.u.k. muller

MULLER Uscita ad angolo 110-127V 60HZ 110V - 50HZ

RS-001996

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER Uscita dritta 110-127V 60HZ 110V - 50HZ

RS-001997

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER Doppia uscita dritta 110-127V 60HZ 110V - 50HZ

Segue nel riquadro successivo

RF-1257

6/6

Elettrovalvola solenoide a 2 vie a.u.k. muller

RS-001998

ELETTROVALVOLA SOLENOIDE A 2 VIE A.U.K. MULLER - Elettrovalvola solenoide a 2 vie - A.U.K. MULLER Doppia uscita ad angolo 110-127V 60HZ 110V - 50HZ

RS-001999

Filtro

Filtro per impurità da applicare alle valvole solenoidi con sistema di autobloccaggio (entrata filetto 3/4 maschio, uscita filetto 3/4 femmina, P. massima: 10 Bar)

RS-002000

FILTRO - (Filtro in plastica di ricambio per RS-002000) corr. DL 995424-01

RS-002001

Membrana



Membrana per valvola spurgo Ø 50 mm

RS-002002

MEMBRANA - Membrana per valvola spurgo Ø 40 mm

RS-002003

Membrana valvola a 3 vie



CORR. 830725406

RS-002004

Membrana valvola rs



CORR. 85850902

RS-002005

Resistenza



Resistenza 3000W per WF corr. 9015-6916-110

RS-002006

Resistenza



Resistenza 5 KW per ALWA 3000/5000 senza protezione contro il funzionamento a secco corr. DL 996957-01

RS-002007

Resistenza



Resistenza 5000W, 400V con cavo per DL C100, C200, T100, T150, T200, T250 corr. 905176-02

RS-002008

Valvola



Valvola magnetica modello JAPY, 220V

RS-002009

Valvola



Valvola controllo, modello FULLWOOD / PACKO

RS-002010**Valvola aria**

Valvola aria a 3 vie, tipo wf 200/240V, albero con foro Corr. WF 7015-6780-200 (CIRCOMAT)

RS-002011

BOBINA - Bobina per RS-002010

RS-002012**Valvola di scarico dn40 nc**

24V CC CORPO NERO, 1 USCITA LISCIA, 1 FILETTATA, (omologazione EC1934/2010)

RS-002012

200-240 V AC

RS-002013**Valvola drenaggio**

Valvola drenaggio 2/2 NC, tipo WF Corr. 7801-6780-020

RS-002014**Valvola miscelatrice**

Valvola miscelatrice con 2 uscite controllabili ed 1 uscita 220-240V 50-60 HZ tipo DL corr. 98055086-86

RS-002015**Valvola miscelatrice**

Valvola miscelatrice 220-240V 50-60 HZ tipo SERAP

RS-002016**Valvola miscelatrice con 2 uscite controllabili ed 1 uscita 220-240v, tipo dl****RS-002017**

220-240 V - MT CABLE

RS-002018

24 V - 1 MT CABLE

RS-002019**Valvola solenoide 1 uscita dritta**

24V CC, PER ROBOT DL USCITA LISCIA

RS-002020

USCITA FILETTATA

RS-002021

1/2

Valvola spurgo

Valvola spurgo DN50, A.U.K. Muller, 3 vie, funzionamento a depressione

RS-002022

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo DN40, A.U.K. Muller, 3 vie, funzionamento a depressione

RS-002023

MEMBRANA - Membrana per RS-002021 -

Segue nel riquadro successivo

RS-002021

2/2

Valvola spurgo

RS-002022

RF-1275

1/2

Valvola spurgo

Valvola spurgo, modello SURGE, 2 vie, magnetica, 50 mm

RS-002024

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo 50hz, 220V
normalmente APERTA

RS-002025

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo 50HZ, 220V,

Segue nel riquadro successivo

RF-1275

2/2

Valvola spurgo

normalmente CHIUSA

RS-002026

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo, 60HZ, 110V

RS-002027

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo, 50HZ, 110V

RS-002028

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo, 24V

RF-1276

1/4

Valvola spurgo

Valvola spurgo A.U.K. MULLER con raccordi LISCI

RS-002029

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo DN40
normalmente CHIUSA 220V

RS-002030

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo DN40
(SERAP) normalmente APERTA 220V

Segue nel riquadro successivo

RF-1276

2/4

Valvola spurgo**RS-002031**

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo DN40
normalmente CHIUSA 24V

RS-002032

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo DN50
normalmente CHIUSA 220V corr.
JAPY/DAIRYMASTER

RS-002033

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo DN50 SERAP
normalmente APERTA 220V

RS-002034

VALVOLA SPURGO - Valvola spurgo DN50
normalmente CHIUSA 24V

Segue nel riquadro successivo

RF-1276

3/4

Valvola spurgo**RS-002002**

MEMBRANA - Membrana per RS-002029

RS-002035

BOBINA - Bobina 220V

RS-002036

BOBINA - Bobina 24V

RS-002037

VALVOLA DRENAGGIO - Valvola drenaggio
DN40, normalmente CHIUSA 220V
(DL/PROMINOX) con raccordi FILETTATI
(disponibile anche con raccordi LISCI)

RS-002038

VALVOLA DRENAGGIO - Valvola

Segue nel riquadro successivo

RF-1276

4/4

Valvola spurgo

drenaggio DN50, normalmente CHIUSA 220V con
raccordi FILETTATI (disponibile anche con
raccordi LISCI)

RS-002039

CORPO per VALVOLA DRENAGGIO - Solo CORPO
per valvola drenaggio

RS-002040

1/2

Vasca di lavaggio

Vasca di lavaggio 65 LT. Vasca in puro
polyethylene di alta qualità, resistente a variazioni
di temperatura da -30°C a +110°C. Facile da
pulire; si svuota completamente attraverso un
tappo. Con filtri e linea di scarico. Staffe di
sostegno a muro o a tavolo in acciaio
galvanizzato (non incluse!) in grado di sostenere
fino a 95 kg (supp. a muro) o 150 kg (supp. a

Segue nel riquadro successivo

RS-002040

2/2

Vasca di lavaggio

tavolo)

RS-002041

STAFFA DI SOSTEGNO - Staffa di sostegno a muro per RS-002040

RS-002042

STAFFA DI SOSTEGNO - Staffa di sostegno a tavolo per RS-002040

RS-002043

1/2

Vasca di lavaggio

Vasca di lavaggio 100 LT. Vasca in puro polyethylene di alta qualità, resistente a variazioni di temperatura da -30°C a +110°C. Facile da pulire; si svuota completamente attraverso un tappo. Con filtri e linea di scarico. Staffe di sostegno a muro o a tavolo in acciaio galvanizzato (non incluse!) in grado di sostenere fino a 95 kg (supp. a muro) o 150 kg (supp. a

Segue nel riquadro successivo

RS-002043

2/2

Vasca di lavaggio

tavolo)

RS-002044

STAFFA DI SOSTEGNO - Staffa di sostegno a muro per RS-002043

RS-002045

STAFFA DI SOSTEGNO - Staffa di sostegno a tavolo per RS-002043

RS-002046

Vasca di lavaggio

Vasca di lavaggio inuox LT. 80 (45x60x33h)


RS-002047

Vasca di lavaggio

Vasca di lavaggio in plastica LT. 60 con supporti

RF-1281

1/2

Vaschetta inox

Vaschetta inox con supporti a muro

RS-002048

VASCHETTA INOX - Vaschetta inox con supporti a muro LT. 130

RS-002049

VASCHETTA INOX - Vaschetta inox con supporti a muro LT. 150

Segue nel riquadro successivo

RF-1281

2/2

Vaschetta inox**RS-002050**

VASCHETTA INOX - Vaschetta inox con supporti a muro LT. 220

RS-002051

Sensore temperatura c100/c200



CORR. 90540302

RS-002052

Supporto

Supporto contenitore detergente per vasche
SERAP/MUELLER

RS-002053

Tastiera japy a4



RS-002054

Caraffa



Caraffa detergente per JAPY KRYOS

RS-002055

Chiusino per frigo



RS-002056

Contenitore



Contenitore detergente per JAPY (polisufone)

RS-002057

Contenitore

Contenitore detergente SERAP e MUELLER
(polisulfone)

RS-002058

Contenitore detergente

Contenitore detergente per TWA 1000R. Per DL e
Prominox

RS-002059

Contentore detergente



Contentore detergente vasche PACKO

RS-002060

Coperchio



Coperchio plastica Japy Ø175

RS-002061

Coperchio



Coperchio plastica Ø195 per DL o Prominox

RS-002062

Coperchio



Coperchio plastica per Packo OM Ø200

RS-002063

Coperchio frigo



RS-002064

Guarnizione

Guarnizione per becco di cigno autopulente inox
Japy/Gea

RS-002065

Guarnizione alim. epdm



D.420 G10

RS-002066

O'ring

O'ring per contenitore detergente (giro ¼) per
sistemi di lavaggio CL1 e CL2. Per vasche
PROMINOX

RS-002067

O'ring



O'ring per contenitore detergente TW 1000R. Per vasche DL e Prominox

RS-002068

O'ring



O'ring per contenitore detergente vasche PACKO

RS-002069

O'ring



O'ring per supporto contenitore detergente JAPY

RS-002070

O'ring



O'ring contenitore detergente per vasche SERAP e MUELLER

RS-002071

Pallina gomma



D.60

RS-002072

Spruzzatore



Spruzzatore rotante perforato Ø 32 mm. per JAPY CVS TA NKS 1050 -> 1950L per JAPY CF/CFS/KRY OS TA NKS 885 -> 3600L per JAPY CF/CFS/KRY OS/AT LAS TA NKS 4110 -> 30.000L

RS-002073

Supporto contenitore detergente



Supporto contenitore detergente per vasche Packo

RS-002074

Supporto contenitore detergente



Supporto contenitore detergente per Japy (polisulfone)

RS-002075

Tappo



Tappo plastica SMS 51 femmina

RS-002076

Tappo



Tappo plastica SMS 51 maschio

RS-002077

Tappo



Tappo per Prominox e Packo (T-pumping) e contenitore detergente PROMINOX CL2

RS-002078

Valvola



Valvola a pinza per sistema di lavaggio KRYOS (JAPY)

RS-002055

Vaso 9" (lungo)



ATT.IN-OUT 3/8 COMPLETO DI STAFFA E CURVE PLASTICA

RS-002079

Scheda programmatore



Scheda programmatore di lavaggio tipo PACKO

RS-002080

Sensore



Sensore per scheda Japy (A3, A4, Expert, Pylot) lunghezza 2,20 mt

RS-002081

SENSORE - Sensore per scheda Japy (A3, A4, Expert, Pylot) lunghezza 7 mt

RS-002082

Sensore



Sensore per scheda Alfa Laval e Prominox (AC/TE/Excellent CL2) l. 2,50 mt

RS-002083

SENSORE - Sensore per schede SERAP RL5, RL10 e RL10, lung. 2,50 mt

RS-002084

Sensore



Sensore PACKO PCV3 lunghezza 7 MT

RS-002085

1/2

Sensore



Sensore per schede Packo PCV4-2, Dolphin e I-Control lunghezza = 1.5 mt

RS-002086

SENSORE - Sensore per schede PACKO PCV4-2, Dolphin e I-Control lunghezza = 10 mt

RS-002087

SENSORE - Sensore scheda PACKO PCV2.2 (2 cavi

Segue nel riquadro successivo

RS-002085

2/2

Sensore

S10-6p) lunghezza = 7 mt

RS-002088

SENSORE - Sensore scheda Packo PCV2
lunghezza = 7 mt

RS-002089

Sensore



Sensore ghiaccio PACKO (marrone)

RS-002090

SENSORE - Sensore ghiaccio PACKO (bianco)

RS-002091

Sensore c100



CORR. 90540303

RS-002092

Sensore temperatura pcv-3



RS-002093

Sensore temperatura t. japy



RS-002094

Sensore temperatura t100/t200 corr.
9805917288

CORR. 9805917288

RS-002095

Sonda



Sonda TE82-TE92, mt. 3


RS-002096

Sonda di temperatura tipo3



RS-002097

Tastiera



Tastiera per GEA Expert

RS-002098

Tastiera



Tastiera per GEA Pilot

RS-002099

Tastiera



Tastiera per DL MTR40

RS-002100

Tastiera



Tastiera per DL MTR50

RS-002101

Tastiera

Tastiera per JAPY KRYOS & PYLOT, SERAP RL10,
FIC FIPO

RS-002102

Tastiera t. pcv-3 packo



RS-002103

Tastiera t100



RS-002104

Termostato



Termostato a 3 funzioni 230V (consegnato con sensore)

RS-002105

Timer agitatore



Timer agitatore meccanico Crouzet (230/400V) – 30 RPM Compatibile con tutte le marche di vasche

RS-002106

Timer di lavaggio con termostato integrato



RS-002107

Valvola solenoide 24v



SINGOLA DRITTA Ø 8/10

RS-002108

Anello



Anello albero per pompe lavaggio Sirem tipo H e K

RS-002109

Flangia



Flangia frontale per pompa lavaggio Hanning PS80

RS-002110

FLANGIA - Flangia frontale per pompa lavaggio Hanning PS60

RS-002111

Flangia



Flangia posteriore per pompa lavaggio Hanning PS80

RS-002112

FLANGIA - Flangia posteriore per pompa lavaggio Hanning PS60

RS-002113

Flangia



Flangia frontale per pompa lavaggio Sirem tipo K

RS-002114

Flangia



Flangia frontale e posteriore+flangia fissa+viti per pompa lavaggio Sirem tipo H

RS-002115

Flangia



O'ring flangia per pompa lavaggio Sirem tipo H

RS-002116

Girante



Girante per pompa lavaggio HANNING PS80

RS-002117

GIRANTE - Girante per pompa lavaggio Hanning PS60

RS-002118

Girante



Girante Ø97 per pompa lavaggio Sirem tipo K

RS-002119

GIRANTE - Girante per pompa lavaggio Sirem tipo K (<- 01/06/90)

RS-002120

GIRANTE - Girante Ø100 per pompa lavaggio Sirem tipo K

RS-002121

Girante



Girante per pompa lavaggio Sirem tipo H

RS-002122

Kit completo pompa lavaggio pb80



RS-002123

Membrana valvola solenoide huba



Ø40 - N.C.

RS-002124

O'ring



O'ring flangia per pompa lavaggio Hanning PS80

RS-002125

O'RING - O'ring flangia per pompa lavaggio Hanning PS60

RS-002126

O'ring



O'ring flangia per pompa lavaggio Sirem tipo H

RS-002127

Pompa lavaggio



Pompa lavaggio AM50-37 trifase 400V. Può sostituire Sirem PB80 e HANNING PS60 senza modifiche

RS-002128

POMPA LAVAGGIO - Pompa lavaggio AM50-37 monofase 400V. Può sostituire Sirem PB80 e HANNING PS60 senza modifiche

RS-002129

1/2

Pompa lavaggio



Pompa di lavaggio SIREM, monofase 230V - PB1C80KB. Per vasche JAPY

RS-002130

POMPA LAVAGGIO - Pompa di lavaggio SIREM, trifase 400V - PB80KB. Per vasche JAPY

RS-002131

POMPA LAVAGGIO - Pompa di lavaggio SIREM,

Segue nel riquadro successivo

RS-002129

2/2

Pompa lavaggio

trifase 400V - PB3270K1B. Per vasche JAPY e Packo

RS-002132

1/2

Pompa lavaggio



Pompa lavaggio Sirem PB3270H1B trifase 400V. Per vasche Prominox

RS-002133

C

RS-002133

POMPA LAVAGGIO - Pompa lavaggio Sirem PB1270H1B monofase 400V. Per vasche Prominox

Segue nel riquadro successivo

RS-002132

2/2

Pompa lavaggio

RS-002134

POMPA LAVAGGIO - Pompa lavaggio Sirem PB3280H1B trifase 400V. Per vasche Prominox

RS-002135

POMPA LAVAGGIO - Pompa lavaggio Sirem PB1C285H4B monofase 400V. Per vasche Prominox

RS-002136

Pompa lavaggio



Pompa di lavaggio Sirem monofase 230V, PB1C285H4B (scatola a distanza e protezione termica esterna). Per vasche PROMINOX e SERAP

RS-002137

1/2

Pompa lavaggio

Pompa lavaggio Hanning PS18 monofase 230V. Sostituisce Sirem PX1C270. Per vasche Prominox

RS-002138

POMPA LAVAGGIO - Pompa lavaggio Hanning PS18 trifase 400V. Sostituisce Sirem PX3270. Per vasche Prominox

Segue nel riquadro successivo

RS-002137

2/2

Pompa lavaggio**RS-002139**

POMPA LAVAGGIO - Pompa lavaggio Hanning PS60 trifase 400V. Per vasche Japy e Packo

RS-002140

POMPA LAVAGGIO - Pompa lavaggio Hanning PS80 trifase 230-400V. Per vasche Japy Kryos (fino a 10050 lt)

RS-002141

Tubo aspirazione

Tubo aspirazione. Compatibile con pompa orizzontale. Per vasche Japy CF

RS-002142

Tubo aspirazione

Tubo aspirazione. Compatibile con pompa verticale. Per vasche Japy

RS-002143

Tubo aspirazione

Tubo aspirazione per vasche Prominox

RS-002144

Tubo aspirazione

Tubo aspirazione per vasche Packo

RS-002145

Valvola sirai

24 VOLTS D.50 PER FIC

RS-002146

Coprimolla

Coprimolla a gas "500N" packo 400-800 L.

RS-002147

COPRIMOLLA - Coprimolla a gas "600N" packo omdx 300l e omib-dx 1000 L.

RS-002148

COPRIMOLLA - Coprimolla a gas "700N" packo omdx 1200l e omib 600-1800 L.

RS-002149**Coprimolla gas**

1300 N - PER DELAVAL DX-OC 600L

RS-002150**Doppia tensione 230/400v**R245D18 32 GIR/MIN ALBERO Ø15 L=45 mm,
FORO 3,5 mm**RS-002151****Ingranaggio tasf.**ROTAZIONE TIPO D E H 21/25 GIR/MIN (ALFA) +
30/39/48 GIR /MIN**RS-002152****Monofase 230v**R1C225F2BC 21 GIR/MIN ALBERO Ø 15 L= 130
mm**RS-002153****Monofase 230v**R1C225F4BC 21 GIRI/MIN ALBERO Ø15 L=45 mm
PER ALFA-LAVA/PROMINOX RFT**RS-002154**

1/2

MotoriduttoreMotoriduttore monofase 230V, 21 giri/min,
albero Ø16, l=95mm. Motore a poli schermati,
non necessita condensatore. Per vasche JAPY da
550 a 10.000 lt.**RS-002155**MOTORIDUTTORE - Motoriduttore monofase
400V, 21 giri/min, albero Ø16, l=95mm. Motore a

Segue nel riquadro successivo

RS-002154

2/2

Motoriduttorepoli schermati, non necessita condensatore. Per
vasche Japy da 550 a 10.000 lt.**RS-002156****Motoriduttore**Motoriduttore SIREM monofase a doppia
tensione 230/400V - R245D2B, 25 giri/min, albero
Ø16, l=95mm. Motore a poli schermati, non
necessita condensatore. Per vasche JAPY da 550 a
10.000 lt.

RS-002157

1/2

Motoriduttore

Motoriduttore Sirem trifase 400V – R3245NP5B, 23 giri/min, motore ad albero cavo Ø33 (int. Ø27). Per vasche chiuse ALFA-LAVAL/PROMINOX

RS-002158

MOTORIDUTTORE - Motoriduttore Sirem monofase 230V – R1C245NP5B, 23 giri/min, motore ad albero cavo Ø33 (int. Ø27). Per vasche

Segue nel riquadro successivo

RS-002157

2/2

Motoriduttore

chiuse ALFA-LAVAL/ PROMINOX e vasche Roka e Fabdec

RS-002159

Motoriduttore

Motoriduttore SIREM monofase 230v – r1c245n7b, 21 giri/min, per vasche chiuse PACKO (senza scatola acqua)

RS-002160

MOTORIDUTTORE - Motoriduttore SIREM trifase 400V – R3245NP7B, 21 giri/min, per vasche chiuse PACKO (senza scatola acqua)

RS-002161

1/2

Motoriduttore

Motoriduttore SIREM monofase 230V – R1C245N5B, 25 giri/min, motore ad albero cavo senza scatola acqua. Per vasche chiuse SERAP, PROMINOX-Galactic e ALFA-LAVAL

RS-002162

MOTORIDUTTORE - Motoriduttore SIREM trifase 400V – R1C245N2BR, 25 giri/min, motore ad

Segue nel riquadro successivo

RS-002161

2/2

Motoriduttore

albero cavo senza scatola acqua. Per vasche JAPY-ATLAS.

RS-002163

Motoriduttore tipo packo

R1C245NP7B 21TR/MIN

RS-002164

Pignone

1° pignone per motoriduttori SIREM tipo F e D. Fatto in Hostaform

RS-002165

Pignone

1° pignone per motoriduttori SIREM tipo F. Fatto in Hostaform

RS-002166

Pignone



1° pignone per motoriduttori SIREM tipo N. Fatto in Celeron

RS-002167

Pignone



2° pignone per motoriduttori SIREM tipo N. Fatto in Celeron

RS-002168

Primo treno per sirem tipo h e d



54 D 25/30/39 GIR/MIN

RS-002169

Secondo treno per sirem tipo d e h



ACCIAIO 25 GIR/MIN

RS-002170

Secondo treno per sirem tipo f



HOSTAFORM 30 GIR/MIN

RS-002171

Secondo treno per sirem tipo f



HOSTAFORM 21 GIR/MIN

RS-002172

Secondo treno per sirem tipo f



HOSTAFORM 40 GIR/MIN

RS-002173

Kit riparazione



Kit di riparazione per pompe dosaggio GEA 0.4 lt/min. Per vasche Japy

RS-002174

Pompa

Pompa dosaggio 230V per GEA, 0,4 lt/min. Per vasche Japy

RS-002175

Tubetto

Tubetto con connettori per pompa dosaggio GEA 0.4 lt/min. Per vasche JAPY

RS-002176

Tubo per pompa peristaltica japy

RS-002177

Guarnizione

Guarnizione valvola a farfalla per valvole DL

RS-002178

Filtro aria

Immagine non disponibile

Filtro aria per linea del vuoto 3" (originale FULLWOOD).

RS-002179

Mungitrice carrellata

Munitrice carrellata tipo economico da 1 gruppo vacche, 1 secchio inox LT. 25.

RS-002180



MUNGITRICE CARRELLATA - Mungitrice carrellata tipo economico da 1 gruppo vacche, 1 secchio trasparente LT. 25.

RS-002181

Mungitrice carrellata

Mungitrice carrellata con 2 secchi inox per vacche, 180 LT/MIN con serbatoio zincato.

RS-002182

1/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio inox - con serbatoio

Immagine non disponibile

Mungitrice carrellata con 1 gruppo mungitore. Pompa del vuoto da 190 L/MIN. 1 secchio inox da LT 25. Con serbatoio del vuoto. Completa di accessori.

RS-002183

MUNGITRICE CARRELLATA 2 GRUPPI PER

Segue nel riquadro successivo

RS-002182

2/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio inox - con serbatoio

CAPRE/PECORE - Mungitrice carrellata versione con 2 gruppi mungitori per capre/pecore.

RS-002184

1/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio inox - senza serbatoio

Immagine non disponibile

Mungitrice carrellata con 1 gruppo mungitore. Pompa del vuoto da 190 LT/MIN. 1 secchio inox da LT. 25. Senza serbatoio del vuoto. Completa di accessori.

RS-002185

MUNGITRICE CARRELLATA 2 GRUPPI PER

Segue nel riquadro successivo

RS-002184

2/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio inox - senza serbatoio

CAPRE/PECORE - Mungitrice carrellata versione con 2 gruppi mungitori per capre/pecore.

RS-002186

1/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio trasparente - con serbatoio

Immagine non disponibile

Mungitrice carrellata con 1 gruppo mungitore. Pompa del vuoto da 190 LT/MIN. 1 secchio trasparente da LT 25. Con serbatoio del vuoto. Completa di accessori.

RS-002187

MUNGITRICE CARRELLATA 2 GRUPPI MUNGITORI

Segue nel riquadro successivo

RS-002186

2/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio trasparente - con serbatoio

PER CAPRE/PECORE - Mungitrice carrellata versione con 2 gruppi mungitori per capre/pecore.

RS-002188

1/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio trasparente - senza serbatoio

Immagine non disponibile

Mungitrice carrellata con 1 gruppo mungitore. Pompa del vuoto da 190 LT/MIN. 1 secchio trasparente da LT. 25. Senza serbatoio del vuoto. Completa di accessori.

RS-002189

MUNGITRICE CARRELLATA 2 GRUPPI - CAPRE E

Segue nel riquadro successivo

RS-002188

2/2

Mungitrice carrellata 1 gruppo - 1 secchio trasparente - senza serbatoio

PECORE - Mungitrice carrellata versione con 2 gruppi mungitori per capre/pecore.

RS-002190

1/2

Mungitrice carrellata 2 gruppi - 2 secchi inox - con serbatoio

Immagine non disponibile

Mungitrice carrellata con 2 gruppi mungitori. Pompa del vuoto da 230 LT/MIN. 2 secchi inox da LT. 25. Con serbatoio del vuoto. Completa di accessori.

RS-002191

MUNGITRICE CARRELLATA CON 4 GRUPPI

Segue nel riquadro successivo

RS-002190

2/2

Mungitrice carrellata 2 gruppi - 2 secchi inox - con serbatoio

MUNGITORI PER CAPRE/PECORE - Munitrice carrellata versione con 4 gruppi mungitori per capre/pecore.

RS-002192

1/2

Mungitrice carrellata 2 gruppi - 2 secchi trasparenti - con serbatoio

Immagine non disponibile

Mungitrice carrellata con 2 gruppi mungitori. Pompa del vuoto da 230 LT/MIN. 2 secchi trasparenti da LT 25. Con serbatoio del vuoto. Completa di accessori.

RS-002193

MUNGITRICE CARRELLATA 4 GRUPPI PER

Segue nel riquadro successivo

RS-002192

2/2

Mungitrice carrellata 2 gruppi - 2 secchi trasparenti - con serbatoio

CAPRE/PECORE - Mungitrice carrellata versione con 4 gruppi mungitori per capre/pecore.

RF-1392

1/2

Ricambi telaio carrello mungitore

Immagine non disponibile

RS-002194

Telaio.

RS-002195

Braccio.

RS-002196

Manico.

Segue nel riquadro successivo

RF-1392

2/2

Ricambi telaio carrello mungitore**RS-002197**

Manopola Ø 25.

RS-002198

Tappo rettangolare.

RS-002199

Tappo rotondo.

RS-002200

Ruota Ø 250.

RS-002201

Porta secchio.

RS-002202

Sistema di lavaggio automatico "wolf"

RF-1394

1/2

QUADRO INVERTER IN KIT Resastore**RS-002203**

KIT PER INVERTER 4 KW

RS-002204

KIT PER INVERTER 5,5 KW

RS-002205

KIT PER INVERTER 7,5 KW

Segue nel riquadro successivo

RF-1394

2/2

QUADRO INVERTER IN KIT Resastore**RS-002206**

KIT PER INVERTER 11 KW

RF-1395

Bottiglia plastica per oliatore**RS-002207**

LT. 0.5

RS-002208

LT. 1

RS-002209

LT. 2

RS-002210

**Oliatore modello di adattabile
vp18-74-76-77-78 rif. 958550-90**

RF-1397

1/2

Oliatore universale p

OLIATORE UNIVERSALE

RS-002211OLIATORE UNIVERSALE PER
POMPE VUOTO CON BOTTIGLIA**RS-002212**

CORPO PLASTICA SUPERIORE (10)

Segue nel riquadro successivo

RF-1397

2/2

Oliatore universale p**RS-002213**

LAMELLA DI PESCAGGIO (8)

RS-002214

BECCUCCIO IN OTTONE (4)

RS-002215

BOTTIGLIA PLASTICA QUADRATA (12)

RS-002216

TUBO PER OLIAZIONE

RS-002217

CORPO PLASTICA INFERIORE (3)

RS-002218

QUADRETTI DI SOSTEGNO (5)

RF-1398

Olio persian speciale per pompe vuoto



RS-002219
LT. 5

RS-002220
LT. 20

RF-1400

2/3

Palette in fibra delaval

RS-002228
PALETTE IN FIBRA VP 74 85,5x48,8x4,6 (adatt. PV 500 MANUS) - Paletta in fibra VP 74 85,5x48,8x4,6 (adatto anche per PV 500 MANUS).

RS-002229
PALETTE IN FIBRA VP 76 152,3x48,8x4,6 (adatt. PV 1000 MANUS) - Paletta in fibra VP 76 152,3x48,8x4,6 (adatto anche per PV 1000 MANUS).

RS-002230
PALETTE IN FIBRA VP 77 199,9x60,3x5,3 - Paletta in fibra VP 77 199,9x60,3x5,3.


RS-002231
PALETTE IN FIBRA VP 78 203x76x6,2 - Paletta in

Segue nel riquadro successivo

RF-1399

1/2

Paletta in fibra fullwood



RS-002221
PALETTE IN FIBRA FR 2 117,5x44,5x4,5 - Paletta in fibra FR 2 117,5x44,5x4,5.

RS-002222
PALETTE IN FIBRA FR 3 181x44,5x4,5 - Paletta in fibra FR 3 181x44,5x4,5.

Segue nel riquadro successivo

RF-1399

2/2

Paletta in fibra fullwood

RS-002223
PALETTE IN FIBRA FR 4 278x44,5x4,5 - Paletta in fibra FR 4 278x44,5x4,5.


RS-002224
PALETTE IN FIBRA Q4 280x65x4,4 - Paletta in fibra Q4 280x65x4,4.

RS-002225
PALETTE IN FIBRA Q3 179,7x64x4,7 - Paletta in fibra Q3 179,7x64x4,7.

RF-1401

1/4

Palette in fibra gea-westfalia



RS-002232
PALETTE IN FIBRA RPS 5 50x33x4,9 - Paletta in fibra RPS 5 50x33x4,9.


RS-002233
PALETTE IN FIBRA RPS 7 70x33x4,9 - Paletta in fibra RPS 7 70x33x4,9.

Segue nel riquadro successivo

RF-1400

1/3

Palette in fibra delaval



Palette in fibra.

RS-002226
PALETTE IN FIBRA VP 18 120x40x4,6 - Paletta in fibra VP 18 120x40x4,6.

RS-002227
PALETTE IN FIBRA DVP340 80x30x3 - Paletta in fibra DVP340 80x30x3.

Segue nel riquadro successivo

RF-1401

2/4

Palette in fibra gea-westfalia

RS-002234
PALETTE IN FIBRA RPS 10 100x33x4,9 - Paletta in fibra RPS 10 100x33x4,9.

RS-002235
PALETTE IN FIBRA RPS 15 + RPS 600/700/800 150x33x4,9 - Paletta in fibra RPS 15 + RPS 600/700/800 150x33x4,9 (CORR. 7048-9926-060).

RS-002236
PALETTE IN FIBRA RPS 20 200x33x4,9 - Paletta in fibra RPS 20 200x33x4,9.

RS-002237
PALETTE IN FIBRA RPS 1500-2100 NUOVO MOD. 280x65x5 - Paletta in fibra RPS 1500-2100 nuovo modello 280x65x5 (CORR. 7043-9926-040).

Segue nel riquadro successivo

RF-1401

3/4

Palette in fibra gea-westfalia**RS-002238**

PALETTE IN FIBRA RPS 1200 200x41,5x4,9 - Paletta in fibra RPS 1200 200x41,5x4,9 (CORR. 7049-9926-120).

RS-002239

PALETTE IN FIBRA RPS 1500/2000/2800 320,4x80x7,95 - Paletta in fibra RPS 1500/2000/2800 320,4x80x7,95 (CORR. 750-9926-030).

RS-002240

PALETTE IN FIBRA RPS 400 100x41,5x5 - Paletta in fibra RPS 400 100x41,5x5 (CORR. 7047-9926-010).

RS-002241

PALETTE IN FIBRA RPS 2800+(RPS 1500/2000

Segue nel riquadro successivo

RF-1401


4/4

Palette in fibra gea-westfalia

VECCHIO MOD.) 325x80x7,9 - Paletta in fibra RPS 2800+(RPS 1500/2000 OLD MODEL) 325x80x7,9 CORR. 7750-0212-507 (7050-9926-040).

RF-1402

1/2

Palette in fibra manovac**RS-002242**

PALETTE IN FIBRA 350 LT 120x40x5 - Paletta in fibra 350 LT 120x40x5.

RS-002243

PALETTE IN FIBRA 700 LT 200x45x5 - Paletta in fibra 700 LT 200x45x5.

Segue nel riquadro successivo

RF-1402

2/2

Palette in fibra manovac**RS-002244**


PALETTE IN FIBRA 1000 LT 220x50x5 - Paletta in fibra 1000 LT 220x50x5.

RS-002245

PALETTE IN FIBRA 1500/2000 LT 300x65x5 - Paletta in fibra 1500/2000 LT 300x65x5.

RF-1403

1/2

Palette in fibra sac**RS-002246**

PALETTE IN FIBRA 600 LT 82,4x51,1x4,7 - Paletta in fibra 600 LT 82,4x51,1x4,7.

RS-002247

PALETTE IN FIBRA 1000 LT 152,4x51,1x4,7 - Paletta in fibra 1000 LT 152,4x51,1x4,7.

Segue nel riquadro successivo

RF-1403

2/2

Palette in fibra sac**RS-002248**


PALETTE IN FIBRA 1350 LT 152,3x51,1x4,9 - Paletta in fibra 1350 LT 152,3x51,1x4,9.

RS-002249

PALETTE IN FIBRA 1600 LT 225,5x49,1x4,7 - Paletta in fibra 1600 LT 225,5x49,1x4,7.

RF-1404

1/2

Palette in fibra tecnozoo**RS-002250**

PALETTE IN FIBRA PV 900 125x67x5,8 - Paletta in fibra PV 900 125x67x5,8.

RS-002251

PALETTE IN FIBRA PV 1200 160x67x5,8 - Paletta in fibra PV 1200 160x67x5,8.

Segue nel riquadro successivo

RF-1404

2/2

Palette in fibra tecnozoo**RS-002252**

PALETTE IN FIBRA PV 1500 220x67x5,8 - Paletta in fibra PV 1500 220x67x5,8.


RS-002253

PALETTE IN FIBRA PV 3000 270x67x5,8 - Paletta in fibra PV 3000 270x67x5,8.

RF-1405

1/2

Palette in fibra varie

**RS-002254**

PALETTE IN FIBRA 82,5x50,8x5 - Paletta in fibra 82,5x50,8x5.

RS-002255

PALETTE IN FIBRA 152,4x50,8x5 - Paletta in fibra 152,4x50,8x5.

Segue nel riquadro successivo

RF-1405

2/2

Palette in fibra varie

RS-002256

PALETTE IN FIBRA 180x60x4,5 - Paletta in fibra 180x60x4,5.

RS-002257

PALETTE IN FIBRA 181x44,5x4,5 - Paletta in fibra 181x44,5x4,5.

RS-002258

PALETTE IN FIBRA 279,5x65x4 - Paletta in fibra 279,5x65x4.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

1/15

Palette in grafite

**RS-002259**

PALETTE IN GRAFITE 50x33x5 DL VP 4/5 - Paletta in grafite 50x33x5 DELAVAL VP 4/5.

RS-002260

PALETTE IN GRAFITE 50x40x4 MIELE - Paletta in grafite 50x40x4 MIELE.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

2/15

Palette in grafite

RS-002261

PALETTE IN GRAFITE 55x30x5 L'ITALIANA - Paletta in grafite 55x30x5 L'ITALIANA.

RS-002262

PALETTE IN GRAFITE 55x33x5 - Paletta in grafite 55x33x5.

RS-002263

PALETTE IN GRAFITE 55x35x5 - Paletta in grafite 55x35x5.

RS-002264

PALETTE IN GRAFITE 55x35x5 MILKLINE 140 PM3 - Paletta in grafite 55x35x5 MILKLINE 140 PM3.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

3/15

Palette in grafite

RS-002265

PALETTE IN GRAFITE 55x38x5 L'ITALIANA - Paletta in grafite 55x38x5 L'ITALIANA.

RS-002266

PALETTE IN GRAFITE 60x35x6 - Paletta in grafite 60x35x6.

RS-002267

PALETTE IN GRAFITE 60x36x4,9 B.C.F. - Paletta in grafite 60x36x4,9 B.C.F.

RS-002268

PALETTE IN GRAFITE 60x37x5 - Paletta in grafite 60x37x5.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

4/15

Palette in grafite

RS-002269

PALETTE IN GRAFITE 60x40x5 DL 60x40x5 VP 9 - EUROMILK - Paletta in grafite 60x40x5 DELAVAL 60x40x5 VP 9 - EUROMILK.

RS-002270

PALETTE IN GRAFITE 60x42x5 - Paletta in grafite 60x42x5.

RS-002271

PALETTE IN GRAFITE 60x45x5 - Paletta in grafite 60x45x5.

RS-002272

PALETTE IN GRAFITE 60x45x6 - Paletta in grafite 60x45x6.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

5/15

Palette in grafite

RS-002273

PALETTE IN GRAFITE 60x52x6 MILKLINE 250 PM5 - Paletta in grafite 60x52x6 MILKLINE 250 PM5.

RS-002274

PALETTE IN GRAFITE 60x52,5x6 CTA - Paletta in grafite 60x52,5x6 CTA.

RS-002275

PALETTE IN GRAFITE 62x45x6 - Paletta in grafite 62x45x6.

RS-002276

PALETTE IN GRAFITE 64x44x4,8 TECNOSAC - Paletta in grafite 64x44x4,8 TECNOSAC.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

6/15

Palette in grafite

RS-002277

PALETTE IN GRAFITE 65x30x5 L'ITALIANA - Paletta in grafite 65x30x5 L'ITALIANA.

RS-002278

PALETTE IN GRAFITE 65x40x5 - Paletta in grafite 65x40x5.

RS-002279

PALETTE IN GRAFITE 65x35x6 - Paletta in grafite 65x35x6.

RS-002280

PALETTE IN GRAFITE 65x42x5 O.M.C. - MAYFRA - Paletta in grafite 65x42x5 O.M.C. - MAYFRA.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

7/15

Palette in grafite

RS-002281

PALETTE IN GRAFITE 65x44x4,75 TECNOSAC - Paletta in grafite 65x44x4,75 TECNOSAC.

RS-002282

PALETTE IN GRAFITE 65x44,5x4,8 - Paletta in grafite 65x44,5x4,8.

RS-002283

PALETTE IN GRAFITE 65x45x4,8 TECNOSAC - Paletta in grafite 65x45x4,8 TECNOSAC.

RS-002284

PALETTE IN GRAFITE 65x45x5 TECNOSAC - Paletta in grafite 65x45x5 TECNOSAC.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

8/15

Palette in grafite

RS-002285

PALETTE IN GRAFITE 65x45x6 - Paletta in grafite 65x45x6.

RS-002286

PALETTE IN GRAFITE 65x50x6 CTA - Paletta in grafite 65x50x6 CTA.

RS-002287

PALETTE IN GRAFITE 66x45x6 - Paletta in grafite 66x45x6.

RS-002288

PALETTE IN GRAFITE 68x40x4 MIELE - Paletta in grafite 68x40x4 MIELE.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

9/15

Palette in grafite

RS-002289

PALETTE IN GRAFITE 70x36x4,9 B.C.F. RV80 - Paletta in grafite 70x36x4,9 B.C.F. RV80.

RS-002290

PALETTE IN GRAFITE 70x37x5 - Palette in grafite 70x37x5.

RS-002291

PALETTE IN GRAFITE 70x40x5 IERRE - CTA GPV180 - Paletta in grafite 70x40x5 IERRE - CTA GPV180 (RS-002179).

RS-002292

PALETTE IN GRAFITE 70x41,7x5 WF - Paletta in grafite 70x41,7x5 WF.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

10/15

Palette in grafite

RS-002293

PALETTE IN GRAFITE 70x42x5 O.M.C. - Paletta in grafite 70x42x5 O.M.C.

RS-002294

PALETTE IN GRAFITE 70x43x5 - Paletta in grafite 70x43x5.

RS-002295

PALETTE IN GRAFITE 70x43x6 MINERVA - Paletta in grafite 70x43x6 MINERVA.

RS-002296

PALETTE IN GRAFITE 70x44x5 MILKLINE 190 PM4 old - Paletta in grafite 70x44x5 MILKLINE 190 PM4 tipo vecchio.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

11/15

Palette in grafite

RS-002297

PALETTE IN GRAFITE 70x44x6 MILKLINE 190 PM4 new - Paletta in grafite 70x44x6 MILKLINE 190 PM4 tipo nuovo.

RS-002298

PALETTE IN GRAFITE 70x45x5 TECNOSAC - SALAMI - Paletta in grafite 70x45x5 TECNOSAC - SALAMI.

RS-002299

PALETTE IN GRAFITE 70x45x6 MANOVAC - CTA - IERRE - Paletta in grafite 70x45x6 MANOVAC - CTA - IERRE.

RS-002300

PALETTE IN GRAFITE 70x45x5,9 B.C.F. RV180 -

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

12/15

Palette in grafite

Paletta in grafite 70x45x5,9 B.C.F. RV180.

RS-002301

PALETTE IN GRAFITE 70x46x6 O.M.C. - Paletta in grafite 70x46x6 O.M.C.

RS-002302

PALETTE IN GRAFITE 75x41,7x5 IMPULSA - Paletta in grafite 75x41,7x5 IMPULSA.

RS-002303

PALETTE IN GRAFITE 76x36x5 - Paletta in grafite 76x36x5.

RS-002304

PALETTE IN GRAFITE 76x43x4 MIELE - Paletta in grafite 76x43x4 MIELE.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

13/15

Palette in grafite

RS-002305

PALETTE IN GRAFITE 80x41x5 - Paletta in grafite 80x41x5.

RS-002306

PALETTE IN GRAFITE 80x42x5 - Paletta in grafite 80x42x5.

RS-002307

PALETTE IN GRAFITE 80x45x5 - Paletta in grafite 80x45x5.

RS-002308

PALETTE IN GRAFITE 80x45x6 MILKLINE PM89 - Paletta in grafite 80x45x6 MILKLINE PM89.

Segue nel riquadro successivo

RF-1406

14/15

Palette in grafite

RS-002309

PALETTE IN GRAFITE 85x41,7x5 WF RPT1 - Paletta in grafite 85x41,7x5 WF RPT1.

RS-002310

PALETTE IN GRAFITE 85x45x5 - Paletta in grafite 85x45x5.

RS-002311

PALETTE IN GRAFITE 100x45x5 SALAMI - Paletta in grafite 100x45x5 SALAMI.

RS-002312

PALETTE IN GRAFITE 120x40x4,9 CTA - Paletta in grafite 120x40x4,9 CTA.

Segue nel riquadro successivo

RESASTORE / Ricambi e accessori per l'allevamento

SENZA PREZZI

214

RF-1406


15/15

Palette in grafite**RS-002313**

PALETTE IN GRAFITE 120x45x5 - Paletta in grafite 120x45x5.

RF-1407

1/4

Palette in kevlar cta**RS-002314**

PALETTE IN KEVLAR GPV 3300 289x87x6 - Paletta in KEVLAR GPV 3300 289x87x6.

RS-002315

PALETTE IN KEVLAR GPV 3000 215x68x8 - Paletta in KEVLAR GPV 3000 215x68x8.

Segue nel riquadro successivo

RF-1407

2/4

Palette in kevlar cta**RS-002316**

PALETTE IN KEVLAR GPV 2000 145x68x8 - Paletta in KEVLAR GPV 2000 145x68x8.

RS-002317

PALETTE IN KEVLAR GPV 2200 245x65x6 - Paletta in KEVLAR GPV 2200 245x65x6.

RS-002318

PALETTE IN KEVLAR GPV 1500 164x65x6 - Paletta in KEVLAR GPV 1500 164x65x6.

RS-002319

PALETTE IN KEVLAR GPV 1000 164x50x6 - Paletta in KEVLAR GPV 1000 164x50x6.

Segue nel riquadro successivo

RF-1407

3/4

Palette in kevlar cta**RS-002320**

PALETTE IN KEVLAR GPV 750 82x65x6 - Paletta in KEVLAR GPV 750 82x65x6.

RS-002321

PALETTE IN KEVLAR GPV 500 82x50x6 - Paletta in KEVLAR GPV 500 82x50x6.

RS-002322

PALETTE IN KEVLAR GPV 350 120x45x5 - Paletta in KEVLAR GPV 350 120x45x5.

RS-002323

PALETTE IN KEVLAR GPV 250 120x40x4,9 - Paletta in KEVLAR GPV 250 120x40x4,9.

Segue nel riquadro successivo

RF-1407


4/4

Palette in kevlar cta**RS-002324**

PALETTE IN KEVLAR GPV 280 65x50x6 - Paletta in KEVLAR GPV 280 65x50x6.

RF-1408

1/2

Palette in kevlar delaval**RS-002325**

PALETTE IN KEVLAR VP 74 (82,5x48,8x4,6) - Paletta in KEVLAR VP 74 (82,5x48,8x4,6) CORR. 90638581.

RS-002326

PALETTE IN KEVLAR VP 76 (152,3x48,8x4,6) - Paletta in KEVLAR VP 76 (152,3x48,8x4,6) CORR.

Segue nel riquadro successivo

RF-1408

2/2

Palette in kevlar delaval

90638582.

RS-002327


PALETTE IN KEVLAR VP 77 (199,9x60,3x5,3) - Paletta in KEVLAR VP 77 (199,9x60,3x5,3) CORR. 90638583.

RS-002328

PALETTE IN KEVLAR VP 78 (203x76x6,2) - Paletta in KEVLAR VP 78 (203x76x6,2) CORR. 90638584.

RF-1409

1/2

Palette in kevlar gea-westfalia**RS-002329**

PALETTE IN KEVLAR WF (70x33x4,9) - Paletta in KEVLAR WF (70x33x4,9) CORR. 7045-9926-000.

RS-002330

PALETTE IN KEVLAR WF (100x33x4,9) - Paletta in KEVLAR WF (100x33x4,9).


Segue nel riquadro successivo

RF-1409

2/2

Palette in kevlar gea-westfalia**RS-002331**

PALETTE IN KEVLAR WF (150x33x4,9) - Paletta in KEVLAR WF (150x33x4,9) CORR. 7048-9926-060.

**RS-002332**

PM12 - 140X65X5.95

RS-002333

PM16 - 200X65X5.95


RS-002334

PM10 - 100X65X5.95

Segue nel riquadro successivo

RF-1410

1/2

Palette in kevlar per pompe milkline**RS-002332**

PM12 - 140X65X5.95

RS-002333

PM16 - 200X65X5.95

RS-002334

PM10 - 100X65X5.95

Segue nel riquadro successivo

RF-1410

2/2

Palette in kevlar per pompe milkline**RS-002335**

PM9 - 70X65X5.95

RS-002336

PM8L - 80X36X6

RS-002337

PM20 - 145X65X7.95

RS-002338


PM30 - 217X65X7.95

RS-002339

PM5L/PM6L - 60X51X5.95

RF-1411

1/3

Palette in fibra gascoigne-melotte**RS-002340**

PALLETTE IN FIBRA POMPA A 127,6x23,6x4,5 - Paletta in fibra Pompa A 127,6x23,6x4,5.

RS-002341

PALLETTE IN FIBRA POMPA B 168,3x23,6x4,5 - Paletta in fibra Pompa B 168,3x23,6x4,5.

Segue nel riquadro successivo

RF-1411

2/3

Palette in fibra gascoigne-melotte**RS-002342**

PALLETTE IN FIBRA POMPA C 168,3x31,6x4,5 - Paletta in fibra Pompa C 168,3x31,6x4,5.

RS-002343

PALLETTE IN FIBRA D PUMP 195,1x44,4x6,1 - Paletta in fibra D Pump 195,1x44,4x6,1.

RS-002344

PALLETTE IN FIBRA PV 1 120x40x6 - Paletta in fibra PV 1 120x40x6.

RS-002345

PALLETTE IN FIBRA PV 3 195x40x6 - Paletta in fibra PV 3 195x40x6.

Segue nel riquadro successivo


RF-1411

3/3

Palette in fibra gascoigne-melotte**RS-002346**

PALLETTE IN FIBRA PV 3B 195x55x6 - Paletta in fibra PV 3B 195x55x6.

RF-1412

Palette in fibra impulsa**RS-002347**


PALLETTE IN FIBRA 150x44x4 - Paletta in fibra 150x44x4.

RS-002348

PALLETTE IN FIBRA 200x44x4 - Paletta in fibra 200x44x4.

RF-1413

1/2

Palette in kevlar per pompe DVP DL**RS-002349**

DVP 800 - 150x47x4.78

RS-002350

DVP 1200 - 155x47x4.78

RS-002351

DVP 1600 - 200x47x4.8

Segue nel riquadro successivo

RF-1413

2/2

Palette in kevlar per pompe DVP DL**RS-002352**


DVP 2300 - 283x47x.48

RS-002353

Filtro 3" a forma di t con uscita 1"

RF-1415

1/5

Pompe a lobi

POMPE A LOBI Made in USA - 2 Anni di garanzia

RS-002354

SOLO POMPA, USCITE 2"

RS-002355

SOLO POMPA, USCITE 1 1/2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1415

2/5

Pompe a lobi**RS-002356**

SOLO POMPA, USCITE 2 1/2"

RS-002357

SOLO POMPA, USCITE 2 1/2"

RS-002358

SOLO POMPA, USCITE 4"

RS-002359

SOLO POMPA, USCITE 5"

RS-002360

SOLO POMPA, USCITE 6"

RS-002361

UNITA' POMPA LOBI 4H-5 HP

Segue nel riquadro successivo

RF-1415

3/5

Pompe a lobi**RS-002362**

UNITA' POMPA LOBI 4H-7,5 HP

RS-002363

UNITA' POMPA LOBI 4M-7,5 HP LINEA BASSA

RS-002364

UNITA' POMPA LOBI 4M-7,5 HP LINEA ALTA

RS-002365

UNITA' POMPA LOBI 4M-10 HP

RS-002366

UNITA' POMPA LOBI 5H-7,5 HP

RS-002367

UNITA' POMPA LOBI 5H-9 HP

Segue nel riquadro successivo

RF-1415

4/5

Pompe a lobi**RS-002368**

UNITA' POMPA LOBI 5H-10 HP

RS-002369

UNITA' POMPA LOBI 5M-15 HP

RS-002370

UNITA' POMPA LOBI 5M-20 HP

RS-002371

UNITA' POMPA LOBI 6M-25 HP

RS-002372

UNITA' POMPA LOBI 6M-30 HP

RS-002373

UNITA' POMPA LOBI 7M-40 HP

Segue nel riquadro successivo

RF-1415

5/5

Pompe a lobi**RS-002374**

BASE ORIZZONTALE (DA 5 A 10 HP)

RS-002375

BASE ORIZZONTALE (DA 15 A 30 HP)

RS-002376

BASE ORIZZONTALE (PER 40 HP)

RS-002377

OLIO PER POMPE LOBI, LT. 0,946

RS-002378

**1 HP 240 Lt./MIN. MONTATA SU
SERBATOIO DEL VUOTO. COMPLETA DI
VALVOLA DI REGOLAZIONE VUOTO A
MOLLA IN OTTONE, VUOTOMETRO E
SILENZIATORE**

**RS-002379**

SENZA SERBATOIO DEL VUOTO

RF-1417

1/2

Adattabile dl vp76

**RS-002380**

SOLO CON PULLEGIA 140 2A E OLIATORE

RS-002381

SU BASAMENTO HP. 3 - LT/m 900

RS-002382

SU SERBATOIO SENZA MOTORE ELETTRICO

Segue nel riquadro successivo

RF-1417

2/2

Adattabile dl vp76

RS-002383

SU BASAMENTO HP. 4 - LT/m 1000

RF-1418

1/2

Adattabile dl vp77

**RS-002384**

SOLO CON PULLEGIA 160 2A E OLIATORE

RS-002385

SU BASAMENTO HP. 5,5 - LT/m 1450

RS-002386

SU BASAMENTO HP. 4 - LT/m 1300

Segue nel riquadro successivo

RF-1418

2/2

Adattabile dl vp77

RS-002387

SU BASAMENTO SENZA MOTORE

RF-1419

1/2

Adattabile dl vp78

**RS-002388**

SOLO CON PULLEGIA 150 2B E OLIATORE

RS-002389

SU BASAMENTO HP. 5,5 - LT/m 1800

RS-002390

SU BASAMENTO HP. 5,5 - LT/m 2000

Segue nel riquadro successivo

RF-1419

2/2

Adattabile dl vp78

RS-002391

SU BASAMENTO HP. 7,5 - LT/m 2300

RS-002392

SU BASAMENTO SENZA MOTORE

RF-1420

1/5

Cinghie

**RS-002393**

A31

RS-002394

A38

RS-002395

A39

Segue nel riquadro successivo

RF-1420

2/5

Cinghie

RS-002396

A41

RS-002397

A42

RS-002398

A43

RS-002399

A44

RS-002400

A46

RS-002401

A48

Segue nel riquadro successivo

RF-1420

3/5

Cinghie

RS-002402

A49

RS-002403

A51

RS-002404

A52

RS-002405

A55

RS-002406

A56

RS-002407

A57

Segue nel riquadro successivo

RF-1420

4/5

Cinghie

RS-002408

A58

RS-002409

B42

RS-002410

B44

RS-002411

B52

RS-002412

B54

RS-002413

B56

Segue nel riquadro successivo

RF-1420

5/5

Cinghie

RS-002414

B57

RS-002415

B59

RS-002416

Giunto pompa dpv1600



CORR. 94829902

RS-002417

Giunto pompa dpv2300



CORR. 94829901

RF-1423

1/3

Gpv 1000



RS-002418

SOLO POMPA NUDA

RS-002419

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002420

SU BASAMENTO HP. 4 - LT/m 1000

Segue nel riquadro successivo

RF-1423

2/3

Gpv 1000

RS-002421

SU BASAMENTO HP. 3 - LT/m 1900

RS-002422

SU BASAMENTO HP. 3 220V MONOFASE - LT/m 900

RS-002423

SU BASAMENTO SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002424

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 4 - LT/m 1000

RS-002425

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 3 - LT/m 900

RS-002426

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 3 220V MONOFASE -

Segue nel riquadro successivo

RF-1423

3/3

Gpv 1000

LT/m 900

RS-002427

SU SERBATOIO LT. 65 SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002428

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 3 - LT/m 900

RS-002429

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 3 220V MONOFASE - LT/m 900

RS-002430

SU SERBATOIO LT. 85 SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1424

1/3

Gpv 1500



RS-002431

SOLO POMPA NUDA

RS-002432

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002433

SU BASAMENTO Hp. 5,5 - LT/m 1450

Segue nel riquadro successivo

RF-1424

2/3

Gpv 1500

RS-002434

SU BASAMENTO SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002435

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 5,5 - LT/m 1450

RS-002436

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 4 - LT/m 1300

RS-002437

SU SERBATOIO LT. 65 SENZA MOTORE

RS-002438

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 5,5 - LT/m 1450

RS-002439

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 4 - LT/m 1300

Segue nel riquadro successivo

RF-1424

3/3

Gpv 1500

RS-002440

SU SERBATOIO LT. 85 SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1425

1/3

Gpv 2200 con oliatore a goccia 10 lt



RS-002441

PV 2200 SOLO POMPA COMPLETA

RS-002442

SU BASAMENTO Hp. 5,5 - LT./m 1800

RS-002443

SU BASAMENTO Hp. 5,5 - LT./m 2000

Segue nel riquadro successivo

RF-1425

2/3

Gpv 2200 con oliatore a goccia 10 lt

RS-002444

SU BASAMENTO Hp. 7,5 - LT./m 2300

RS-002445

SU BASAMENTO SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002446

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 5,5 - LT./m 1800

RS-002447

SU SERBATOIO LT.85 HP. 5,5 - LT/m 2000

RS-002448

SU SERBATOIO LT.85 HP. 7,5 - LT./m 2300

RS-002449

SU SERBATOIO LT. 85 SENZA MOTORE ELETTRICO

Segue nel riquadro successivo

RF-1425

3/3

Gpv 2200 con oliatore a goccia 10 lt

RS-002450

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 5,5 - LY/m 1800

RS-002451

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 5,5 - LY/m 2000

RS-002452

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 5,5 - LY/m 2300

RS-002453

SU SERBATOIO LT. 110 SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1426

1/3

Gpv 2200 con oliatore normale (sistema capillare)



RS-002454

PV 2200 SOLO POMPA NUDA

RS-002455

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002456

SU BASAMENTO HP. 5,5 - LT/m 1800

Segue nel riquadro successivo

RF-1426

2/3

Gpv 2200 con oliatore normale (sistema capillare)

RS-002457

SU BASAMENTO HP. 5,5 - LT/m 2000

RS-002458

SU BASAMENTO HP. 7,5 - LT/m 2300

RS-002459

SU SERBATOIO SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002460

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 5,5 - LT/m 1800

RS-002461

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 5,5 - LT/m 2000

RS-002462

SU SERBATOIO LT. 85 HP. 7,5 - LT/m 2300

Segue nel riquadro successivo

RF-1426

3/3

Gpv 2200 con oliatore normale (sistema capillare)**RS-002463**

SU SERBATOIO LT. 85 SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002464

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 5,5 - LT/m 1800

RS-002465

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 5,5 - LT/m 2000

RS-002466

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 7,5 - LT/m 2300

RS-002467

SU SERBATOIO LT. 110 SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1427

1/2

Gpv 250 lubrificata**RS-002468**

SOLO POMPA NUDA

RS-002469

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002470

SU SERBATOIO LT. 28 Hp. 1,5

Segue nel riquadro successivo

RF-1427

2/2

Gpv 250 lubrificata**RS-002471**

SU SERBATOIO LT. 28 Hp. 1,5 220V MONOFASE

RS-002472

SU SERBATOIO LT. 28 SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1428

1/2

Gpv 3300 con oliatore a goccia 10 lt.**RS-002473**

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002474

SU BASAMENTO HP. 7,5 - LT/m 2700

RS-002475

SU BASAMENTO HP. 7,5 - LT/m 2950

Segue nel riquadro successivo

RF-1428

2/2

Gpv 3300 con oliatore a goccia 10 lt.**RS-002476**

SU BASAMENTO HP. 10 - LT/m 3300

RS-002477

SU SERBATOIO SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002478

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 7,5 - LT/m 2700

RS-002479

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 7,5 - LT/m 2950

RS-002480

SU SERBATOIO LT. 110 HP. 10 - LT/m 3300

RS-002481

SU SERBATOIO LT. 110 SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1429

1/3

Gpv 350 lubrificata**RS-002482**

SOLO POMPA NUDA

RS-002483

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002484

SU SERBATOIO LT. 45 HP. 1,5

Segue nel riquadro successivo

RF-1429

2/3

Gpv 350 lubrificata**RS-002485**

SU SERBATOIO LT. 45 HP. 1,5 220V MONOFASE

RS-002486

SU SERBATOIO LT. 45 SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002487

SU SERBATOIO LT. 28 Hp. 1,5

RS-002488

SU SERBATOIO LT. 28 Hp. 1,5 220V MONOFASE

RS-002489

SU SERBATOIO LT. 28 SENZA MOTORE ELETTRICO

Segue nel riquadro successivo

RF-1429

3/3

Gpv 350 lubrificata**RS-002490**

SU BASAMENTO HP. 1,5

RS-002491

SU BASAMENTO SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1430

1/3

Gpv 500



RS-002492



SOLO POMPA NUDA

RS-002493

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002494

SU BASAMENTO HP. 2 TRIFASE

Segue nel riquadro successivo

RF-1430

2/3

Gpv 500

RS-002495

SU BASAMENTO Hp.2 220V MONOFASE

RS-002496

SU BASAMENTO SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002497

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 2

RS-002498

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 2 220V MONOFASE

RS-002499

SU SERBATOIO LT. 28 HP. 2

RS-002500

SU SERBATOIO LT. 28 HP. 2 220V MONOFASE

Segue nel riquadro successivo

RF-1430

3/3

Gpv 500

RS-002501

SU SERBATOIO LT. 65 SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002502

SU SERBATOIO LT. 28 SENZA MOTORE ELETTRICO

RF-1431

1/4

Gpv 750



RS-002503

SOLO POMPA NUDA

RS-002504

SOLO POMPA COMPLETA

RS-002505

SU BASAMENTO HP. 3 - LT/m 750

Segue nel riquadro successivo

RF-1431

2/4

Gpv 750

RS-002506

SU BASAMENTO HP. 3 220V MONOFASE - LT/m 750

RS-002507

SU BASAMENTO HP. 2 - LT/m 600

RS-002508

SU BASAMENTO HP. 2 220V MONOFASE - LT/m 600

RS-002509

SU BASAMENTO SENZA MOTORE

RS-002510

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 3 - LT/m 750

Segue nel riquadro successivo

RF-1431

3/4

Gpv 750

RS-002511

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 3 220V MONOFASE - LT/m 750

RS-002512

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 2 - LT/m 600

RS-002513

SU SERBATOIO LT. 65 HP. 2 220V MONOFASE - LT/m 600

RS-002514

SU SERBATOIO LT. 65 SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002515

SU SERBATOIO LT. 28 HP. 2 - LT/m 600

Segue nel riquadro successivo

RF-1431

4/4

Gpv 750

RS-002516

SU SERBATOIO LT. 28 HP. 2 220V MONOFASE - LT/m 600 - SU SERBATOIO LT. 28 HP. 2 220V MONOFASE - LT/m 600

RS-002517

SU SERBATOIO LT. 28 SENZA MOTORE ELETTRICO

RS-002518

Pompa del vuoto



Pompa del vuoto RS-002529.

RS-002519

POMPA DEL VUOTO - Pompa del vuoto AM/T230.

RF-1433

1/3

Pompa del vuoto a olio

Pompa del vuoto a olio GPV 3300 con oliatore normale (sistema capillare).

RS-002520

POMPA DEL VUOTO A OLIO - PV 3300 solo pompa nuda.

RS-002521

POMPA DEL VUOTO A OLIO - PV 3300 solo

Segue nel riquadro successivo

RF-1433

2/3

Pompa del vuoto a olio

pompa completa.

RS-002522

POMPA DEL VUOTO A OLIO - GPV 3300 su basamento Hp. 7,5 LT/MIN 2700.

RS-002523

POMPA DEL VUOTO A OLIO - GPV 3300 su basamento Hp. 7,5 LT/MIN 2950.

RS-002524

POMPA DEL VUOTO A OLIO - GPV 3300 su basamento Hp. 10 LT/MIN 3300.

RS-002525

POMPA DEL VUOTO A OLIO - GPV 3300 su basamento senza motore elettrico.

Segue nel riquadro successivo

RF-1433

3/3

Pompa del vuoto a olio**RS-002526**

POMPA DEL VUOTO A OLIO - GPV 3300 su serbatoio LT. 110 Hp. 7,5 LT/MIN 2700.

RF-1434

1/2

Pompa del vuoto a secco con motore elettrico**RS-002527**

0,75 HP- 190Lt./MIN. MONTATA SU SERBATOIO DEL VUOTO

RS-002528

1 HP- 230 Lt./MIN. MONTATA SU SERBATOIO DEL VUOTO

Segue nel riquadro successivo

RF-1434

2/2

Pompa del vuoto a secco con motore elettrico**RS-002529**

0,75 HP- 190 Lt./MIN. SENZA SERBATOIO DEL VUOTO

RS-002530

1 HP - 230 Lt./MIN. SENZA SERBATOIO DEL VUOTO

RS-002531

POMPA VD -180 COMPLETA SU SERBATOIO 18 Lt. 0.75 Kw**RS-002532**

POMPA VUOTO SECCO VD-180

RS-002533

SILENZIATORE

RS-002534

POMPA VD-350 COMPLETA SU SERBATOIO 30 Lt. 1,1 Kw 220v-50hz**RS-002535**

POMPA VUOTO VD-350, COMPLETA CON OLIAITORE, SILENZIATORE E PULEGGIA

RS-002536

POMPA VD-750 COMPLETA SU SERBATOIO 45 Lt., 2,2Kw, 380v-50hz**RS-002537**

POMPA VUOTO VD-750 COMPLETA CON OLIAITORE E PULEGGIA

RS-002538

Pompa vuoto a olio con serbatoio 230 lt/min



RS-002539

Pompa vuoto a secco con serbatoio 230 lt/min



RF-1440

1/2

Ricambi per serbatoio del vuoto



RS-002540
GUARNIZIONE FINESTRELLA SERBATOIO

RS-002541
RONDELLA PERNO Ø8

RS-002542
FINESTRELLA SERBATOIO IN PLASTICA

Segue nel riquadro successivo

RF-1440

2/2

Ricambi per serbatoio del vuoto

RS-002543
SEGER PERNO Ø8

RS-002544
GUARNIZIONE PADELLINO SCARICO CONDENZA

RS-002545
PADELLINOSCARICO CONDENZA IN PLASTICA

RF-1441

1/2

Separatore olio/aria



RS-002546
SEPARATORE OLIO/ARIA 2" 1/2 Ø29 mm (per GPV 3300)

RS-002547
SEPARATORE OLIO/ARIA 2" Ø29 mm (per GPV 2200)

Segue nel riquadro successivo

RF-1441

2/2

Separatore olio/aria

RS-002548
SEPARATORE OLIO/ARIA 2" Ø25 mm (per GPV 1500/1000)

RS-002549
SEPARATORE OLIO/ARIA 1" 1/4 Ø23 mm (per GPV 750/500)

RF-1442

1/2

Silenziatore per pompe vuoto



RS-002550
3300/2200 (L. 700 mm)

RS-002551
1500/1000 (L. 500 mm)

RS-002552
750/500 (L. 300 mm)

Segue nel riquadro successivo

RF-1442

2/2

Silenziatore per pompe vuoto

RS-002553
350 NUDO (L. 160 mm)

RS-002554

Tappo pompa vp74



CORR. 96151701

RS-002555

Valvola reg. vuoto tipo vf20



RS-002556

Valvola terminale 2" gomma+fascetta inox



RS-002557

Valvola terminale a capet 2" in ottone



RS-002558

VALVOLA TERMINALE A CLAPET 1" 1/4 IN OTTONE

RS-002559

Lavaggio autom. gruppi di mungitura



RS-002560

PER VACCHE CON COPERCHIO E CANNELLI IN ACCIAIO INOX.
COLLETTORE INOX 160 c/c

RS-002561

COME SOPRA PER OVINI E CAPRINI

RS-002562

SECCHIO TRASP. CON COPERCHIO E CANNELLI IN ACCIAIO INOX.
COLLETTORE INOX 160 cc

RS-002563

COME SOPRA CON GRUPPO PER OVINI E CAPRINI

RS-002564

Coperchio con tubo



Coperchio con tubo (CORR. 95866502).

RS-002565

Coperchio senza tubo



Coperchio senza tubo (CORR. 95178201).

RS-002566

Guarnizione



Guarnizione (CORR. 95178301).

RS-002567

Serbatoio del vuoto



Serbatoio del vuoto in pvc completo di accessori, capacità 25 LT - entrate Ø 75.

RF-1454

Serbatoio del vuoto




RS-002568
SERBATOIO DEL VUOTO ACCIAIO LT. 80 -
Serbatoio del vuoto in acciaio - LT. 80.

RS-002569
SERBATOIO DEL VUOTO ACCIAIO LT. 100 -
Serbatoio del vuoto in acciaio - LT. 100.

RS-002570

Serbatoio del vuoto



Serbatoio del vuoto.

RF-1456

1/2

Serbatoio del vuoto in lamiera zincata - orizzontale



Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - orizzontale.

RS-002571
SERBATOIO DEL VUOTO LT 110 - 4 USCITE DA 4" -
Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - orizzontale. LT 100 - 4 uscite da

Segue nel riquadro successivo

RF-1456

2/2

Serbatoio del vuoto in lamiera zincata - orizzontale

4".

RS-002572
SERBATOIO DEL VUOTO LT 85 - 4 USCITE DA 3" -
Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - orizzontale. LT 85 - 4 uscite da 3".

RS-002573
SERBATOIO DEL VUOTO LT 65 - 4 USCITE DA 2" -
Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - orizzontale. LT 65 - 4 uscite da 2".

RF-1457

1/2

Serbatoio del vuoto in lamiera zincata - verticale



Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - verticale.

RS-002574
SERBATOIO DEL VUOTO LT. 110 - 3 USCITE DA 4" -
Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - verticale. LT 110 - 3 uscite da 4".

Segue nel riquadro successivo

RF-1457

2/2

Serbatoio del vuoto in lamiera zincata - verticale**RS-002575**

SERBATOIO DEL VUOTO LT. 85 - 3 USCITE DA 3" - Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - verticale. LT 85 - 3 uscite da 3".

RS-002576

SERBATOIO DEL VUOTO LT. 65 - 3 USCITE DA 2" - Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - verticale. LT 65 - 3 uscite da 2".

RS-002577

SERBATOIO DEL VUOTO LT. 65 - 4 USCITE DA 2" - Serbatoio del vuoto di bilanciamento in lamiera zincata a fuoco - verticale. LT 65 - 4 uscite da 2".

RS-002578

Serbatoio del vuoto in plastica**RS-002579**

PORTELLINA SERBATOIO CON VITE - Portellina serbatoio con vite.

RS-002580

GUARNIZIONE PORTELLINA SERBATOIO - Guarnizione portellina serbatoio.

RS-002581

Serbatoio del vuoto in pvc - entrate Ø 90

Serbatoio del vuoto in pvc 33 LT tubi Ø 90.

RS-002582

COPERCHIO COMPL. PER SERB. VUOTO - ENTR. Ø 90 - Coperchio completo per serbatoio del vuoto con entrate Ø 90.

RS-002583

Serbatoio del vuoto in pvc compl. - entr. Ø 60

Serbatoio del vuoto in pvc completo di accessori, capacità 33 LT - entrate Ø 60 (CORR. 96705980).

RS-002584

COPERCHIO COMPLETO - Coperchio completo.

RS-002585

Serbatoio del vuoto zincato 60 lt

Serbatoio del vuoto zincato LT 60 adatt. LD VP 74/76 (CORR. 959949-82).

RS-002586

COPERCHIO PER RS-002585 - Coperchio per serbatoio zincato RS-002585 (3x75 mm).

RF-1462

1/2

Serbatoio inox**RS-002587**

SERBATOIO INOX 70 LT, USCITE Ø110

RS-002588

SERBATOIO INOX 70 LT, USCITE Ø90

RS-002589

SERBATOIO INOX 70 LT, USCITE Ø75

Segue nel riquadro successivo

RF-1462

2/2

Serbatoio inox**RS-002590**

COPERCHIO 2 USCITE Ø 110

RS-002591

COPERCHIO 2 USCITE Ø90

RS-002592

COPERCHIO 2 USCITE Ø75

RS-002593

GUARNIZIONE SILICONE PER SERBATOIO DEL VUOTO - CORR. 95993901

RS-002594

Anello tenuta per wf rps 2800

Anello tenuta per WF RPS 2800.

RS-002595

Cartuccia filtrante

Cartuccia filtrante per Commanderr adatt. WF (CORR. 7750-0213-851).

RS-002596

Cuscinetto per wf rps 2800

Cuscinetto per WF RPS 2800.

RS-002597

Filtro spugna mvr

Filtro spugna MVR (CORR. 92923580).

RS-002598

Filtro spugna per valvola commander

Filtro spugna per valvola Commader adatt. WF (CORR. 7750-0213-854).

RS-002599

Filtro spugna per valvola vacurex

Filtro spugna per valvola Vacurex adatt. WF (CORR. 7049-2799-000), misure 113x56x14.

RS-002600

Filtro spugna tz

Filtro spugna aria centralizzato per TZ Ø14 CM.

RS-002601

Filtro spugna vrs

Filtro spugna VRS (CORR. 967989-02).

RS-002602

Guarnizione valvola vrs

CORR. 96432101

RS-002603

Membrana inferiore



Membrana inferiore valvola Commander (CORR. 7750-0013-853).

RS-002604

Membrana silicone sup.



Membrana silicone superiore per valvola Commander (CORR. 7750-0013-858).

RS-002605

Membrana vrm



Membrana VRM 1500-2500-4000 (CORR. 95927502).

RS-002606

Molla vrs



Molla VRS (CORR. 96432201).

RS-002607

Mvr-m kit assistenza 2000 ore



CORR. 92923581

RS-002608

Oliatore tipo fullwood



CORR. 041862

RS-002609

Valv. dren. 1/2" - filettata



STABILVAC Valvola di scarico 1/2" - parte filettata.

RS-002610

VALVOLA DREN. 3/4" - FILETTATA - STABILVAC
Valvola di scarico 3/4" - parte filettata.

RS-002611

Valv. reg. vuoto filtro aria inc. lt/min 20-400



Valvola regolazione vuoto con filtro aria incorporato L/MIN. 20/400.

RS-002612

**Valv. reg. vuoto filtro aria inc. lt/min
50-3500**



Valvola regolazione vuoto con filtro aria
incorporato L/MIN. 50-3.500.

RF-1481

1/3

Valvola reg. vuoto



STABILVAC Valvola regolazione vuoto
monoblocco e separati.

RS-002613

MONOBLOCCO 1500 - STABILVAC
Valvola regolazione vuoto 1500 MONOBLOCCO.

RS-002614

MONOBLOCCO 3600 - STABILVAC Valvola

Segue nel riquadro successivo

RF-1481

2/3

Valvola reg. vuoto

regolazione vuoto 3600 MONOBLOCCO.

RS-002615

SEPARATE 3600 - STABILVAC Valvola regolazione
vuoto 3600 SEPARATA.

RS-002616

MONOBLOCCO 4000 LT - STABILVAC Valvola
regolazione vuoto MONOBLOCCO 4000 LT .

RS-002617

MONOBLOCCO 6000 LT - STABILVAC Valvola
regolazione vuoto MONOBLOCCO 6000 LT.

RS-002618

SEPARATE 4000 LT - STABILVAC Valvola
regolazione vuoto SEPARATA 4000 LT.

Segue nel riquadro successivo

RF-1481

3/3

Valvola reg. vuoto

RS-002619

6000 LT SEPARATE - STABILVAC Valvola
regolazione vuoto SEPARATA 6000 LT.

RS-002620

Valvola reg. vuoto 1", 250 lt/min



STABILVAC Valvola regolazione vuoto a molla
(600) 1", 250 L/MIN.

RS-002621

Valvola reg. vuoto 1", 500 lt/min



STABILVAC Valvola regolazione vuoto a molla
(1400) 1", 500 L/MIN.

RS-002622

Valvola reg. vuoto 3500 lt



Valvola regolazione vuoto 3500 LT, compatibile
con FW SERVAC (ART. 045263).

RS-002623

Valvola reg. vuoto 7000 lt



Valvola regolazione vuoto 7000 LT, compatibile
con FW SERVAC (ART. 045219).

RS-002624

TUBO RILSAN 4x6 - Tubo Rilsan 4x6.

RS-002625

1/2

Valvola reg. vuoto 7000 lt

Valvola regolazione vuoto "YUVAC" 7.000 LT.

RS-002626

VALVOLA REG. VUOTO 3500 LT - Valvola regolazione vuoto "YUVAC" 3.500 LT.

RS-002627

FILTRO VALV. REG. VUOTO - Filtro valvola regolazione vuoto "YUVAC".

Segue nel riquadro successivo

RS-002625

2/2

Valvola reg. vuoto 7000 lt

RS-002628

PORTA FILTRO PER VALV. REG. VUOTO - Porta filtro per valvola regolazione vuoto "YUVAC".

RS-002629

Valvola reg. vuoto a molla ottone 3/4"

Valvola regolazione vuoto a molla ottone 3/4".

RS-002630

Valvola reg. vuoto a molla plast. 3/4"

Valvola regolazione vuoto a molla plastica 3/4".

RS-002631

1/2

Valvola reg. vuoto lt 3500

Valvola regolazione vuoto originale "FULLWOOD" 3.500 LT (conn. 1").

RS-002632

VALVOLA REG. VUOTO 7000 LT - Valvola regolazione vuoto originale "FULLWOOD" 7.000 LT.

Segue nel riquadro successivo

RS-002631

2/2

Valvola reg. vuoto lt 3500

RS-002633

CONTENITORE PER FILTRO VALVOLA - Sistema di filtraggio aria per valvole "FULLWOOD" - Contenitore per filtro valvola.

RS-002634

FILTRO ARIA PULITA PER VALVOLA - Sistema di filtraggio aria per valvole "FULLWOOD" - Filtro aria pulita per valvole.

RS-002635

Valvola reg. vuoto ottone 1"

Valvola regolazione vuoto on ottone 1".

RS-002636

Valvola reg. vuoto pl3500

Valvola regolazione vuoto PL3500.

RS-002637

Valvola reg. vuoto sentinel 4000 lt/min



Valvola regolazione vuoto sentinel mark II , 4000 lt/min.



RS-002638
FILTRO ESTERNO ARIA - Filtro esterno aria.

RF-1493

1/3

Vuotometro



RS-002639
VUOTOMETRO Ø 63 (1/4" BSP) -
Vuotometro tipo economico Ø 63 (1/4" BSP).

RS-002640
VUOTOMETRO Ø 100 (1/2" BSP) - Vuotometro tipo economico Ø 100 (1/2" BSP).

Segue nel riquadro successivo

RF-1493

2/3

Vuotometro



RS-002641
VUOTOMETRO INOX CON GLICERINA Ø 63 (1/4" BSP) - Vuotometro con cassa inox a bagno di glicerina Ø 63 (1/4" BSP).

RS-002642
VUOTOMETRO CASSA INOX CON GLICERINA Ø 100 (1/2" BSP) - Vuotometro con cassa inox a bagno di glicerina Ø 100 (1/2" BSP).



RS-002643
VUOTOMETRO Ø 100 REG. METALLO 1/2" BSP - Vuotometro Ø 100 regolabile con cassa in metallo 1/2" BSP.

RS-002644
VUOTOMETRO Ø 100 REG. INOX 1/2" BSP -

Segue nel riquadro successivo

RF-1493

3/3

Vuotometro

Vuotometro Ø 100 regolabile con cassa inox 1/2" BSP.



RS-002645
VUOTOMETRO INOX Ø 63 (1/4" BSP) -
Vuotometro con cassa inox Ø 63 (1/4" BSP).

RS-002646
VUOTOMETRO INOX Ø 100 (1/2" BSP) -
Vuotometro con cassa inox Ø 100 (1/2" BSP).



RS-002647
VUOTOMETRO Ø 100, 1/2" METALLO E ACCIAIO, LANCETTA REG. - Vuotometro Ø 100, filetto 1/2", cassa in metallo ed acciaio, lancetta di riferimento regolabile.

RS-002648**Curva gomma (nipplo inox) 32x22**

CURVA GOMMA RS-002648 (NIPPLO INOX) 32X22

RS-002649

CURVA GOMMA (NIPPLO INOX) 45X18 - CURVA GOMMA RS-002649 (NIPPLO INOX) 45X18

RS-002650**Curva gomma 50/30 t. wf.**

CORR. 0018-2018-700

RS-002651**CURVA GOMMA 60° 15.5 mm**

CURVA GOMMA 60° RS-002651 15.5 mm

RS-002652

CURVA GOMMA 60° 12.5 mm - CURVA GOMMA 60° RS-002652 12.5 mm

RS-002653**Curva gomma ø40 t. wf**

CORR. 7009-2360-010

RS-002654**Curva gomma ø50 t. wf**

CORR. 7009-2360-000

RF-1499

1/4

Curve**RS-002655**
Ø 16X8**RS-002656**
Ø 16X16**RS-002657**
Ø 18X18

Segue nel riquadro successivo

RF-1499

2/4

Curve**RS-002658**
Ø 18X35**RS-002659**
Ø 25X25**RS-002660**
Ø 28X32**RS-002661**
Ø 30X12**RS-002662**
Ø 30X30**RS-002663**
Ø 36X36

Segue nel riquadro successivo

RF-1499

3/4

Curve**RS-002664**
Ø 40X30**RS-002665**
Ø 38X38**RS-002666**
Ø 40X40**RS-002667**
Ø 40X33**RS-002668**
Ø 49X38**RS-002669**
Ø 50X50

Segue nel riquadro successivo

RF-1499

4/4

Curve

RS-002670

Ø 61X49

RS-002671

Ø 63X63

RS-002672

Ø 73X61

RS-002673

Ø 76X76

RS-002674

Ø 13X28

RF-1500

Curve largo raggio

**RS-002675**

Ø 29X29

RS-002676

Ø 38X38

RS-002677

Ø 29X38

RF-1501

1/2

Manicotti a "t"

**RS-002678**

Ø 38X38X38

RS-002679

Ø 40X40X40

RS-002680

Ø 50X50X38

Segue nel riquadro successivo

RF-1501

2/2

Manicotti a "t"

RS-002681

Ø 50X50X50

RS-002682

Ø 61X61X61

RS-002683

Ø 73X73X73

RS-002684

Ø 30X30X30

RF-1502

1/3

Manicotti in adiprene

**RS-002685**
 3"x 2 1/2" (90x75 mm)
RS-002686

2"x2 1/2" (60x75 mm)

RS-002687

2"x2" (60x60 mm)

Segue nel riquadro successivo

RF-1502

2/3

Manicotti in adiprene

RS-002688

3"x2" (90x60 mm)

RS-002689

3"x3" (90x90 mm)

RS-002690

1 1/2"x1 1/4" (50x40 mm)

RS-002691

1 1/2"x1" (32x50 mm)

RS-002692

1 1/4"x1" (32x40 mm)

RS-002693

2"x1 1/4" (60x40 mm)

Segue nel riquadro successivo

RF-1502

3/3

Manicotti in adiprene

RS-002694

2"x1 1/2" (60x50 mm)

RS-002695

4"x4" (110x110 mm)

RS-002696

4"x3" (110x90 mm)

RS-002697

4"x2" 1/2" (110x75 mm)

RS-002698

2 1/2"x2 1/2" (75x75 mm)

RF-1503

1/4

Manicotti in gomma

**RS-002699**

Ø 40X30

RS-002700

Ø 36X36

RS-002701

Ø 38X38

Segue nel riquadro successivo

2/4

Segue nel riquadro successivo

3/4

Segue nel riquadro successivo

4/4

 $\frac{1}{2}$

Segue nel riquadro successivo

2/2

Ø 48X30

RIDUZIONE GOMMA RS-002721 50X32

**Rubinetto combi a pressione ø 32
corr.95258181**

 $\frac{1}{2}$

Segue nel riquadro successivo

RS-002723

2/2

Sfera piena

RS-002726

Ø 25

RS-002727

Ø 30

RS-002728

Ø 35

RS-002729

Ø 40

RS-002730

Ø 90

RF-1508

1/5

Tappi conici



RS-002731

SUP. 10 - INF. 7 - H 17 mm

RS-002732

SUP. 12 - INF. 9 - H 18 mm

RS-002733

SUP. 13 - INF. 10 - H 18 mm

Segue nel riquadro successivo

RF-1508

2/5

Tappi conici

RS-002734

SUP. 15 - INF. 11 -H 18mm

RS-002735

SUP. 16 - INF. 12 - H 20 mm

RS-002736

SUP. 18 - INF. 13 -H 22 mm

RS-002737

SUP. 20 - INF. 14 -H 24mm

RS-002738

SUP. 23- INF. 16 -H 26 mm

RS-002739

SUP. 26 - INF. 19 -H 28 mm

Segue nel riquadro successivo

RF-1508

3/5

Tappi conici

RS-002740

SUP. 30- INF. 21 -H 29 mm

RS-002741

SUP. 32 - INF. 25 - H 34 mm

RS-002742

SUP. 37- INF. 28 - H 37 mm

RS-002743

SUP. 42 - INF. 32 - H 41mm

RS-002744

SUP. 45 - INF. 34 - H 45 mm

RS-002745

SUP. 48 - INF. 37 - H 50mm

Segue nel riquadro successivo

RF-1508

4/5

Tappi conici

RS-002746

SUP. 54 - INF. 41 - H 53mm

RS-002747

SUP. 60 - INF. 43 - H 60 mm

RS-002748

SUP. 65 - INF. 52 - H 70mm

RS-002749

SUP. 70 - INF. 57 - H 70 mm

RS-002750

SUP. 75 - INF. 60 - H 70 mm

RS-002751

SUP. 80 - INF. 67 - H 70 mm

Segue nel riquadro successivo

RF-1508

5/5

Tappi conici

RS-002752

SUP. 85 - INF. 71 - H 70 mm

RS-002753

SUP. 100 - INF. 86 - H 70 mm

RS-002754

SUP. 105 - INF. 90 - H 70 mm

RS-002755

SUP. 120 - INF. 100 - H 90 mm

RS-002756

SUP. 9 - INF. 6 - H 18mm

RF-1509

Tappi in adipe



RS-002757

4" (110 mm)

RS-002758

3" (90 mm)

RS-002759

2" (60 mm)

RF-1510

Tappo



RS-002760

Ø INT. 26 Ø EST. 54X77

RS-002761

Ø INT. 30 Ø EST. 54X77

RS-002762**Tappo ø 14.5 int.**

TAPPO RS-002762 Ø 14.5 INT.

RS-002763**Tappo**

TAPPO RS-002763

RF-1513

1/2

Tappo chiuso**RS-002764**

Ø 32

RS-002765

Ø 38

RS-002766

Ø 50

Segue nel riquadro successivo

RF-1513

2/2

Tappo chiuso**RS-002767**

Ø 63

RS-002768

Ø 73

RF-1514

1/2

Tappo con uscita inox ø 16**RS-002769**

Ø 32

RS-002770

Ø 38

RS-002771

Ø 50

Segue nel riquadro successivo

RF-1514

2/2

Tappo con uscita inox ø 16**RS-002772**

TAPPO CON USCITA INOX Ø 63 - TAPPO CON USCITA INOX RS-002772 Ø 63

RS-002773

Ø 76

RF-1515**Tappo conico****RS-002774**

Ø 29X32 H.31

RS-002775

Ø 35X39 H.38

RS-002776

Ø 46X52 H. 41

RS-002777**TAPPO GOMMA Ø 16 mm CON CATENA CORR. GM D381172**

TAPPO GOMMA RS-002777 Ø 16 mm CON CATENA CORR. GM D381172

RS-002778

Tappo gomma dl t. 96666302



TAPPO GOMMA RS-002778 DL T. 96666302

RF-1518

Valvola butterfly

RS-002779
Ø 38RS-002780
Ø 50

RS-002781

Chiave universale per raccordi a mandrinare (utilizzabile con tutte le misure)



CHIAVE UNIVERSALE PER RACCORDI A MANDRINARE RS-002781 (UTILIZZABILE CON TUTTE LE MISURE)

RF-1520

1/2

CURVA A 90° RM=3D (largo raggio)
CON ESTREMITA' A MANDRINARERS-002782
DN 1" 1/4RS-002783
DN 1" 1/2RS-002784
DN 40

Segue nel riquadro successivo

RF-1520

2/2

CURVA A 90° RM=3D (largo raggio)
CON ESTREMITA' A MANDRINARERS-002785
DN 2"RS-002786
DN 2"RS-002787
DN 50 - DN 50 50RS-002788
DN 2" 1/2RS-002789
DN 70RS-002790
DN 3"

RF-1521

1/3

Curva inox 90° a mandrinare

RS-002791
DN 32RS-002792
DN 40RS-002793
DN 50

Segue nel riquadro successivo

RF-1521

2/3

Curva inox 90° a mandrinare

RS-002794
DN 60RS-002795
DN 65RS-002796
DN 80RS-002797
DN 100RS-002798
Ø 38,1 = 1 1/2"RS-002799
Ø 50,8 = 2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1521

3/3

Curva inox 90° a mandrinare

RS-002800
Ø 63.5 = 2 1/2"RS-002801
Ø 76,2 = 3"RS-002802
Ø 101.6 = 4"

RF-1522

1/2

Guarnizione per raccordi inox



RS-002803

DN 10/25

RS-002804

DN 32

RS-002805

DN 40

Segue nel riquadro successivo

RF-1522

2/2

Guarnizione per raccordi inox

RS-002806

DN 50

RS-002807

DN 60

RS-002808

DN 65

RS-002809

DN 80

RS-002810

DN 90/100

RF-1523

1/2

Guarnizione per raccordi inox



RS-002811

SMS Ø 25,4 = 1"

RS-002812

SMS Ø 38,1 = 1 1/2"

RS-002813

SMS Ø 50,8 = 2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1523

2/2

Guarnizione per raccordi inox

RS-002814

SMS Ø 63,5 = 2 1/2"

RS-002815

SMS Ø 76,2 = 3"

RF-1524

1/4

Mandrino allargatubi a 5 rulli per tubi e curve in acciaio inox



RS-002816

DIN 25

RS-002817

DIN 32

RS-002818

DIN 40

Segue nel riquadro successivo

RF-1524

2/4

Mandrino allargatubi a 5 rulli per tubi e curve in acciaio inox

RS-002819

DIN 50

RS-002820

DIN 60

RS-002821

DIN 65

RS-002822

DIN 80

RS-002823

DIN 90 - DIN 9090

RS-002824

DIN 100

Segue nel riquadro successivo

RF-1524

3/4

Mandrino allargatubi a 5 rulli per tubi e curve in acciaio inox

RS-002825

BS 1"

RS-002826

BS 1" 1/2

RS-002827

BS 2"

RS-002828

BS 2" 1/2

RS-002829

BS 3"

RS-002830

BS 3" 1/2

Segue nel riquadro successivo

RF-1524

4/4

Mandrino allargatubi a 5 rulli per tubi e curve in acciaio inox

RS-002831

BS 4"

RF-1525

1/4

Morsetto per taglio tubi



RS-002832
DIN 25

RS-002833
DIN 32

RS-002834
DIN 40

Segue nel riquadro successivo

RF-1525

2/4

Morsetto per taglio tubi

RS-002835
DIN 50

RS-002836
DIN 60

RS-002837
DIN 65

RS-002838
DIN 80

RS-002839
DIN 90

RS-002840
DIN 100

Segue nel riquadro successivo

RF-1525

3/4

Morsetto per taglio tubi

RS-002841
BS 1"

RS-002842
BS 1 1/2"

RS-002843
BS 2"

RS-002844
BS 2 1/2"

RS-002845
BS 3"

RS-002846
BS 3 1/2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1525

4/4

Morsetto per taglio tubi

RS-002847
BS 4"

RS-002848

Raccordo completo in plastica ø 40



RS-002849
GUARNIZIONE PER RS-002848 -
GUARNIZIONE RS-002849 PER RS-002848

RS-002850

Raccordo completo in plastica ø 63



RS-002851
GUARNIZIONE PER RS-002850 - GUARNIZIONE
RS-002851 PER RS-002850

RF-1528

1/3

Raccordo completo inox a mandrinare



RS-002852
DN 10/25

RS-002853
DN 32

RS-002854
DN 40 - DN 40N 40

Segue nel riquadro successivo

RF-1528

2/3

Raccordo completo inox a mandrinare

RS-002855
DN 50

RS-002856
DN 60

RS-002857
DN 65

RS-002858
DN 80

RS-002859
DN 90/100

RS-002860
SMS Ø 25.4=1"

Segue nel riquadro successivo

RF-1528

3/3

Raccordo completo inox a mandrinare**RS-002861**

SMS Ø 38,1 = 1 1/2"

RS-002862

SMS Ø 50,8=2"

RS-002863

SMS Ø 63,5 =2 1/2"

RS-002864

SMS Ø 76,2= 3"

RS-002865

Raccordo completo plastica ø 52**RS-002866**GUARNIZIONE PER RS-002865 - GUARNIZIONE
RS-002866 PER RS-002865

RS-002867

**Raccordo rapido inox ø 32 l. 60 per
guarnizione bianca 20070320**RACCORDO RAPIDO RS-002867 INOX Ø 32 L. 60
PER GUARNIZIONE BIANCA 20070320

RF-1531

1/3

Raccordo rapido inox completo**RS-002867**

Ø 32 L. 60

RS-002868

Ø 34 L. 60

RS-002869

Ø 38,1 L.60

Segue nel riquadro successivo

RF-1531

2/3

Raccordo rapido inox completo**RS-002870**

Ø 40 L. 60

RS-002871

Ø 50,8 L.60

RS-002872

Ø 52 L. 60

RS-002873

Ø 63,5 L. 100

RS-002874

Ø 76,2 L. 100

RS-002875

Ø 63,5 L. 100

Segue nel riquadro successivo

RF-1531

3/3

Raccordo rapido inox completo**RS-002876**

Ø 70 L. 100

RS-002877

Ø 76,2 L. 100

RF-1532

1/3

Tee inox a mandrinare**RS-002878**

DN 32

RS-002879

DN 40

RS-002880

DN 50

Segue nel riquadro successivo

RF-1532

2/3

Tee inox a mandrinare**RS-002881**

DN 60

RS-002882

DN 65

RS-002883

DN 80

RS-002884

DN 100

RS-002885

Ø 38,1=1 1/2"

RS-002886

Ø 50,8 = 2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1532

3/3

Tee inox a mandrinare

RS-002887

Ø 63,5= 2 1/2"

RS-002888

Ø 76,2=3"

RS-002889

Ø 101,6=4"

RF-1533

1/2

Valvola a farfalla inox su raccordo rapido



RS-002890

 1" 1/2=38,1 mm

RS-002891

DN 40=40 MM

RS-002892

2"=50,8 MM

Segue nel riquadro successivo

RF-1533

2/2

Valvola a farfalla inox su raccordo rapido

RS-002893

DN 50=52 MM

RS-002894

2" 1/2=63,5 MM

RS-002895

3"=76,2 MM

RF-1534

1/2

Valvola a ghigliottina pvc x linea vuoto



RS-002896

 1" 1/2=50 MM

RS-002897

2"=63 MM

RS-002898

2" 1/2=75 MM

Segue nel riquadro successivo

RF-1534

2/2

Valvola a ghigliottina pvc x linea vuoto

RS-002899

3"=90 MM

RS-002900

4"=110 MM

RS-002901

1" 1/2 (IMPERIAL 48 MM)

RS-002902

2"= (IMPERIAL 60,3 MM)

RS-002903

3"= (IMPERIAL 88,5 MM)

RS-002904

Guarnizione per rubinetto wf ø 40



RS-002904 GUARNIZIONE PER RUBINETTO WF Ø 40

RS-002905

GUARNIZIONE PER RUBINETTO WF Ø 52 -
RS-002905 GUARNIZIONE PER RUBINETTO WF Ø 52

RS-002906

Guarnizione per rubinetto dl ø 40



RS-002906 GUARNIZIONE PER RUBINETTO DL Ø 40

RS-002907

GUARNIZIONE PER RUBINETTI DL Ø 52 -
RS-002907 GUARNIZIONE PER RUBINETTI DL Ø 52

RS-002908

Rubinetto completo ø 40



RS-002908 RUBINETTO COMPLETO Ø 40

RS-002909

RUBINETTO COMPLETO Ø 51 -
RS-002909 RUBINETTO COMPLETO Ø 51

RF-1538

1/2

Aprivalvola inox curvo 90°



RS-002910

Ø 16 INT.

RS-002911

Ø 14 INT.

RS-002912

Ø 16 INT. INVERTITO, MODELLO TIPO DL

Segue nel riquadro successivo

RF-1538

2/2

Aprivalvola inox curvo 90°

RS-002913

Ø 14 INT. INVERTITA, MODELLO TIPO DL

RS-002914

Guarnizione gomma per quadrofix



CORR. 7051-2479-090

RF-1540

Guarnizione per rubinetti wf



RS-002915

GUARNIZIONE PER RUBINETTO CORR.
7009-4794-130

RS-002916

GUARNIZIONE PER RUBINETTO
ADATTABILE WF

RF-1541

1/2

Guarnizione per rubinetto latte



RS-002917

Ø 15 SUPERIORE

RS-002918

Ø 17 SUPERIORE

RS-002919

Ø 16 INFERIORE

Segue nel riquadro successivo

RF-1541

2/2

Guarnizione per rubinetto latte

RS-002920

Ø 18 INFERIORE

RS-002921

TAPPO COPRIRUBINETTO INOX

RS-002922

RUBINETTO PLASTICA Ø40 MM TIPO WF

RS-002923

APRIVALVOLA 90° Ø 16, TIPO WF

RS-002924

ATTACCO RUBINETTO LATTE T. ADAT.
DL 956758-01

RS-002925

Guarnizione rubinetto latte plastica
internaGUARNIZIONE RUBINETTO LATTE PLASTICA
RS-002925 INTERNA

RS-002926

GUARNIZIONE RUBINETTO LATTE
PLASTICA ESTERNA - GUARNIZIONE RUBINETTO
LATTE PLASTICA RS-002926 ESTERNA

RF-1543

1/2

Presa vuoto 1/2"



RS-002927

PER TUBO 3/4"-1"

RS-002928

PER TUBO 1 1/4"-1 1/2"

RS-002929

PER TUBO 2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1543

2/2

Presavento 1/2"



RS-002930
GUARNIZIONE BIANCA PER RUBINETTO



RS-002931
RUBINETTO IN PLASTICA FILETTATO
DIRITTO 1/2"



RS-002932
RUBINETTO IN PLASTICA FILETTATO
DIRITTO CON FLANGIA 3/4"-1"

RF-1544

1/2

Rubinetti a biglia



RS-002933
3/4" - 1"

RS-002934
1 1/4" - 1 1/2"

RS-002935
1/2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1544

2/2

Rubinetti a biglia



RS-002936
TUBETTO DI CONNESSIONE CORR.
7027-2940-040



RS-002937
MOLLETTINA A RAGNO



RS-002938
GUARNIZIONE



RF-1545

1/2

Rubinetto con flangia

RS-002939
3/4"-1" - CURVO

RS-002940
1 1/4" - 1 1/2" - CURVO

RS-002941
2"- CURVO

Segue nel riquadro successivo

RF-1545

2/2

Rubinetto con flangia



RS-002942
3/4"-1" - DRITTO

RF-1546

1/2

Rubinetto filettato



RS-002943
1/2" - CURVO

RS-002944
3/8"-CURVO

RS-002945
1/2"-DRITTO

Segue nel riquadro successivo

RF-1546

2/2

Rubinetto filettato



RS-002946
3/8"-DRITTO

RF-1547

1/2

Rubinetto in plastica



RS-002947
PER TUBO 40 FORO Ø 14

RS-002948
PER TUBO 50 FORO Ø 14

RS-002949
PER TUBO 40 FORO Ø 16

Segue nel riquadro successivo

RF-1547

2/2

Rubinetto in plastica**RS-002950**

PER TUBO 50 FORO Ø 16

RF-1548

1/2

Rubinetto inox**RS-002951**

PER TUBO 30/42 FORO Ø 14

RS-002952

PER TUBO 42/52 FORO Ø 14

RS-002953

PER TUBO 30/42 FORO Ø 16

Segue nel riquadro successivo

RF-1548

2/2

Rubinetto inox**RS-002954**

PER TUBO 42/52 FORO Ø 16

RS-002955

PER TUBO 50/75 FORO Ø 16

RS-002956

Tappo gomma per quadrofix

CORR. 7009-2479-050

RS-002957

Tappo gomma ø40 mm, t. wf

CORR. 0018-1637-700

RS-002958

Tappo gomma ø50 mm, t. wf

CORR. 7009-2347-000

RF-1552

1/2

Attacco plastica per supporto**RS-002959**

Ø 40 MM

RS-002960

Ø 42 MM

RS-002961

Ø 48.5 MM

Segue nel riquadro successivo

RF-1552

2/2

Attacco plastica per supporto**RS-002962**

Ø 50 MM

RS-002963

Ø 51 MM

RS-002964

Ø 75 MM

RF-1553

1/3

Cavallotto a collare pesante



RS-002965
misura 1" - pesante

RS-002966
misura 1" 1/4 - pesante -

RS-002967
misura 1" 1/2 - pesante -

Segue nel riquadro successivo

RF-1553

2/3

Cavallotto a collare pesante

RS-002968
misura 2" - pesante -

RS-002969
misura 2" 1/2 - pesante -

RS-002970
misura 1" - leggero -

RS-002971
misura 1" 1/4 - leggero -

RS-002972
misura 1" 1/2 - leggero -

RS-002973
misura 2" - leggero -

Segue nel riquadro successivo

RF-1553

3/3

Cavallotto a collare pesante

RS-002974
misura 2" - leggero -

RF-1554

1/2

Cavallotto a filo



RS-002975
misura 34

RS-002976
misura 40-42

RS-002977
misura 48-52

Segue nel riquadro successivo

RF-1554

2/2

Cavallotto a filo

RS-002978
misura 60-64

RS-002979
misura 76

RF-1555

1/2

Collare in plastica a clip



RS-002980
50X1"

RS-002981
50X1/2"

RS-002982
75X1"

Segue nel riquadro successivo

RF-1555

2/2

Collare in plastica a clip

RS-002983
75X1/2"

RS-002984
90X1"

RS-002985
90X1/2"

RF-1556

1/3

Collari per tubo pvc con filetto femmina



RS-002986
40 MM X 1/2"

RS-002987
40 MM X 1"

RS-002988
50 MM X 1/2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1556

2/3

Collari per tubo pvc con filetto femmina**RS-002989**

50 MM X 1"

RS-002990

63 MM X 1/2"

RS-002991

63 MM X 1"

RS-002992

75 MM X 1/2"

RS-002993

75 MM X 1"

RS-002994

90 MM X 1/2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1556

3/3

Collari per tubo pvc con filetto femmina**RS-002995**

90 MM X 1"

RF-1557

1/3

Crocera a 2 bulloni**RS-002996**

misura A 1/2 x B 1/2

RS-002997

misura A 3/4 x B 1/2

RS-002998

misura A 3/4 x B 3/4

Segue nel riquadro successivo

RF-1557

2/3

Crocera a 2 bulloni**RS-002999**

misura A 1" x B 3/4

RS-003000

misura A 1" x B 1"

RS-003001

misura A 1" 1/4 x B 1"

RS-003002

misura A 1" 1/4 x B 1" 1/4

RS-003003

misura A 1" 1/2 x B 1"

RS-003004

misura A 1" 1/2 x B 1" 1/4

Segue nel riquadro successivo

RF-1557

3/3

Crocera a 2 bulloni**RS-003005**

misura A 1" 1/2 x B 1" 1/2

RS-003006

misura A 2" x B 1" 1/4

RS-003007

misura A 2" x B 1" 1/2

RS-003008

misura A 2" x B 2"

RS-003009

misura A 2" 1/2 x B 1" 1/2

RS-003010

misura A 2" 1/2 x B 2"

RF-1558

1/2

Fascetta stringitubo**RS-003011**

Ø 25

RS-003012

Ø 32

RS-003013

Ø 40

Segue nel riquadro successivo

RF-1558

2/2

Fascetta stringitubo**RS-003014**

Ø 50

RS-003015

Ø 63

RS-003016

Ø 75

RS-003017

Ø 90

RF-1559

1/2

**Fascette inox per supporto per art.
rs-003189-rs-003191-rs-003192****RS-003018**

32-50 mm (1"1/4-1"1/2)

RS-003019

50-70 mm (2"-2"1/2)

RS-003020

62-80 mm (2"1/2-3")

Segue nel riquadro successivo

RF-1559

2/2

**Fascette inox per supporto per art.
rs-003189-rs-003191-rs-003192**

RS-003021
80-100 mm (4")

RF-1560

1/2

Fascette inox tri-clamp



RS-003022
1"1/2=38,1 MM

RS-003023
40=40 MM

RS-003024
2"=50,8 MM

Segue nel riquadro successivo

RF-1560

2/2

Fascette inox tri-clamp

RS-003025
2"1/2=63,5 MM

RS-003026
3"=76,2 MM

RF-1561

1/2

**Fascette per supporto per art.
rs-003190**



RS-003027
PER TUBO Ø 40

RS-003028
PER TUBO Ø 52

RS-003029
PER TUBO Ø 63

Segue nel riquadro successivo

RF-1561

2/2

**Fascette per supporto per art.
rs-003190**

RS-003030
PER TUBO Ø 70

RS-003031
PER TUBO Ø 76

RF-1562

1/2

Guarnizione con presa latte



RS-003032
Ø 16

RS-003033
Ø 18

RS-003034
Ø 22

Segue nel riquadro successivo

RF-1562

2/2

Guarnizione con presa latte

RS-003035
Ø 16

RS-003036
Ø 18

RS-003037
Ø 22

RS-003038
Ø 24-26

RF-1563

1/2

Guarnizioni tri-clamp



RS-003039
1"1/2=38,1 mm

RS-003040
40=40 MM

RS-003041
2"1/2=63,5 MM

Segue nel riquadro successivo

RF-1563

2/2

Guarnizioni tri-clamp**RS-003042**

2"1/2=63,5 MM

RS-003043

3"=76,2 mm

RS-003044

Molla per cancello

Molla per cancello sequenziale SX corr. DL 4780006531

RS-003045

MOLLA PER CANCELLO - Molla per cancello sequenziale DX corr. DL 4780006532

RF-1565

1/5

Morsetto a "t" a 1 bullone**RS-003046**

1/2X1/2

RS-003047

3/4X1/2

RS-003048

3/4X3/4

Segue nel riquadro successivo

RF-1565

2/5

Morsetto a "t" a 1 bullone**RS-003049**

1"X1/2

RS-003050

1"X3/4

RS-003051

1"X1"

RS-003052

1"1/4X3/4

RS-003053

1"1/4X1"

RS-003054

1"1/4X1"1/4

Segue nel riquadro successivo

RF-1565

3/5

Morsetto a "t" a 1 bullone**RS-003055**

1"1/4X1"1/2

RS-003056

1"1/2X3/4

RS-003057

1"1/2X1"

RS-003058

1"1/2X1"1/4

RS-003059

1"1/2X1"1/2

RS-003060

1"1/2X2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1565

4/5

Morsetto a "t" a 1 bullone**RS-003061**

2"X1"

RS-003062

2"X1"1/4

RS-003063

2"X1"1/2

RS-003064

2"X2"

RS-003065

2"X2"1/2

RS-003066

2"1/2X1"1/2

Segue nel riquadro successivo

RF-1565

5/5

Morsetto a "t" a 1 bullone**RS-003067**

2"1/2X2"

RF-1566

1/4

Morsetto a filo (aperto)**RS-003068**

misura A 1/2 x B 1/2

RS-003069

misura A 1/2 x B 1"

RS-003070

misura A 3/4 x B 3/4

Segue nel riquadro successivo

RF-1566

2/4

Morsetto a filo (aperto)**RS-003071**

misura A 3/4 x B 1"

RS-003072

misura A 3/4 x B 1" 1/4

RS-003073

misura A 1" x B 1"

RS-003074

misura A 1" x B 1" 1/4

RS-003075

misura A 1" x B 1" 1/2

RS-003076

misura A 1" x B 2"

Segue nel riquadro successivo

RF-1566

3/4

Morsetto a filo (aperto)**RS-003077**

misura A 1" 1/4 B 1" 1/4

RS-003078

misura A 1" 1/4 B 1" 1/2

RS-003079

misura A 1" 1/4 B 2" - misura A 1" 1/4 B 2

RS-003080

misura A 1" 1/2 B 1" 1/2

RS-003081

misura A 1" 1/2 B 2"

RS-003082

misura A 1" 1/2 B 2" 1/2

Segue nel riquadro successivo

RF-1566

4/4

Morsetto a filo (aperto)**RS-003083**

misura A 2" B 1" 1/2

RS-003084

misura A 2" B 2"

RF-1567

1/3

Morsetto doppio**RS-003085**

misura A 3/4 x B 3/4

RS-003086

misura A 1" x B 3/4

RS-003087

misura A 1" x B 1"

Segue nel riquadro successivo

RF-1567

2/3

Morsetto doppio**RS-003088**

misura A 1" 1/4 x B 3/4

RS-003089

misura A 1" 1/4 x B 1"

RS-003090

misura A 1" 1/4 x B 1" 1/4

RS-003091

misura A 1" 1/2 x B 3/4

RS-003092

misura A 1" 1/2 x B 1"

RS-003093

misura A 1" 1/2 x B 1" 1/4

Segue nel riquadro successivo

RF-1567

3/3

Morsetto doppio**RS-003094**

misura A 1" 1/2 x B 1" 1/2

RS-003095

misura A 2" x B 1"

RS-003096

misura A 2" x B 1" 1/4

RS-003097

misura A 2" x B 1" 1/2

RS-003098

misura A 2" x B 2"

RF-1568

Morsetto doppio graffiato**RS-003099**

misura A 40 x B 40

RS-003100

misura A 40 x B 1" 1/2

RS-003101

misura A 50 x B 1" 1/2

RF-1569

1/2

Morsetto in plastica per tubo, viti incluse , filetto 1/2"**RS-003102**

Ø 25.4 mm (1") - NERO

RS-003103

Ø 38-40 mm (1 1/2") - NERO

RS-003104

Ø 50 mm (2") - NERO

Segue nel riquadro successivo

RF-1569

2/2

Morsetto in plastica per tubo, viti incluse , filetto 1/2"**RS-003105**

Ø 63 mm (2 1/2") - NERO

RS-003106

Ø 76 mm (3") - NERO

RS-003107

VITI 28X6.2 mm, TESTA PIATTA

RS-003108

VITI 28X6.2 mm, TESTA A CROCE

RF-1570

1/2

Morsetto incrociato**RS-003109**

misura 1/2

RS-003110

misura 3/4

RS-003111

misura 1"

Segue nel riquadro successivo

RF-1570

2/2

Morsetto incrociato**RS-003112**

misura 1" 1/4

RS-003113

misura 1" 1/2

RS-003114

misura 2"



Morsetto incrociato

RS-003115

misura A 1/2 B 1"

RS-003116

misura A 1/2 B 1" 1/4

Segue nel riquadro successivo

RF-1571

2/2

Morsetto incrociato a-b**RS-003117**

misura A 1/2 B 1" 1/2

RS-003118

misura A 1/2 B 2"

RF-1572

1/2

Morsetto stringitubo inox con tronchetto filettato 1/2"**RS-003119**

DN 25= Ø 28

RS-003120

DN 32= Ø 34

RS-003121

DN 40= Ø 40

Segue nel riquadro successivo

RF-1572

2/2

Morsetto stringitubo inox con tronchetto filettato 1/2"**RS-003122**

DN 50= Ø 52

RS-003123

DN 65= Ø 70

RS-003124

DN 80= Ø 80

RS-003125

DN 100= Ø 100

RF-1573

1/2

Presalatte inox con fascetta**RS-003126**

NIPPLO 14X16, PER TUBO Ø 31-53

RS-003127

NIPPLO 14X16, PER TUBO Ø 63-77

RS-003128

NIPPLO 16X18, PER TUBO Ø 31-53

Segue nel riquadro successivo

RF-1573

2/2

Presalatte inox con fascetta**RS-003129**

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 63-77

RS-003130

NIPPOLO 20X22, PER TUBO Ø 31-53

RS-003131

NIPPOLO 20X22, PER TUBO Ø 63-77

RS-003132

NIPPOLO 24X26, PER TUBO Ø 31-53

RS-003133

NIPPOLO 24X26, PER TUBO Ø 63-77

RF-1574

1/3

Presalatte inox con tubo curvo 180°**RS-003134**

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 38-40

RS-003135

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 50,8-52

RS-003136

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 63,5

Segue nel riquadro successivo

RF-1574

2/3

Presalatte inox con tubo curvo 180°**RS-003137**

NIPPOLO 14X16 PER TUBO Ø 76,2

RS-003138

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 38-40

RS-003139

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 50,8-52

RS-003140

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 63,5

RS-003141

NIPPOLO 20X22, PER TUBO Ø 38-40

RS-003142

NIPPOLO 20X22, PER TUBO Ø 50,8-52

Segue nel riquadro successivo

RF-1574

3/3

Presalatte inox con tubo curvo 180°**RS-003143**

NIPPOLO 20X22, PER TUBO Ø 63,5

RS-003144

NIPPOLO 20X22, PER TUBO Ø 76,2

RF-1575

1/2

Presalatte inox con tubo curvo 180° con fascetta**RS-003145**

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 31-53

RS-003146

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 63-77

RS-003147

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 31-53

Segue nel riquadro successivo

RF-1575

2/2

Presalatte inox con tubo curvo 180° con fascetta**RS-003148**

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 63-77

RF-1576

1/3

Presalatte inox con tubo curvo 90°**RS-003149**

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 38-40

RS-003150

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 50,8-52

RS-003151

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 63,5

Segue nel riquadro successivo

RF-1576

2/3

Presalatte inox con tubo curvo 90°**RS-003152**

NIPPOLO 14X16, PER TUBO Ø 76,2

RS-003153

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 38,40

RS-003154

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 50,8-52

RS-003155

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 63,5

RS-003156

NIPPOLO 16X18, PER TUBO Ø 76,2

RS-003157

NIPPOLO 20X22, PER TUBO Ø 38-40

Segue nel riquadro successivo

RF-1576

3/3

Presalatte inox con tubo curvo 90°**RS-003158**

NIPLO 20x22, PER TUBO Ø 50,8-52

RS-003159

NIPLO 20x22, PER TUBO Ø 63,5

RS-003160

NIPLO 20x22, PER TUBO Ø 76,2

RF-1577

1/2

Presalatte inox con tubo curvo 90° con fascetta**RS-003161**

NIPLO 14X16, PER TUBO Ø 31-53

RS-003162

NIPLO 14X16, PER TUBO 63-77

RS-003163

NIPLO 16X18, PER TUBO Ø 31-53

Segue nel riquadro successivo

RF-1577

2/2

Presalatte inox con tubo curvo 90° con fascetta**RS-003164**

NIPLO 16X18, PER TUBO Ø 63-77

RF-1578

1/2

Presalatte inox dritta con filetto e guarnizione**RS-003165**

Ø 32-51 mm, 3/8"

RS-003166

Ø 32-51 mm, 1"

RS-003167

Ø 60-80 mm, 3/8"

Segue nel riquadro successivo

RF-1578

2/2

Presalatte inox dritta con filetto e guarnizione**RS-003168**

Ø 80-100 mm, 1"

RS-003168

Ø 80-100 mm, 3/8"

RS-003169

Ø 80-100 mm, 1"

RF-1579

1/2

Prese latte inox**RS-003170**

NIPLO 16X18, PER TUBO Ø 38-40

RS-003171

NIPLO 16X18, PER TUBO Ø 50,8-52

RS-003172

NIPLO 16X18, PER TUBO Ø 63,5

Segue nel riquadro successivo

RF-1579

2/2

Prese latte inox**RS-003173**

NIPLO 16X18, PER TUBO Ø 76,2

RS-003174

NIPLO 20X22, PER TUBO Ø 38-40

RS-003175

NIPLO 20X22, PER TUBO Ø 50,8-52

RS-003176

NIPLO 20X22, PER TUBO Ø 63,5

RS-003177

NIPLO 20X22, PER TUBO Ø 76,2

RF-1580

1/2

Raccordi in plastica per usi diversi

Raccordi in plastica per usi diversi soprattutto indicati per l'assemblaggio delle mungitrici carrellate

RS-003178

GOMITO - gomito 1/2" - 1/2"

RS-003179

GOMITO - gomito 1/2" - 3/4"

Segue nel riquadro successivo

RF-1580

2/2

Raccordi in plastica per usi diversi

RS-003180

CROCE - croce 1/2"

RS-003181

PORTAGOMMA - Portagomma 1/2" - 3/8"

RS-003182

Set fissaggio "a croce"



RS-003183

Set fissaggio "dritto"



RS-003184

Set fissaggio a muro



RS-003185

Set fissaggio per binario



RF-1585

Sostegno tipo wf



RS-003186

Ø 40

RS-003187

Ø 50

RS-003188

Supporto a muro inox



RS-003189

Supporto inox orizzontale per tubazioni - l. 300 mm



RS-003190**SUPPORTO INOX PER TUBAZIONI - L.
500 mm****RS-003191****Supporto inox verticale per tubazioni -
L. 400 mm****RS-003192**
L. 600 mm**RF-1590**

1/2

Supporto scorrevole a muro**RS-003193**
misura 100**RS-003194**
misura 150**RS-003195**
misura 200

Segue nel riquadro successivo

RF-1590

2/2

Supporto scorrevole a muro**RS-003196**
misura 250**RS-003197**
misura 300**RS-003198**
misura 350**RS-003199**
misura 400**RS-003200**
misura 500**RF-1591****Supporto tipo wf****RS-003201**
Ø 40**RS-003202**
Ø 50**RF-1592**

1/2

Tronchetti tri-clamp**RS-003203**
1"1/2=38,1 MM**RS-003204**
40=40 MM**RS-003205**
2"=50,8 MM

Segue nel riquadro successivo

RF-1592

2/2

Tronchetti tri-clamp**RS-003206**
2"1/2=63,5 MM**RS-003207**
3"=76,2 MM**RF-1593**

1/2

Tubetti inox**RS-003208**
Ø INT. 13 - Ø EST 16- L.100**RS-003209**
Ø INT. 16 - Ø EST 18- L.100**RS-003210**
Ø INT. 20 - Ø EST 22- L.100

Segue nel riquadro successivo

RF-1593

2/2

Tubetti inox**RS-003211**

Ø INT. 23 - Ø EST 25- L.100

RS-003212

Valvola di drenaggio

Valvola di drenaggio 3/8" tipo DL corr. 96371680

RS-003213

Valvola drenaggio

Valvola drenaggio 1/2 "

RS-003214

VALVOLA DRENAGGIO - Valvola drenaggio 3/4 "

RS-001469

Valvola drenaggio

Valvola drenaggio in gomma tipo DL corr. 957845-01

RS-003215

Valvola drenaggio

Valvola drenaggio in ottone 1/2" BSP

RS-003216

Valvola drenaggio

Valvola drenaggio tipo WF corr. 7047-1935-010

RS-003217

Valvola drenaggio

Valvola drenaggio DAIRYMASTER JT 302


RS-003218

Valvola spurgo

Valvola spurgo Ø 14 corr. GM 381127

RS-003219

Lira inox piccola



LIRA INOX PICCOLA RS-003219 (31X34; L.83)

RS-003220

LIRA INOX GRANDE - LIRA INOX GRANDE
RS-003220 (31X75; L.150)

RF-1602

1/3

Mini pastorizzatore (attrezzature
zootecniche)Mini-Pastorizzatore - Equipaggiato con
riscaldamento elettrico in bagno d'acqua.
Provisto di termostato elettronico, sonda,
piccolo agitatore a pala. Supporto in acciaio.

RS-003221

LT 30. - VALVOLA DI SCARICO: DN30 - EL. CONN.:

Segue nel riquadro successivo

RF-1602

2/3

Mini pastorizzatore (attrezzature
zootecniche)FASE SINGOLA - PMA: 3 KW, 230V FASE
SINGOLA 16A - LT 30. VALVOLA DI SCARICO:
DN30 EL. CONN.: FASE SINGOLA PMA: 3 KW,
230V FASE SINGOLA 16A

RS-003222

LT 60. - VALVOLA DI SCARICO: DN50 - EL. CONN.:
FASE SINGOLA - PMA: 6 KW, 230V FASE
SINGOLA 32A - LT 60. VALVOLA DI SCARICO:
DN50 EL. CONN.: FASE SINGOLA PMA: 6 KW,
230V FASE SINGOLA 32A

RS-003223

LT 60. - VALVOLA DI SCARICO: DN50 - EL. CONN.:
3 FASI - PMA: 6 KW, 380V FASE SINGOLA 16A -

Segue nel riquadro successivo

RF-1602

3/3

Mini pastorizzatore (attrezzature
zootecniche)LT 60. VALVOLA DI SCARICO: DN50 EL. CONN.: 3
FASI PMA: 6 KW, 380V FASE SINGOLA 16A

RS-001633

LT 120. - VALVOLA DI SCARICO: DN50 - EL.
CONN.: 3 FASE - PMA: 10 KW, 380V FASE
SINGOLA 16A - LT 120. VALVOLA DI SCARICO:
DN50 EL. CONN.: 3 FASE PMA: 10 KW, 380V
FASE SINGOLA 16A

RS-003224

Riscaldatore per latte

RISCALDATORE PER LATTE RS-003224
-termostato multi stadio - facile da pulire -
resistenza agli spruzzi (IP44) - estremamente
stabile - potente - operativo già ad un livello di
15 cm Altezza: 815 mm Ø. Elemento Riscaldante:
160 mm Peso: kg. 4,7 Profondità di inserzione:
690 mm Potenza: 230V Consumo: 2300 W

RS-003225

Spannarola semplice



SPANNAROLA SEMPLICE RS-003225

RS-003226

SPANNAROLA CON MANICO - SPANNAROLA
CON MANICO RS-003226

RS-003227

Spino inox piccolo 0100718



SPINO INOX PICCOLO 0100718 (Ø 23,5; L.97)

RS-003228

SPINO INOX GRANDE - SPINO INOX GRANDE
RS-003228 (Ø 46,5; L.150)

RS-003229

1/7

Scambiatore di calore completamente
in acciaio inox modello unico 29 piastreScambiatore di calore completamente in acciaio
inox modello unico 29 piastre RS-003229 Tubo
entrata e uscita latte Ø34 esterno Tubo entrata e
uscita acqua 1" (Ø33 mm) filettato esternamente

RS-003230

Scambiatore di calore completamente in acciaio

Segue nel riquadro successivo

RS-003229

2/7

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre

inox modello unico 19 piastre - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 19 piastre RS-003230 Flusso di latte 950 lt/h Flusso d'acqua 2750 lt/h

RS-003231

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 21 piastre - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 21 piastre RS-003231 Flusso di latte 1200 lt/h Flusso d'acqua 3500 lt/h

RS-003232

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 25 piastre - Scambiatore di

Segue nel riquadro successivo

RS-003229

3/7

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre

calore completamente in acciaio inox modello unico 25 piastre RS-003232 Flusso di latte 1450 lt/h Flusso d'acqua 4100 lt/h

RS-003233

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 27 piastre - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 27 piastre RS-003233 Flusso di latte 1650 lt/h Flusso d'acqua 4850 lt/h

RS-003229

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello

Segue nel riquadro successivo

RS-003229

4/7

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre

unico 29 piastre RS-003229 Flusso di latte 1770 lt/h Flusso d'acqua 5150 lt/h

RS-003234

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 31 piastre - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 31 piastre RS-003234 Flusso di latte 1900 lt/h Flusso d'acqua 5450 lt/h

RS-003235

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 37 piastre - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 37 piastre RS-003235 Flusso di latte 2350

Segue nel riquadro successivo

RS-003229

5/7

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre

lt/h Flusso d'acqua 5850 lt/h

RS-003236

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 43 piastre 007831700 - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 43 piastre RS-003236 Flusso di latte 2750 lt/h Flusso d'acqua 6450 lt/h

RS-003237

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 49 piastre 007831800 - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 49 piastre RS-003237 Flusso di latte 3250 lt/h Flusso d'acqua 6950 lt/h

Segue nel riquadro successivo

RS-003229

6/7

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre**RS-003238**

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 155 piastre - Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 55 piastre RS-003238 Flusso di latte 3650 lt/h Flusso d'acqua 7250 lt/h

RS-003239

PIASTRA INOX CON GUARNIZIONE - PIASTRA INOX RS-003239 CON GUARNIZIONE

RS-003240

GUARNIZIONE PIASTRA INOX - GUARNIZIONE PIASTRA INOX RS-003240

Segue nel riquadro successivo

RS-003229

7/7

Scambiatore di calore completamente in acciaio inox modello unico 29 piastre**RS-003241**

GUARNIZIONE FORO PIASTRA - GUARNIZIONE FORO PIASTRA RS-003241

RS-003242

SUPPORTO INOX - SUPPORTO INOX RS-003242

RS-003243

Zangola elettrica per burro lt.40 mod. bm/e380x

ZANGOLA ELETTRICA PER BURRO RS-003243 LT.40 MOD. BM/E380X

RS-003244

ZANGOLA ELETTRICA PER BURRO RS-003243 LT.50MOD. BM/E500X

RS-003245

Coperchio di controllo trasparente 2 uscite 15x21 mm

RS-003245 Coperchio di controllo trasparente 2 uscite 15x21 mm

RS-003246

Guarnizione per coperchio RS-003245 - Guarnizione RS-003246 per coperchio RS-003245

RS-003247

1/2

**Coperchio di controllo plastica 2 uscite
16x20 mm BLU**

RS-003247 Coperchio di controllo plastica 2 uscite 16x20 mm BLU

RS-003248

Coperchio di controllo plastica 2 uscite 16x20 mm VERDE - RS-003248 Coperchio di controllo plastica 2 uscite 16x20 mm VERDE

Segue nel riquadro successivo

RS-003247

2/2

**Coperchio di controllo plastica 2 uscite
16x20 mm BLU****RS-003249**

Guarnizione per coperchio Fitt. Wf 0007-2025-710 - RS-003249 Guarnizione per coperchio Fitt. Wf 0007-2025-710

RF-1610

1/2

Anello per coperchi a leva**RS-003250**

Lt. 30 "norm." 173 194 10

RS-003251

Lt. 30 "magg." 171 197 10

RS-003252

Lt. 40 "norm." 186 211 11

Segue nel riquadro successivo

RF-1610

2/2

Anello per coperchi a leva**RS-003253**

Lt. 50 "norm." 188 215 10 - ANELLO RS-003253 PER COPERCHI A LEVA Lt. 50 "norm." 188 215 10

RS-003254

Lt. 50 "magg." 186 215 10

RS-003255

Lt. 50 "gig." 210 234 10

RS-003256

Lt. 30 "gig." 186 216 14

RS-003257

Coperchi trasparenti per bidoni (3 tubi)

COPERCHI TRASPARENTI PER BIDONI RS-003257 (3 TUBI) Ø 17X12

RS-003258

Coperchi trasparenti per bidoni (2 tubi)

COPERCHI TRASPARENTI PER BIDONI RS-003258 (2 TUBI) Ø 17X12

RS-003259

Coperchio a 2 entrate

COPERCHIO A 2 ENTRATE RS-003259 Ø 17-18-19

RS-003260

Coperchio chiuso per trasporto latte

COPERCHIO CHIUSO RS-003260 PER TRASPORTO LATTE

RS-003261**Coperchio inox 2 entrate manico standard tipo dl**

COPERCHIO INOX 2 ENTRATE MANICO STANDARD TIPO DL RS-003261

RS-003262

COPERCHIO INOX 2 ENTRATE MANICO BASSO , TIPO DL - COPERCHIO INOX 2 ENTRATE MANICO BASSO RS-003262, TIPO DL

RS-003263**Coperchio inox 2 entrate tipo standard**

COPERCHIO INOX 2 ENTRATE TIPO STANDARD RS-003263

RS-003264**Coperchio inox dl manico basso**

COPERCHIO INOX DL MANICO BASSO RS-003264

RS-003265**Coperchio inox standard**

COPERCHIO INOX STANDARD RS-003265

RS-003266**Coperchio inox tipo dl manico standard**

COPERCHIO INOX TIPO DL MANICO STANDARD RS-003266

RF-1620**COPERCHIO ITP LIBERO (ADAT. A SECCHI CON MANICO, 142 mm)****RS-003267**

DIAMETRO ESTERNO 19 mm, DIAMETRO INTERNO 14 mm

RS-003268

DIAMETRO ESTERNO 21 mm, DIAMETRO INTERNO 16 mm

RS-003269**Coperchio per bidone**

2 INGRESSI LISCI + 1 INGRESSO FILETTATO 3/4" SPECIFICO PER MUNGITURA A BIDONE PER PECORE

RS-003270**Coperchio per melotte**

COPERCHIO PER MELOTTE RS-003270

RS-003271

Coperchio tipo wf manico standard



COPERCHIO TIPO WF MANICO STANDARD
RS-003271

RS-003272

Coperchio trasp. d.215 3tb/14



RS-003273
COP. TRASP. D.215 3TB/16

RF-1625

Coperchio trasparente



RS-003274
2 TUBI 19X14
RS-003275
2 TUBI 21X16
RS-003276
1 TUBO 21X16 + 1 TUBO 19X14

RF-1626

Coperchio trasparente per secchio - 2 tubi



RS-003277
Ø 17x12
RS-003278
Ø 20X16

RF-1627

Coperchio trasparente per secchio - 3 tubi



RS-003279
Ø 17x12

RF-1628

1/3

Caraffe graduate, forma bassa -
Materiale: polipropilene.



Caraffe graduate, forma bassa - Materiale: polipropilene. Autolavabili, altamente trasparenti specialmente quando contengono del liquido; graduazioni permanenti stampate in rilievo; robuste, dotate di becco salvagocce e maniglia di facile presa.

Segue nel riquadro successivo

RF-1628

2/3

Caraffe graduate, forma bassa -
Materiale: polipropilene.

RS-003280
CAP. 500 ml , GRAD 25 ml, DIAM 90 mm , H 116 mm.
RS-003281
CAP. 1000 ml , GRAD. 50ml, DIAM 116mm , H 131 mm. - CAP. 1000 ml , GRAD 50ml, DIAM 116mm , H 131 mm.
RS-003282
CAP. 2000 ml , GRAD. 50 ml, DIAM 145mm , H 165 mm. - CAP. 2000 ml , GRAD 50 ml, DIAM 145mm , H 165 mm.
RS-003283
CAP. 3000 ml , GRAD. 100 ml, DIAM 165mm , H

Segue nel riquadro successivo

RF-1628

3/3

Caraffe graduate, forma bassa -
Materiale: polipropilene.

180 mm. - CAP. 3000 ml , GRAD 100 ml, DIAM 165mm , H 180 mm.
RS-003284
CAP. 5000 ml , GRAD. 250 ml, DIAM 190 mm , H 225 mm. - CAP. 5000 ml , GRAD 250 ml, DIAM 190 mm , H 225 mm.

RS-003285

Guarnizione corr. dl 95817001

GUARNIZIONE RS-003285 CORR. 95817001 Ø
157X203X9

RS-003286

Guarnizione



GUARNIZIONE RS-003286

RS-003287

Guarnizione corr. dl 26489

GUARNIZIONE RS-003287 CORR. DL 26489 Ø
157X203X15

RS-003288

Guarnizione corr. dl 20029

GUARNIZIONE RS-003288 CORR. DL 20029 Ø
145X175X6

RS-003288

Guarnizione corr. gm 26489

GUARNIZIONE RS-003288 CORR. GM 26489 Ø
145X175X6

RS-003289

Guarnizione corr. gm 958170

GUARNIZIONE RS-003289 CORR. GM 958170 Ø
212X163X10

RS-003290

Guarnizione corr. gm 242030

GUARNIZIONE RS-003290 CORR. GM 242030 Ø
316X292X8

RS-003291

Guarnizione



GUARNIZIONE RS-003291 Ø 204X165X10

RS-003292

Guarnizione corr. dl 27315



GUARNIZIONE RS-003292 CORR. DL 27315 Ø 195X225X15

RS-003293

Guarnizione fw



GUARNIZIONE FW RS-003293 Ø 220X173X12

RS-003294

Guarnizione gm



GUARNIZIONE GM RS-003294 Ø 162X198X7

RS-003295

Guarnizione gm per coperchio bidone



GUARNIZIONE GM RS-003295 PER COPERCHIO BIDONE Ø 260X166

RS-003296

Guarnizione miele



GUARNIZIONE MIELE RS-003296 Ø 212X163X10

RS-003297

Guarnizione ms



GUARNIZIONE MS RS-003297 Ø 217X173X10

RS-003298

Guarnizione ms



GUARNIZIONE MS RS-003298 Ø 195X161X6

RS-003299

Guarnizione national



GUARNIZIONE NATIONAL RS-003299 Ø 135X100X8

RS-003300**Guarnizione per coperchio inox**

GUARNIZIONE PER COPERCHIO INOX RS-003300

RS-003301**Guarnizione sac-christensen adat.
11251**GUARNIZIONE SAC-CHRISTENSEN RS-003301
ADAT. 11251 Ø 180X215X8**RS-003302****Guarnizione sac-christensen
adat.11250**GUARNIZIONE SAC-CHRISTENSEN RS-003302
ADAT.11250 Ø 155X215X8**RS-003303****Guarnizione socoma**GUARNIZIONE SOCOMA RS-003303 Ø
210X175X6**RS-003304****Guarnizione wf adat. 0007-3030-710**GUARNIZIONE WF RS-003304 ADAT.
0007-3030-710 Ø 198X164X6**RS-003305****Guarnizione wf add. 0007-3030-710**GUARNIZIONE WF RS-003305 ADD.
0007-3030-710 Ø 195X160X9**RS-003306****Guarnizione wf adat. 0007-2026-710**GUARNIZIONE WF RS-003306 ADAT.
0007-2026-710 Ø 195X162**RS-003307****Guarnizione wf**

GUARNIZIONE WF RS-003307 Ø 198X160

RS-003308

Guarnizione per coperchio bidone.
Utilizzare con: RS-003257, RS-003258



Guarnizione RS-003308 per coperchio bidone.
Utilizzare con: RS-003257, RS-003258

RS-003309

1/2

Guarnizione per coperchio trasparente per secchio da Utilizzare con:
RS-003277, RS-003278, RS-003279



Guarnizione per coperchio trasparente per secchio RS-003309 da Utilizzare con: RS-003277, RS-003278, RS-003279

RS-003310
VERSIONE "LIGHT" - RS-003310 VERSIONE

Segue nel riquadro successivo

RS-003309

2/2

Guarnizione per coperchio trasparente per secchio da Utilizzare con:
RS-003277, RS-003278, RS-003279

"LIGHT"

RS-003311
GUARNIZIONE RS-003310 + COPERCHIO
RS-003278

RS-003312

Kit per coperchio wf



KIT RS-003312 PER COPERCHIO WF (Corr. 7001-9926-010, 0026-1508-890, 7021-2627-020, 7041-2320-070)

RS-003313

Per coperchio dl corr. 2634100



PER COPERCHIO RS-003313 DL CORR. 2634100

RS-003314

TAPPO GOMMA PER BIDONE CON 2 USCITE Ø 40 mm



TAPPO GOMMA RS-003314 PER BIDONE CON 2 USCITE Ø 40 mm

RS-003315

1/2

Valvola sanitaria per secchio



VALVOLA SANITARIA PER SECCHIO RS-003315 (da utilizzare con tubi Ø19-20 come il rif. RS-003278) Questo sistema evita un eccessivo riempimento del secchio, escludendo il vuoto dal gruppo ed evitando che il latte entri nel circuito del vuoto con conseguente danneggiamento del pulsatore pneumatico, della pompa del vuoto e della valvola del vuoto. Facile da smontare e

Segue nel riquadro successivo

RS-003315

2/2

Valvola sanitaria per secchio

pulire.

RS-003316

Volantina in plastica ø40 m8



RS-003317

Bidoncino lt.25 in plastica, con fondo ovale tappo a vite



RF-1661

1/2

Bidone alluminio



RS-003318

LT. 50 - BASE 340, BOCCA 220, H 660, KG 5.8

RS-003319

LT. 40 - BASE 340, BOCCA 220, H 560, KG 5.2

RS-003320

LT. 30 - BASE 340, APERTURA 220, H 530, KG 4.2

Segue nel riquadro successivo

RF-1661

2/2

Bidone alluminio

RS-003321

LT. 20 - BASE 340, APERTURA 220, H 430, KG 3.1

RF-1662

1/2

Bidone alluminio con coperchio a leva



RS-003322

LT. 10 - BASE 340 , APERTURA 220, H 300, KG 2

RS-003323

LT. 20 - BASE 340 , APERTURA 220, H 430, KG 3.1

RS-003324

LT. 40 - BASE 340 , APERTURA 220, H 560, KG 5.2

Segue nel riquadro successivo

RF-1662

2/2

Bidone alluminio con coperchio a leva

RS-003325

LT. 50 - BASE 340 , APERTURA 220, H 660, KG 5.8

RS-003326

LT. 30 - BASE 340 , APERTURA 220, H 530, KG 4.2

RF-1663

1/2

Bidone inox con chiusura a leva.
coperchio in acciaio inox e leva in lega alluminio

RS-003327

LT. 20 - BASE 340, H 430, KG 6.8

RS-003328

LT. 30 - BASE 340, H 520, KG 7.5

Segue nel riquadro successivo

RF-1663

2/2

Bidone inox con chiusura a leva.
coperchio in acciaio inox e leva in lega alluminio

RS-003329

LT. 40 - BASE 340, H 620 KG 10.5

RF-1664

Bidone inox con coperchio a pressione in acciaio inox



RS-003330

LT. 20 - BASE 340, H 395, KG 5.6

RS-003331

LT. 30 - BASE 340, H 485, KG 6.3

RS-003332

LT. 40 - BASE 340, H 585, KG 9.4

RF-1665

1/2

Bidone inox con coperchio in polietilene (Ø bocca mm. 200)



RS-003333

LT.50 BASE 330, BOCCA 217, H 710 , KG 6.8

RS-003334

LT. 40 BASE 330, BOCCA 217, H 600 , KG 5.9

Segue nel riquadro successivo

RF-1665

2/2

Bidone inox con coperchio in polietilene (Ø bocca mm. 200)

RS-003335

LT. 20 BASE 330, BOCCA 217, H 360 , KG 4.3

RS-003336

LT. 30 BASE 330, BOCCA 217, H 460 , KG 5.0

RF-1666

1/3

Bidone inox con coperchio inox e clip di chiusura



BIDONE INOX CON COPERCHIO INOX E CLIP DI CHIUSURA RS-003337

RS-003337

LT. 10 - BASE 240 mm , Ø 200mm , H 345 mm , KG 3.0

Segue nel riquadro successivo

RF-1666

2/3

Bidone inox con coperchio inox e clip di chiusura

RS-003338

LT. 20 - BASE 330 mm , Ø 217 mm , H 370 mm , KG 4.9

RS-003339

LT. 25 - BASE 330 mm , Ø 217 mm , H 3420 mm , KG 5.2

RS-003340

LT. 30 - BASE 330 mm , Ø 217 mm , H 470 mm , KG 5.6

RS-003341

LT. 35 - BASE 330 mm , Ø 217 mm , H 540 mm , KG 5.9

Segue nel riquadro successivo

RF-1666

3/3

Bidone inox con coperchio inox e clip di chiusura

RS-003342

LT. 40 - BASE 330 mm , Ø 217 mm , H 610 mm , KG 6.7

RS-003343

LT. 50 - BASE 330 mm , Ø 217 mm , H 750 mm , KG 7.5

RF-1667

1/2

BIDONE PER LATTE IN PLASTICA ANTIURTO (coperchio incluso)



RS-003344

LT.5 - BASE 170 mm, H 340 mm

RS-003345

LT.10 - BASE 210 mm, H 415 mm

RS-003346

LT. 25 - BASE 285 mm, H 544 mm, 1450 gr

Segue nel riquadro successivo

RF-1667

2/2

BIDONE PER LATTE IN PLASTICA ANTIURTO (coperchio incluso)

RS-003347

LT.50 - BASE 359 mm, H 675 mm, 2700 gr

RS-003348

COPERCHIO PER RS-003346

RS-003349

COPERCHIO PER RS-003347

RF-1668

1/2

Bidone plastica con coperchio a pressione e manico in acciaio inox



RS-003350
LT. 5

RS-003351
LT. 10

RS-003352
LT. 20

Segue nel riquadro successivo

RF-1668

2/2

Bidone plastica con coperchio a pressione e manico in acciaio inox



RS-003353
LT. 40

RS-003354
COPERCHIO PER RS-003350

RS-003355
COPERCHIO PER - COPERCHIO PER RS-003355

RS-003356
COPERCHIO PER RS-003352

RS-003357
COPERCHIO PER RS-003353

RF-1669

1/2

Bidoni latte in alluminio con coperchio a fungo



RS-003358
LT. 1 - H 19, FONDO 10.5cm , BOCCA 7.5 cm

RS-003359
LT. 2 - H 22, FONDO 12 cm , BOCCA 8.2 cm

RS-003360
LT. 3 - H 23.5, FONDO 15cm , BOCCA 10.5 cm

Segue nel riquadro successivo

RF-1669

2/2

Bidoni latte in alluminio con coperchio a fungo

RS-003361
LT. 5 - H 27, FONDO 18 cm , BOCCA 11 cm

RS-003362
LT. 7 - H 29.2 , FONDO 20 cm , BOCCA 14.2 cm

RS-003363
LT. 9 - H 33, FONDO 21 cm , BOCCA 14.2 cm

RS-003364
LT. 11 - H 33, FONDO 23.2 cm , BOCCA 14.5 cm

RF-1670

Coperchio chiusura bidoni in gomma flessibile



RS-003365
Ø 185

RS-003366
Ø 220

RS-003367
Ø 225

RF-1671

1/2

Coperchio plastica per bidone



RS-003368
Ø 200

RS-003369
Ø 210

RS-003370
Ø 217

Segue nel riquadro successivo

RF-1671

2/2

Coperchio plastica per bidone

RS-003371
Ø 220

RF-1672

Secchia conica alluminio



RS-003372
H. 27 Ø INF. 19 Ø SUP. 30 Lt. 10

RS-003373
H. 24 Ø INF. 16 Ø SUP. 24 Lt. 7

RF-1673

1/2

Secchio in acciaio. con maniglia per trasporto, lucidato internamente ed esternamente

Immagine non disponibile

RS-003374
LT. 5.7

RS-003375
LT. 8.5

Segue nel riquadro successivo

RF-1673

2/2

Secchio in acciaio. con maniglia per trasporto, lucidato internamente ed esternamente

RS-003376
LT. 12.3 (con scala graduata)



RF-1674

1/2

Secchio inox



RS-003377
BORDO ARROTOLATO LT. 25 BASE 330
APERTURA 180 H 425 KG 4,5 - BORDO
ARROTOLATO LT. 25 BASE 330 APERTURA 180 H
425 KG 4,5 (SECCHIO INOX BORDO MASSICCIO
00100454)

Segue nel riquadro successivo

RF-1674

2/2

Secchio inox

RS-003378
SECCHIO INOX BORDO ARROTOLATO - SECCHIO
INOX BORDO ARROTOLATO RS-003378 LT.30 -
BASE 330, APERTURA 180, H 485 , KG 4,9
(SECCHIO INOX BORDO MASSICCIO 00100455)

RS-003379
BORDO ARROTOLATO LT.34 - BASE 330 ,
APERTURA 180 - SECCHIO INOX BORDO
ARROTOLATO RS-003379 LT.34 - BASE 330 ,
APERTURA 180 (SECCHIO INOX BORDO
MASSICCIO 00100456)

RF-1675

Secchio interpuls



RS-003380
CON MANICO STANDARD LT. 30 - 145mm

RS-003381
CON MANICO STANDARD LT. 23 - 145 mm

RF-1676

Secchio per acqua galvanizzato a caldo con maniglia



RS-003382
LT. 9

RS-003383
LT.14

RS-003384
LT. 11

RF-1677

1/2

Secchio trasparente in macrolon lt. 25



RS-003385
MANICO STANDARD

RS-003386
MANICO DL

RS-003387
MANICO STD PER RS-003385

Segue nel riquadro successivo

RF-1677

2/2

Secchio trasparente in macrolon lt. 25

RS-003388
MANICO DL PER RS-003386

RF-1678

1/2

Secchio trasparente in macrolon lt. 30

SECCHIO TRASPARENTE IN MACROLON LT. 30
(Colore standard: blu. Disponibili a richiesta anche
con fondo verde, arancione, rosso)

RS-003389

MANICO STANDARD

RS-003390

MANICO DL

Segue nel riquadro successivo

RF-1678

2/2

Secchio trasparente in macrolon lt. 30**RS-003391**

MANICO WF (FONDO VERDE)

RS-003392

MANICO STD. PER RS-003389

RS-003393

MANICO DL PER RS-003390

RS-003394

MANICO WF PER RS-003391

RS-003395

Guaina tipo gm 381997



RS-003396

Guaina tipo gm 381997 silicone



RS-003397

Membrana per itp 207



CORR. 2070019

RS-003398

Membrana silicone

Immagine non disponibile

MEMBRANA SILICONE RS-003398

RS-003399

Da utilizzare con cannelli ULTRAMILK
RS-003447- RS-003448RS-003399 Da utilizzare con cannelli ULTRAMILK
RS-003447- RS-003448

RS-003400

Con rinforzo Da utilizzare con cannelli
RS-003559- RS-003563 - RS-003449RS-003400 Con rinforzo Da utilizzare con cannelli
RS-003559- RS-003563 - RS-003449

RS-003401

Dispositivo di bloccaggio in plastica
per coppetta di lavaggioRS-003401 Dispositivo di bloccaggio in plastica
per coppetta di lavaggio

RS-003402

Antisgancio per posta di mungitura

ANTISGANCIO PER POSTA DI MUNGITURA
RS-003402

RS-003403

Attacco filettato tipo wf



RS-003404

Bilanciere in nylon per posta di mungitura



BILANCIERE IN NYLON PER POSTA DI MUNGITURA RS-003404

RS-003405

Coppetta lavaggio



GOMMA NERA TOPFLOW PECORE

RS-003406

Coppetta lavaggio per ULTRAMILK



Coppetta lavaggio RS-003406 per ULTRAMILK

RS-003407

Corpo inferiore G-50 (FITT. 91939901)



Corpo inferiore G-50 RS-003407 (FITT. 91939901)

RS-003408

Curvetta ø12 esterno, per guaine pecore corte



Curvetta ø12 esterno, per guaine pecore corte RS-003408

RS-003409

Forcella plastica a 2 vie per capre/pecore



Forcella plastica a 2 vie per capre/pecore RS-003409

RS-003410

Forcella plastica a 2 vie per capre/pecore



Forcella plastica a 2 vie per capre/pecore RS-003410

RS-003411**Gruppo mungitore pecore "ariete"**

GRUPPO MUNGITORE PECORE "ARIETE"
RS-003411

RS-003412

GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE "ARIETE" -
GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE "ARIETE"
RS-003412

RS-003413**Gruppo mungitore pecore "sulcis"**

GRUPPO MUNGITORE PECORE "SULCIS"
RS-003413

RS-003414

GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE "SULCIS" -
GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE "SULCIS"
RS-003414

RS-003415**Gruppo mungitore pecore**

GRUPPO MUNGITORE PECORE RS-003415

RS-003416

GRUPPO MUNGITORE CAPRE CON COLLETTORE
AUTOMATICO, GUAINE E TUBETTI IN GOMMA
NERA - GRUPPO MUNGITORE CAPRE CON
COLLETTORE AUTOMATICO, GUAINE E TUBETTI
IN GOMMA NERA RS-003416

RS-003417**Gruppo mungitore pecore**

GRUPPO MUNGITORE PECORE RS-003417

RS-003418

GRUPPO MUNGITORE CAPRE CON COLLETTORE
TRADIZIONALE, GUAINE E TUBETTI IN SILICONE -
GRUPPO MUNGITORE CAPRE CON COLLETTORE
TRADIZIONALE, GUAINE E TUBETTI IN SILICONE
RS-003418

RS-003419**Gruppo mungitore pecore "manchego"**

GRUPPO MUNGITORE PECORE "MANCHEGO"
RS-003419

RS-003420

GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE -
GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE RS-003420

RS-003421**Gruppo mungitore pecore "nuraghe"**

GRUPPO MUNGITORE PECORE "NURAGHE"
RS-003421

RS-003422

GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE "NURAGHE" -
GRUPPO MUNGITORE PER CAPRE "NURAGHE"
RS-003422

RS-003423**GRUPPO MUNGITURA "BOSFORO" PER
PECORE (con collettore RS-003487)**

GRUPPO MUNGITURA "BOSFORO" PER PECORE
RS-003423 (con collettore RS-003487)

RS-003424

GRUPPO MUNGITURA "BOSFORO" PER CAPRE -
GRUPPO MUNGITURA "BOSFORO" PER CAPRE
RS-003424

RS-003425**Guarnizione cop. itp 207**

Immagine non disponibile

CORR. 2070007

RS-003426**Guidatubo in plastica**

Guidatubo in plastica RS-003426

RS-003427**Misuratore latte per pecore, kg 3.5**MISURATORE LATTE PER PECORE, KG 3.5
RS-003427**RS-003428****Piatto di lavaggio a clip**PIATTO DI LAVAGGIO RS-003428 A CLIP Tubo
40-60 mm. Da utilizzare con gruppo Ultramilk
(compatibile anche con cannello RS-003447)**RS-003429****Presa di lavaggio 40 mm**

CORR. 7015-4625-000

RS-003430**Reggimammella in alluminio regolabile**REGGIMAMMELLA IN ALLUMINIO REGOLABILE
RS-003430**RS-003431****Reggimammella ovini/capri**REGGIMAMMELLA OVINI/CAPRINI RS-003431
RS-003432
SELLETTA PER RS-003431 - SELLETTA RS-003432
PER RS-003431**RS-003433****Reggimammella tipo economico**Reggimammella tipo economico RS-003433
RS-003434
MOLLA - MOLLA RS-003434**RS-003435****Saliscendi economico in plastica**SALISCENDI ECONOMICO IN PLASTICA
RS-003435

RS-003436

Set saliscendi gruppo mungitore ovino modello dl



SET SALISCENDI GRUPPO MUNGITORE OVINO
RS-003436 MODELLO DL

RS-003437

Rope mt. 2,40 Fune mt. 2,40

RS-003438

Sfiato per guaine



SFIATO PER GUAINE RS-003438

RS-003439

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PER GRUPPI CAPRE/PECORE (CORDA mt. 1,5)



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PER GRUPPI
CAPRE/PECORE RS-003439 (CORDA mt. 1,5)

RS-001945

Spazzolino rotante per pecore (l. 150, ø38/19)



SPAZZOLINO ROTANTE PER PECORE RS-001945
(L. 150, Ø38/19)

RS-003440

Stringicorda



STRINGICORDA RS-003440

RS-003441

Supporto tipo ITP Corr. 2040010



Supporto RS-003441 tipo ITP Corr. 2040010

RS-003442

Tubetto latte silicone tipo dl



NUOVA PRODUZIONE ITALINA CON STAMPI
Resastore

RS-003443

1/2

Valvola stringitubo pneumatica inox per tubo ø 14 esterno (per ovini e caprini)



VALVOLA STRINGITUBO PNEUMATICA
RS-003443 INOX PER TUBO Ø 14 ESTERNO (PER
OVINI E CAPRINI)

RS-003444

MEMBRANA PER VALVOLA - MEMBRANA PER

Segue nel riquadro successivo

RS-003443

2/2

Valvola stringitubo pneumatica inox per tubo Ø 14 esterno (per ovini e caprini)

VALVOLA RS-003444 CORR. STRANGKO 603167100

RS-003445

Y plastica latte



ADATT. WF 0018-3050-820

RS-003446

Y plastica 18/14/14 tipo ITP 2020009



Y plastica RS-003446 18/14/14 tipo ITP 2020009

RS-003447

Cannello trasparente da utilizzare con RS-003464-RS-003465-RS-003460, Foro: Ø 20 mm - Lungh. 129 mm



Cannello trasparente RS-003447 da utilizzare con RS-003464-RS-003465-RS-003460, Foro: Ø 20 mm - Lungh. 129 mm

RS-003448

Cannello trasparente ALMATIC STYLE corr. 961429-01



Cannello trasparente RS-003448 ALMATIC STYLE corr. 961429-01

RS-003449

Cannello trasparente da utilizzare con RS-003458 RS-003459



Cannello trasparente RS-003449 da utilizzare con RS-003458 RS-003459

RS-003450

Cannello trasparente per guaina silicone curvata tipo DL, Capre Lungh. 118 mm - Foro 18 mm



Cannello trasparente per guaina silicone curvata RS-003450 tipo DL, Capre Lungh. 118 mm - Foro 18 mm

RS-001665

Coppetta lavaggio capre da utilizzare con RS-003464-RS-003465-RS-003460



Coppetta lavaggio capre RS-001665 da utilizzare con RS-003464-RS-003465-RS-003460

RS-003451

GUAINA SILICONE PER G-50 (pecore)



GUAINA SILICONE RS-003451 PER G-50 (pecore)

RS-003452

Gruppo mungitore capre tipo G50



Gruppo mungitore capre RS-003452 tipo G50

RS-003453

Guaina DL (gomma) corr. 988513-01



Guaina DL (gomma) RS-003453 corr. 988513-01

RS-003454

Guaina DL in silicone corr. 988513-01



Guaina DL in silicone RS-003454 corr. 988513-01

RS-003455

Guaina gomma ALMATIC STYLE
ADATT. 961430-01Guaina gomma RS-003455 ALMATIC STYLE
ADATT. 961430-01

RS-003456

Guaina silicone curvata tipo DL Capre



Guaina silicone RS-003456 curvata tipo DL Capre

RS-003457

Guaina silicone ALMATIC STYLE
ADATT. 961430-03

RS-003458

Guaina silicone curvata tipo FULLWOO
D Foro: Ø 19,2 mm - Uscita 9Guaina silicone curvata RS-003458 tipo
FULLWOO D Foro: Ø 19,2 mm - Uscita 9

RS-003459

Guaina silicone curvata



Guaina silicone curvata RS-003459

RS-003460

Guaina silicone tubetto lungo corr. Fw 020236



Guaina silicone tubetto lungo RS-003460 corr. Fw 020236 Spaggiari 0/398

RF-1736

1/2

Membrana adatt. ALMATIC corr. 989917-01



Membrana adatt. ALMATIC corr. 989917-01 RS-003462 - Spaggiari PROD. RS-003461 - MILK-RITE PROD.

RS-003461

MILK-RITE PROD. - RS-003461 - MILK-RITE PROD.

Segue nel riquadro successivo

RF-1736

2/2

Membrana adatt. ALMATIC corr. 989917-01

RS-003462

SPAGGIARI PROD - MEMBRANA ADATT. ALMETIC 989917-01 (0/650)

RS-003463

Niplo per copp.almat.capre



CORR. 96611301

RS-003464

Tettarella gomma nera 0100418 Foro: Ø 20 mm Lungh. 185 mm



Tettarella gomma nera 0100418 Foro: Ø 20 mm Lungh. 185 mm Spaggiari 0/385

RS-003465

Tettarella silicone (modello "america no" e compatibile con Interpuls RS-003542) Foro: Ø 20 mm - Lungh. 205 mm



Tettarella silicone RS-003465 (modello "america no" e compatibile con Interpuls RS-003542) Foro: Ø 20 mm - Lungh. 205 mm

RS-003466

1/2

Ultramilk max capre

Immagine non disponibile

ULTRAMILK MAX è il nuovo sistema di mungitura ridisegnato e perfezionato per pecore e capre, la cui funzione principale è aprire chiudere il vuoto in maniera automatica, evitando così le fluttuazioni di vuoto e il conseguente danno causato alla mammella.

Segue nel riquadro successivo

RS-003466

2/2

Ultramilk max capre**RS-003466**

STANDARD - ULTRAMILK MAX PER CAPRE
GUAINA D. 21 MM PER CAPI DI ALTA
PRODUZIONE

RS-003467

PER STACCO AUTOMATICO - ULTRAMILK MAX
PER STACCO AUTOMATICO FORO GUAINA D. 21
MM PER CAPRE CON ALTA PRODUZIONE

RS-003468

Collettore automatico tipo economico

COLLETTORE AUTOMATICO RS-003468 TIPO
ECONOMICO

RS-003469

MEMBRANA PER RS-003468 - MEMBRANA
RS-003469 PER RS-003468

RS-003470

**Collettore automatico per pecore
"venter "**

COLLETTORE AUTOMATICO PER PECORE
RS-003470 "VENTER "

RS-003471

Membrana per 3142000 - Membrana RS-003471
per 3142000

RS-003472

Collettore capre/pecore tipo itp203

RS-003473

1/2

Collettore neve 75 cc

"COLLETTORE NEVE CC RS-003473 Collettore
nato per lavorare sia in linea alta che in linea
bassa senza variazione di vuoto. Utilizzabile sia
con chiusura manuale (grazie al coperchio dotato
di rubinetto), sia per gli stacchi con chiusura
automatica (grazie al tubetto aggiuntivo). Il flusso
è mantenuto stabile grazie ad una piccola valvola
posta nella coppetta superiore.

Segue nel riquadro successivo

RS-003473

2/2

Collettore neve 75 cc**RS-003474**

COLLETTORE NEVE 135 CC - COLLETTORE
NEVE 135 CC RS-003474

RS-003475

Collettore pastore

RS-003476

Collettore pecore economico 150 cc

RS-003477

Collettore t. tf100



LINEA BASSA

RS-003478

Collettore tipo almatic per capre e pecore



COLLETTORE TIPO ALMASTIC RS-003478 PER CAPRE E PECORE

RS-003479

Collettore "ovile" super-automatico



COLLETTORE "OVILE" SUPER-AUTOMATICO RS-003479 - Collettore di maggiore capacità. - Anche in fase di lavaggio la valvola rimane automaticamente aperta per favorire questa operazione. - M ungitura più veloce (anche con linea alta) - N on necessita sgocciolamento del latte

RS-003480

Collettori automatici "universali" capre/pecore



COLLETTORI AUTOMATICI "UNIVERSALI" CAPRE/PECORE RS-003480

RS-003481

Collettori automatici "universali" capre/pecore



COLLETTORI AUTOMATICI "UNIVERSALI" CAPRE/PECORE RS-003481

RS-003482

Collettore tipo TF100 linea alta (CORR . 92534080)



Collettore RS-003482 tipo TF100 linea alta (CORR . 92534080)

RS-003483

Collettore automatico "CRYSTAL"



Collettore automatico "CRYSTAL" RS-003483

RS-003484

Collettore ovini plastica 180 CC



Collettore ovini plastica 180 CC RS-003484

RS-003485

Collettore ovini "GAVIS"

Collettore ovini "GAVIS" RS-003485

RS-003486

Collettore tipo TF100 linea alta, con nippliCollettore tipo TF100 linea alta, con nippli
RS-003486

RS-003487

Collettore trasparente capre/pecore "PASCOLO"Collettore trasparente capre/pecore "PASCOLO"
RS-003487

RS-003488

Collettore "MANCHA" per capre e pecoreCollettore "MANCHA" per capre e pecore
RS-003488

RS-003489

Pulsatore elettrico AUK MULLER , 24V – 12WPulsatore elettrico RS-003489 AUK MULLER , 24V
– 12W

RS-003490

**TAPPETTO COLLETTORE ALMATIC ,
Corr. 961037-01**TAPPETTO COLLETTORE ALMATIC RS-003490,
Corr. 961037-01

RS-003491

1/3

Ultramilk max - pecore

Immagine non disponibile

ULTRAMILK MAX è il nuovo sistema di mungitura ridisegnato e perfezionato per pecore e capre, la cui funzione principale è aprire chiudere il vuoto in maniera automatica, evitando così le fluttuazioni di vuoto e il conseguente danno causato alla mammella.

Segue nel riquadro successivo

RS-003491

2/3

Ultramilk max - pecore

RS-003491
PECORE - ULTRAMILK OVINI GUAINA D. 18 MM
INDICATO PER CAPI AD ALTA PRODUZIONE

RS-003492
ALTA PROD. - PER STACCO AUTOMATICO -
ULTRAMILK MAX PECORE GUAINA FORO D. 18
MM PER IMPIANTI CON STACCO AUTOMATICO
STUDIATO PER CAPI AD ALTA PRODUZIONE

RS-003493
BASSA PRODUZIONE - ULTRAMILK MAX PECORE
GUAINA D. 18 MM INDICATO PER CAPI A BASSA
PRODUZIONE

RS-003494
BASSA PROD. - STACCO AUTOMATICO -

Segue nel riquadro successivo

RS-003491

3/3

Ultramilk max - pecore

ULTRAMILK MAX PECORE GUAINA D. 18 MM
INDICATO PER PECORE A BASSA PRODUZIONE
PER IMPIANTI CON STACCO AUTOMATICO

RS-003495

**Valvola (da usare in abbinamento con
collettore 00621179 x un miglior flusso
del latte)**


Valvola RS-003495 (da usare in abbinamento con
collettore 00621179 x un miglior flusso del latte)

RS-003496

**Membrana tipo top-flow, 23,5x9,25
capre/pecore Corr. Wf 7036-1702-010**


RS-003496 Membrana tipo top-flow, 23,5x9,25
capre/pecore Corr. Wf 7036-1702-010

RS-003497

**Molla conica per top-flow (corr .
0006-3878-300)**


RS-003497 MOLLA CONICA PER TOP-FLOW
(CORR . 0006-3878-300)

RS-003498

**Pecore (7036-2725-140) Bocca ø 18,3
Uscita ø 12,5 Lungh. 113**


RS-003498 Pecore (7036-2725-140) Bocca ø 18,3
Uscita ø 12,5 Lungh. 113

RS-003499

Curva in plastica ventilata.
**RS-003500**

Variante - Curva in plastica NON ventilata.

RS-003501

**Capre (7036-2725-170) Bocca ø 21
Lungh. 138**


RS-003501 Capre (7036-2725-170) Bocca ø 21
Lungh. 138

RS-003502

Autovalve soft touch


AUTOVALVE SOFT TOUCH RS-003502

RS-003503**Bastoncino montaggio tettarelle**

BASTONCINO MONTAGGIO TETTARELLE
RS-003503

RS-003504**Cannello per rs-003540**

CANNELLO RS-003504 PER RS-003540 LUNG.:
103.2 BOCCA: Ø 17.7

RS-003505**Cannello tipo wf 020191**

CANNELLO RS-003505 TIPO WF 020191

RS-003506**Cannello completo con valvola soft touch (guaina in silicone integrata)**

CANNELLO COMPLETO CON VALVOLA SOFT
TOUCH (GUAINA IN SILICONE INTEGRATA)
RS-003506

RS-003507**Cannello completo per pecore**

Immagine non disponibile

CANNELLO COMPLETO PER PECORE RS-003507
L.116 Ø 18 mm

RS-003508

CANNELLO COMPLETO PER CAPRE - CANNELLO
COMPLETO PER CAPRE RS-003508 L. 118 Ø
19mm

RS-003509**Cannello plastica itp l. 105, Ø25**

CANNELLO PLASTICA RS-003509 ITP L. 105, Ø25

RS-003510**Cannello plastica capre itp l.129, Ø 20,5**

CANNELLO PLASTICA CAPRE RS-003510 ITP
L.129, Ø 20,5

RS-003511**Cannello t. wf capre corr .
7036-2722-100**

CANNELLO T. WF CAPRE RS-003511 CORR .
7036-2722-100

RS-003512

CANNELLO T. WF PECORE CORR .
7036-2722-060 - CANNELLO T. WF PECORE
RS-003512 CORR . 7036-2722-060

RS-003513**CANNELLO WF PECORE OVITWIN Corr.
7036-2722-130**CANNELLO WF PECORE OVITWIN RS-003513
Corr. 7036-2722-130**RS-003514****Collettore sg 155 linea bassa, pana
7004****RS-003515****Collettore sg155 linea alta, pama-7003****RS-003516****COPPETTA LAVAGGIO CAPRE IN
GOMMA BIANCA PER TOP FLOW Z
8187 mm) FITT.7036-2347-050**COPPETTA LAVAGGIO CAPRE RS-003516 IN
GOMMA BIANCA PER TOP FLOW Z 8187 mm)
FITT.7036-2347-050**RS-003517****COPPETTA LAVAGGIO PECORE IN
GOMMA BIANCA PER TOP FLOW S
(165 mm) Fitt. 7036-2347-030****RS-003518****Divaricatore**

DIVARICATORE RS-003518

RS-003519

1/2

**Gruppo mungitore "pama" per
ovini-caprini, linea alta**GRUPPO MUNGITORE "PAMA" PER
OVINI-CAPRINI, LINEA ALTA RS-003519**RS-003520**GRUPPO MUNGITORE "PAMA" PER
OVINI-CAPRINI, LINEA BASSA - GRUPPO
MUNGITORE "PAMA" PER OVINI-CAPRINI, LINEA

Segue nel riquadro successivo

RS-003519

2/2

**Gruppo mungitore "pama" per
ovini-caprini, linea alta**

BASSA RS-003520

RF-1784

Gruppo mungitore "torres"



RS-003521

GRUPPO MUNGITORE "TORRES" PER PECORE

RS-003522

GRUPPO MUNGITORE "TORRES" PER CAPRE

RS-003523

Gruppo mungitore pecore "shepherd"



RF-1786

1/3

Gruppo mungitore tipo top-flow gea per capre e pecore



GRUPPO MUNGITORE TIPO TOP-FLOW GEA PER CAPE E PECORE

RS-003524

GRUPPO MUNGITORE CAPRE, T. TOPFLOW Z, SIM., X STACCO AUT., PESO INOX

Segue nel riquadro successivo

RF-1786

2/3

Gruppo mungitore tipo top-flow gea per capre e pecore

RS-003525

GRUPPO MUNGITORE CAPRE, T. TOPFLOW Z, ALT., X STACCO AUT., PESO INOX

RS-003526

GRUPPO MUNGITORE CAPRE, T. TOPFLOW Z, SIM., PESO INOX

RS-003527

GRUPPO MUNGITORE CAPRE, T. TOPFLOW Z, ALT., PESO INOX

RS-003528

GRUPPO MUNGITORE CAPRE, T. TOPFLOW Z, SIM., PESO PLASTICA

Segue nel riquadro successivo

RF-1786

3/3

Gruppo mungitore tipo top-flow gea per capre e pecore

RS-003529

GRUPPO MUNGITORE CAPRE, T. TOPFLOW Z, ALT., PESO PLASTICA

RS-003530

GRUPPO MUNGITORE PECORE, T. TOPFLOW S, SIM.

RS-003531

GRUPPO MUNGITORE PECORE, T. TOPFLOW S, ALT.

RS-003532

1/2

Gruppo pecore itp classic per pecore con itp 207, sim



GRUPPO PECORE RS-003532 ITP CLASSIC PER PECORE CON ITP 207, SIM

RS-003533

GRUPPO CAPRE ITP CLASSIC PER PECORE CON ITP 207 SIM - GRUPPO CAPRE RS-003533 ITP CLASSIC PER PECORE CON ITP 207

Segue nel riquadro successivo

RS-003532

2/2

Gruppo pecore itp classic per pecore con itp 207, sim

SIM

RS-003534

1/2

Gruppo pecore

Immagine non disponibile

GRUPPO PECORE RS-003534

RS-003535

GRUPPO CAPRE - GRUPPO CAPRE RS-003535

RS-003536

CANNELLO PLASTICA - CANNELLO PLASTICA RS-003536

Segue nel riquadro successivo

RS-003534

2/2

Gruppo pecore**RS-003537**

ADATTATORE IN PLASTICA - ADATTATORE IN PLASTICA RS-003537

RS-003538

GUAINA SILICONE PECORE - GUAINA SILICONE PECORE RS-003538

RS-003539

GUAINA SILICONE CAPRE - GUAINA SILICONE CAPRE RS-003539

RS-003540

Guaina silicone pecore per gascoigne, manovac, mayfra style

GUAINA SILICONE RS-003540 PECORE PER GASCOIGNE, MANOVAC, MAYFRA STYLE BOCCA Ø 19,4 EUSCITA Ø 9,5 LUNGH. 145

RS-003541

Guaina silicone tipo fw 020190

GUAINA SILICONE RS-003541 TIPO FW 020190

RS-003542

Guaina silicone capre ø20

GUAINA SILICONE CAPRE RS-003542 Ø20

RS-003543

Guaina silicone gascoigne pecore t. d 381921

GUAINA SILICONE GASCOIGNE PECORE RS-003543 T. D 381921

RS-003544

Guaina silicone pecora

GUAINA SILICONE PECORA RS-003544 Ø 18,5

RS-003545

Guaina silicone pecore tipo sacGUAINA SILICONE PECORE RS-003545 TIPO SAC
Corr. 252.00.138 L. 125 mm Ø19 mm

RS-003546

Guaina silicone pecore tipo manovac ref. 40420223

RS-003547

Guaina silicone tipo flaco surge



GUAINA SILICONE TIPO FLACO SURGE
RS-003547 Bocca ø 18 Uscita ø 8 Lungh. 155,5

RS-003548

GUAINA SILICONE WF PECORE
OVITWIN Corr. 7036-2725-250



GUAINA SILICONE WF PECORE OVITWIN
RS-003548 Corr. 7036-2725-250

RS-003549

Itp 205



RS-003550

Itp203 alt - con valvola & foro aria



RS-003551

Itp203 sim - con valvola & foro ar



RS-003552

Itp207



RS-003553
GR.MUN.ITP207 CAPRE D18 CLASS*S/GR

RS-003554

Protezione cannello top-flow (corr .
7036-2722-110)



PROTEZIONE CANNELLO RS-003554 TOP-FLOW
(CORR . 7036-2722-110)

RS-003555

SPRAY ANTIADERENTE PER
MONTAGGIO GUAINE SILICONE (600
ml)



RS-003556

1/2

Tubetti latte ovini adattabili dl 985880-80



TUBETTI LATTE OVINI RS-003556 ADATTABILI DL 985880-80

RS-003442

TUBETTO LATTE IN SILICONE OVINI ADATTABILE DL 985880-80 - TUBETTO LATTE IN SILICONE RS-003442 OVINI ADATTABILE DL 985880-80

Segue nel riquadro successivo

RS-003556

2/2

Tubetti latte ovini adattabili dl 985880-80

RS-003557

TUBETTO LATTE 2009K60 OVINI ADATTABILE DL 961406-02 - TUBETTO LATTE 2009K60 OVINI ADATTABILE DL 961406-02 L. 300 - Ø 8X14.5 DISPONIBILE ANCHE 2009K170 - L.300 - Ø 8X16

RS-003558

Tubetto silicone 60° shore



TUBETTO SILICONE 60° SHORE RS-000659 7,5x14x300 RS-000660 7,5x14x370 RS-000661 8x16x300 RS-000662 8x16x270 RS-000663 10x18x300

RS-003493

Per pecore con guina RS-003576 Ø 18, bassa produzione di latte



RS-003493 Per pecore con guina RS-003576 Ø 18, bassa produzione di latte

RS-003494

ULTRAMILK MAX PER STACCO AUTOMATICO - ULTRAMILK MAX RS-003494 PER STACCO AUTOMATICO

RS-003559


Cannello per guaina rs-003588 - rs-003587



Cannello RS-003559 Lungh.: 110 Bocca: Ø 22 PER GUAINA RS-003588 - RS-003587

RS-003560

Collare di lavaggio Ø 40



COLLARE DI LAVAGGIO RS-003560 Ø 40

RS-003561

Coppetta lavaggio dl diametro 40



COPPETTA LAVAGGIO RS-003561 DL DIAMETRO 40

RS-003562

COPPETTA LAVAGGIO PECORE da utilizzare con RS-003582 RS-003583



COPPETTA LAVAGGIO PECORE RS-003562 da utilizzare con RS-003582 RS-003583

RS-003563

Cannello trasparente per guaina tipo ALMATIC pecore Corr. 961404-01



Cannello RS-003563 trasparente per guaina tipo ALMATIC pecore Corr. 961404-01

RS-003564

Cannello per RS-003580



Cannello RS-003564 per RS-003580. Bocca ø 22 Uscita ø 10 Lungh. 135

RS-003565

Cannello per guaina DL S200 ART. 94925001



Cannello per guaina RS-003565 DL S200 ART. 94925001

RS-003566

Protezione cannello DL S200 ART. 949266-01 -
Protezione cannello RS-003566 DL S200 ART. 949266-01

RS-003567

Cannello trasparente per guaina silicone curvata tipo DL Pecore Lungh. 104 mm - Foro 18 mm Corr. 98812301



Cannello trasparente RS-003567 per guaina silicone curvata tipo DL Pecore Lungh. 104 mm - Foro 18 mm Corr. 98812301

RS-003568

Cannello trasparente da utilizzare con RS-003586



Cannello trasparente RS-003568 da utilizzare con RS-003586 Lungh. 107 mm - Foro 22 mm

RS-003569

Cannello trasparente pecore da utilizzare con RS-003582-RS-003583



Cannello trasparente pecore RS-003569 da utilizzare con RS-003582-RS-003583 Lungh. 102 mm Foro 16,2 mm

RS-003570

1/2

Coppetta lavaggio per guaina tipo ALMATIC corr. 961407-01 IN GOMMA



Coppetta lavaggio RS-003570 per guaina tipo ALMATIC corr. 961407-01 IN GOMMA

RS-003571

Coppetta lavaggio per guaina tipo ALMATIC corr. 961407-01 IN SILICONE ROSSO -
Coppetta lavaggio RS-003571 per guaina tipo

Segue nel riquadro successivo

RS-003570

2/2

Coppetta lavaggio per guaina tipo ALMATIC corr. 961407-01 IN GOMMA

ALMATIC corr. 961407-01 IN SILICONE ROSSO

RS-003572

Coppetta lavaggio da utilizzare con RS-003586



Coppetta lavaggio RS-003572 da utilizzare con RS-003586

RS-001664

Coppetta lavaggio in GOMMA per guaina RS-003588 - RS-003587



Coppetta lavaggio in GOMMA RS-001664 per guaina RS-003588 - RS-003587

RS-003573

Coppetta lavaggio in SILICONE ROSSO -
Coppetta lavaggio RS-003573 in SILICONE ROSSO

RS-003574

Diffusore lavaggio T. DL 95535401



Diffusore lavaggio RS-003574 T. DL 95535401

RS-003575

Flaco 1250, - adatt. al cannello rs-003559



FLACO 1250, RS-003575 - ADATT. AL CANNELLO RS-003559

RS-003576

GUAINA SILICONE PER G-50 (pecore)



GUAINA SILICONE PER G-50 RS-003576 (pecore)

RS-003577

Gruppo mungitore pecore tipo G50



Gruppo mungitore pecore RS-003577 tipo G50

RS-003578

Guaina tipo ALMATIC pecore corr. 961403-01 IN SILICONE



Guaina RS-003578 tipo ALMATIC pecore corr. 961403-01 RS-003578 IN SILICONE

RS-003579

Guaina tipo ALMATIC pecore in GOMMA - Guaina RS-003579 tipo ALMATIC pecore in GOMMA

RS-003580

Guaina tipo FLACO JD-1251



Guaina RS-003580 tipo FLACO JD-1251 "Adatt. PANAZOO PANA SG HT 1050" (Coppetta di lavaggio raccomandata RS-001665)

RS-003581

Guaina corta in silicone tipo S-200


Guaina corta in silicone RS-003581 tipo S-200

RS-003582

Guaina pecore gomma

Guaina pecore gomma RS-003582

RS-003583

Guaina pecore siliconeGuaina pecore silicone RS-003583 MOD.
AGRITALIA ITALIANO

RS-003584

**Guaina silicone curvata tipo DL Pecore
corr. 986836-02 per TF80**Guaina silicone RS-003584 curvata tipo DL Pecore
corr. 986836-02 per TF80

RS-003585

**Guaina silicone tipo DL S200 ART.
895857-80**Guaina silicone RS-003585 tipo DL S200 ART.
895857-80

RS-003586

**Guaina silicone curvata corr. FW
020150, corr. Milkline 911181
(0170630)**Guaina silicone curvata RS-003586 corr. FW
020150, corr. Milkline 911181 (0170630). BOCCA
Ø 18 USCITA Ø 9

RS-003587

Guaina silicone pecoreGuaina silicone pecore RS-003587 Bocca Ø 18,7
Uscita Ø 7,8 Lungh. 143 (da utilizzare con cannello
RS-003559 e coppetta di lavaggio RS-001664)

RS-003588

**Guaina silicone pecore Adattabile:
Fullwood, Interpuls, L'Italiana, Milkline,
Spaggiari**Guaina silicone pecore RS-003588 Adattabile:
Fullwood, Interpuls, L'Italiana, Milkline, Spaggiari
Bocca: Ø 18.5 Uscita: Ø 10 Lungh.: 139

RS-003589

Membrana G-50 corr. 86510880



Membrana G-50 RS-003589 corr. 86510880

RS-003590

Nipplo per coppetta lavaggio almatic



ADD. 4786000395

RS-003591

Parte superiore G-50 (CORR .
91939801)Parte superiore G-50 RS-003591 (CORR .
91939801)

RS-003592

Sfere inox tipo Almatic

Sfere inox tipo Almatic RS-003592 Ø12 Fitt.
#23328105 20160299 Ø15

RS-003593

Spruzzatore lavaggio T.DI CORR.
92553004Spruzzatore lavaggio RS-003593 T.DI CORR.
92553004

RS-003594

Tappo chiusura guaina ALMATIC Corr.
961405-01Tappo chiusura guaina RS-003594 ALMATIC Corr.
961405-01

RS-003595

Valvola chiusura G-50 (CORR .
90512901)Valvola chiusura G-50 RS-003595 (CORR .
90512901)

RS-003596

Abbeveratoio in acciaio inox (tipo DL S22 90602883)



Abbeveratoio RS-003596 in acciaio inox (tipo DL S22 90602883)

RS-003597

1/2

Abbeveratoio antigelo a livello costante con galleggiante ad elevata portata d'acqua . Pressione di esercizio da 0 a 4 atm. Capacità 100 lt. Dimensioni: 97x60x79(h) cm



Abbeveratoio antigelo a livello costante con galleggiante ad elevata portata d'acqua RS-003597. Pressione di esercizio da 0 a 4 atm.

Segue nel riquadro successivo

RS-003597

2/2

Abbeveratoio antigelo a livello costante con galleggiante ad elevata portata d'acqua . Pressione di esercizio da 0 a 4 atm. Capacità 100 lt. Dimensioni: 97x60x79(h) cm

Capacità 100 lt. Dimensioni: 97x60x79(h) cm

RS-003598

1/2

Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione



Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione RS-003598. Attacco acqua 1/2". Capacità 1,5 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 3 atm. Fissaggio a parete

RS-003599

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" 1/4, 1" 1/2 -

Segue nel riquadro successivo

RS-003598

2/2

Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" 1/4, 1" 1/2, RS-003599

RS-003600

1/2

Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione



Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione RS-003600. Attacco acqua 1/2". Capacità 2 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 5 atm. Fissaggio a parete.

RS-003601

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" 1/4, 1" 1/2 -

Segue nel riquadro successivo

RS-003600

2/2

Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola a pressione

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" 1/4, 1" 1/2, RS-003601

RS-003602

1/2

Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola ad elevata portata .



Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola ad elevata portata RS-003602. Attacco acqua 1/2". Capacità 5 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Fissaggio a parete.

RS-003603

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" 1/4, 1" 1/2 -

Segue nel riquadro successivo

RS-003602

2/2

Abbeveratoio in ghisa smaltata con valvola ad elevata portata .

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½ , RS-003603



RS-003604

1/2

Abbeveratoio in plastica a livello costante con galleggiante e tappo di scarico sul fondo .

Abbeveratoio in plastica a livello costante con galleggiante e tappo di scarico sul fondo RS-003604. Attacco acqua ½" dal basso. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Capacità 6 lt. Fissaggio a parete.

Segue nel riquadro successivo



RS-003604

2/2

Abbeveratoio in plastica a livello costante con galleggiante e tappo di scarico sul fondo .**RS-003605**

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½ -
Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½, RS-003605



RS-003606

1/2

Abbeveratoio in plastica con valvola ad elevata portata .

Abbeveratoio in plastica con valvola ad elevata portata RS-003606. Attacco acqua ½". Capacità 5 lt. Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Fissaggio a parete.

RS-003607

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½ -

Segue nel riquadro successivo



RS-003606

2/2

Abbeveratoio in plastica con valvola ad elevata portata .

Come sopra con fissaggio al tubo: 1", 1" ¼, 1" ½, RS-003607

RS-003608

Abbeveratoio plastica

Abbeveratoio plastica RS-003608



RS-003609

Bolo ruminale

Bolo ruminale RS-003609



RS-003610

Galleggiante per diversi tipi di abbeveratoio

Galleggiante per diversi tipi di abbeveratoio RS-003610



RS-003611

Marcatore di lunga durata per animali Raidex.



Marcatore di lunga durata per animali Raidex.
40009020 - ROSSO 40009021 - VERDE 40009022
- MARRONE 40009023 - NERO

RS-003612

Vasca in plastica



Vasca in plastica RS-003612 a doppia parete per una maggiore robustezza e minor rischio di formazione di ghiaccio. Tappo di scarico Ø80mm. Dotata di 1 galleggiante. Attacco acqua ¾". Pressione d'esercizio da 0 a 4 atm. Capacità 80 lt. Dimensioni: 115x34x41 cm

RS-003613

Antisucchio



Antisucchio RS-003613

RS-003614

Antisucchio mod. Leggero



Antisucchio mod. Leggero RS-003614

RS-003615

1/2

Bilancia sospesa a quadrante 25 Kg, con passo da 100 g

Immagine non disponibile

Bilancia sospesa a quadrante RS-003615 25 Kg, con passo da 100 g Per un controllo veloce ed economico del peso. Quadrante in robusto plexiglass, corpo durevole. Ganci inclusi.

RS-003616

Bilancia sospesa a quadrante 50 Kg, con passo da

Segue nel riquadro successivo

RS-003615

2/2

Bilancia sospesa a quadrante 25 Kg, con passo da 100 g

200 g - Bilancia sospesa a quadrante RS-003616 50 Kg, con passo da 200 g

RS-003617


Bilancia sospesa a quadrante 100 Kg, con passo da 500 g - Bilancia sospesa a quadrante RS-003617 100 Kg, con passo da 500 g

RS-003618

Bilancia sospesa a quadrante 250 Kg, con passo da 1 kg - Bilancia sospesa a quadrante RS-003618 250 Kg, con passo da 1 kg

RS-003619

Calamita per ruminanti L. 10 Cm



Calamita per ruminanti L. 10 Cm RS-003619

RS-003620

Calamita per ruminanti a potenza permanente L. 10,5 Cm



Calamita per ruminanti a potenza permanente L. 10,5 Cm RS-003620

RS-003621**Corda in sisal, 1,80 mt**

Corda in sisal, 1,80 mt, RS-003621

RS-003622

Briglia in sisal con nylon, 3,20 mt - Briglia in sisal con nylon, 3,20 mt, RS-003622

RS-003623

Corda in juta 2,40 mt - Corda in juta 2,40 mt, RS-003623

RS-003624**Fascetta x podometro afitag ii**

ORIGINALE AFIMILK

RS-003625**FER MA CALCI , galvanizzato**

FER MA CALCI , galvanizzato RS-003625

RS-003626**FER MACOD A PER BOVINI, zincato**

FER MACOD A PER BOVINI, zincato RS-003626

RS-003627**Manicotto per mungitura**

Manicotto per mungitura RS-003627

RS-003628**Portasale a parete quadrato**

Portasale a parete quadrato RS-003628

RS-003629**Spingi liquame con bastone alluminio alta qualita'**

Spingi liquame con bastone alluminio alta qualita' RS-003629

RS-003630**Spingi liquame in plastica**

Spingi liquame in plastica RS-003630

RS-003631

Spingivacche



Spingivacche RS-003631

RS-003632

Strumento per taglio collari, 500 mm



Strumento per taglio collari, 500 mm, RS-003632

RS-003633

Tastiera per milch taxi



RS-003634

Termometro 40006012 per latte
lunghezza 35 cm

RS-003635

Termometro per latte 28 cm



Termometro per latte 28 cm, RS-003635

RS-003636

Valvola controllo Hiko 8mm (per
allattatrici Foerster)Valvola controllo Hiko 8mm (per allattatrici
Foerster) RS-003636

RS-003637

1/2

Bottiglia in plastica graduata da 3 lt.,
con valvola, bocca grande e poppatoio
per agnelliBottiglia in plastica RS-003637 graduata da 3 lt.,
con valvola, bocca grande e poppatoio per agnelli**RS-003638**Bottiglia in plastica graduata da 3 lt., con valvola,
bocca grande e poppatoio per vitelli - Bottiglia in

Segue nel riquadro successivo

RS-003637

2/2

Bottiglia in plastica graduata da 3 lt.,
con valvola, bocca grande e poppatoio
per agnelliplastica RS-003638 graduata da 3 lt., con valvola,
bocca grande e poppatoio per vitelli

RS-003639

1/2

Bottiglia in plastica graduata da 1 lt. con poppatoio per vitelli



Bottiglia in plastica graduata RS-003639 da 1 lt. con poppatoio per vitelli.

RS-003640

Bottiglia in plastica graduata da 1 lt. con poppatoio per agnelli - Bottiglia in plastica RS-003640 graduata da 1 lt. con poppatoio per

Segue nel riquadro successivo

RS-003639

2/2

Bottiglia in plastica graduata da 1 lt. con poppatoio per vitelli

agnelli

RS-003641

1/2

Bottiglia in plastica graduata da 2 lt. con poppatoio per vitelli



Bottiglia in plastica graduata RS-003641 da 2 lt. con poppatoio per vitelli

RS-003642

Bottiglia in plastica graduata da 2 lt. con poppatoio per agnelli - Bottiglia in plastica RS-003642 graduata da 2 lt. con poppatoio per

Segue nel riquadro successivo

RS-003641

2/2

Bottiglia in plastica graduata da 2 lt. con poppatoio per vitelli

agnelli

RS-003643

1/2

Bottiglia in plastica graduata da 500 ml.



Bottiglia in plastica graduata da 500 ml. RS-003643 con poppatoio molto morbido per piccoli animali

RS-003644

Bottiglia in plastica graduata da 500 ml. con speciale poppatoio super soffice per agnelli -

Segue nel riquadro successivo

RS-003643

2/2

Bottiglia in plastica graduata da 500 ml.

Bottiglia in plastica graduata da 500 ml. RS-003644 con speciale poppatoio super soffice per agnelli

RS-003645

Anello a D 40x6 mm



Anello a D 40x6 mm, RS-003645

RS-003646

Cinghia anti zoppicamento (con rinforzi in pelle)



Cinghia anti zoppicamento (con rinforzi in pelle) RS-003646

RS-003647

Cinghia anti zoppicamento



Cinghia anti zoppicamento RS-003647

RS-003648

Cinghia anti zoppicamento regolabile



Cinghia anti zoppicamento regolabile RS-003648

RS-003649

Cinghia per transponder da caviglia (cava)

Cinghia per transponder da caviglia (cava)
RS-003649

RS-003650

Collare , Largh. 40 MM Lungh. 130 cm



Collare RS-003650, Largh. 40 MM Lungh. 130 cm

RS-003651

Collare , Largh. 40 MM Lungh. 135 cm



Collare RS-003651, Largh. 40 MM Lungh. 135 cm

RS-003652

Collare , Largh. 40 MM Lungh. 135 cm



Collare RS-003652, Largh. 40 MM Lungh. 135 cm

RS-003653

Collare , Largh. 40 MM Lungh. 135 cm



Collare RS-003653, Largh. 40 MM Lungh. 135 cm

RS-003654

Collare con passante semplice 40 mm, blu/nero, 1,5 mt

Collare con passante semplice 40 mm, blu/nero,
1,5 mt RS-003654

RS-003655

Collare identificazione blu/nero 150 cm



Collare identificazione blu/nero 150 cm
RS-003655

RS-003656

Collare identificazione vacche



Collare identificazione vacche RS-003656

RS-003657

Collare per vitelli con peso integrato



Collare per vitelli con peso integrato RS-003657

RS-003658

Fibbia 40 mm



Fibbia 40 mm, RS-003658

RS-003659

Kit riparazione transponder (per DL
906500-80, 906501-80)



Kit riparazione transponder (per DL 906500-80,
906501-80) RS-003659

RS-003660

Maglia ovale 40x6 mm



Maglia ovale 40x6 mm, RS-003660

RF-1892

1/3

Numeri per collare (conf. da 10 pz)
normalmente consegnato in colore
arancione



RS-003661

#0
1 2 3 4 5

RS-003662

#1
1 2 3 4 5

Segue nel riquadro successivo

RF-1892

2/3

Numeri per collare (conf. da 10 pz)
normalmente consegnato in colore
arancione

RS-003663

#2
1 2 3 4 5

RS-003664

#3
1 2 3 4 5

RS-003665

#4
1 2 3 4 5

RS-003666

#5
1 2 3 4 5

RS-003667

#6/9
1 2 3 4 5

Segue nel riquadro successivo

RF-1892

3/3

**Numeri per collare (conf. da 10 pz)
normalmente consegnato in colore
arancione**

RS-003668



#7

RS-003669

#8

RS-003670

Peso per collare 60 mm



Peso per collare 60 mm RS-003670

RS-003671

Rivetto rinforzato



Rivetto rinforzato RS-003671

RS-003672

**Stringa per caviglia con fibbia 42 cm,
AFIMILK Style**



Stringa per caviglia con fibbia 42 cm, AFIMILK
Style RS-003672

RS-003673

**Stringa per caviglia con fibbia singola
(tipo Nedap)**



Stringa per caviglia con fibbia singola (tipo
Nedap) RS-003673

RS-003674


**Stringa per caviglia senza fibbia, tipo
AFIMILK**



Stringa per caviglia senza fibbia, tipo AFIMILK
RS-003674

RS-003675

**Supporto per transponder 40 MM (Ø
30 X 10 MM)**



Supporto per transponder 40 MM (Ø 30 X 10
MM) RS-003675

RS-003676

Distributore latte vitelli



RS-003677

**Alimentatore 5 posti, max 30 lt
400PT02**



RS-003678

Bottiglia alimentazione con manico, lt. 2



Bottiglia alimentazione con manico, lt. 2
RS-003678

RS-003679

Poppatoio bianco agnelli



Poppatoio bianco RS-003679 agnelli per secchio:
40001060- RS-003736 - RS-003737 RS-003741 -
40001100

RS-003680

**Poppatoio bianco per vitelli con. da
100 mm**



Poppatoio bianco RS-003680 per vitelli con. da
100 mm

RS-003681

**Poppatoio bianco per vitelli cyl. da 100
mm**



Poppatoio bianco RS-003681 per vitelli cyl. da
100 mm

RS-003682

**Poppatoio cilindrico per bovini mm
100**



Poppatoio cilindrico RS-003682 per bovini mm
100

RS-003683

**Poppatoio cilindrico per bovini mm
125**



Poppatoio cilindrico RS-003683 per bovini mm
125

RS-003684

Poppatoio corto per vitelli da 100 mm



Poppatoio corto RS-003684 per vitelli da 100 mm

RS-003685

Poppatoio in lattice per agnelli (ideali per allattatrici DL /Forster)



Poppatoio in lattice RS-003685 per agnelli (ideali per allattatrici DL /Forster)

RS-003686

Poppatoio in lattice naturale da 100 mm. Molto soffice



Poppatoio in lattice naturale RS-003686 da 100 mm. Molto soffice

RS-003687

Poppatoio innesto a pressione nero



Poppatoio innesto a pressione nero RS-003687

RS-003688

Poppatoio lungo x vitelli da 120 mm



Poppatoio lungo RS-003688 x vitelli da 120 mm

RS-003689

Poppatoio nero per vitelli cyl da 100 mm, di qualità speciale



Poppatoio nero RS-003689 per vitelli cyl da 100 mm, di qualità speciale

RS-003690

Poppatoio nero con filetto



Poppatoio nero con filetto RS-003690

RS-003691

Poppatoio originale "hiko" 10 cm, for 4 mm, ideale per allattatrici dl e förster



Poppatoio originale RS-003691 "hiko" 10 cm, for 4 mm, ideale per allattatrici dl e förster

RS-003692

Poppatoio per agnelli mod. Bottiglia



Poppatoio per agnelli RS-003692 mod. Bottiglia

RS-003693**Poppatoio per agnelli mod.
Secchio-Biberon**Poppatoio per agnelli RS-003693 mod.
Secchio-Biberon**RS-003694****Poppatoio per agnelli rosso per valvola
RS-003747 e secchio RS-003740/1130**Poppatoio per agnelli rosso RS-003694 per
valvola RS-003747 e secchio RS-003740/1130**RS-003695****Poppatoio per vitelli conico corto da
100 mm**Poppatoio per vitelli RS-003695 conico corto da
100 mm**RS-003696****Poppatoio rosa con filetto**

Poppatoio rosa con filetto RS-003696

RS-003697**Poppatoio rosso per valvola a
galleggiante e alluminio**Poppatoio rosso RS-003697 per valvola a
galleggiante e alluminio**RS-003698****Poppatoio rosso per agnelli x valvola
RS-003749 e x secchio
40001060/1070/1080/1090/1100**Poppatoio rosso RS-003698 per agnelli x valvola
RS-003749 e x secchio
40001060/1070/1080/1090/1100**RS-003699****Poppatoio verde per vitelli cyl. da 100
mm di altissima qualità**Poppatoio verde RS-003699 per vitelli cyl. da 100
mm di altissima qualità**RS-003700****Tettaruolo mod. conico mm. 100**

Tettaruolo RS-003700 mod. conico mm. 100

RS-003701**Tettaruolo mod. conico mm. 150**

Tettaruolo RS-003701 mod. conico mm. 150

RS-003702**Tettaruolo mod. Boccio**

Tettaruolo mod. Boccio RS-003702

RS-003703**Tettaruolo mod. conico mm. 130**

Tettaruolo mod. conico RS-003703 mm. 130

RS-003704**Tettaruolo per agnelli**

Tettaruolo per agnelli RS-003704

RS-003705**Tettaruolo per vitelli modello poppatoio galleggiante**

Tettaruolo per vitelli RS-003705 modello poppatoio galleggiante

RS-003706**Tettaruolo per vitelli modello lancia**

Tettaruolo per vitelli RS-003706 modello lancia

RS-003707**CAVO PER RECINZIONI 200m x 6mm, BIANCO 40001510****RS-003708****CAVO PER RECINZIONI BASIC 200m, 10mm, ARANCIONE 4001540**

RS-003709

**CAVO PER RECINZIONI BASIC 200m,
20mm, ARANCIONE 4001550**

**RS-003710**

**CAVO PER RECINZIONI BASIC 250m,
3x0,16 ARANCIONE 4001520**

**RS-003711**

**CAVO PER RECINZIONI BASIC , 200m x
40mm, arancione**



CAVO PER RECINZIONI BASIC RS-003711, 200m x
40mm, arancione

RS-003712

**CAVO PER RECINZIONI BASIC 500m,
3x0,16 ARANCIONE 4001530**

**RS-003713**

Dry battery 9v, 90 ah



DRY BATTERY 9V, 90 AH RS-003713. Batteria a secco 9V, 90 AH. Trasformatore 230 volt con scossa forte. Indicato per bovini, ovini e caprini.

RS-003714

Euro guard b 300 multi 9 volt



EURO GUARD B 300 MULTI 9 VOLT RS-003714. Vegetazione bassa. Elettificatore impermeabile per recinzioni. Ideale per bovini, ovini e caprini.

RS-003715

FARMPATROL B160 9 Volt



FARMPATROL B160 9 Volt RS-003715. Vegetazione bassa. Elettificatore impermeabile per brevi recinzioni. Ideale per bovini, ovini e caprini.

RS-003716

Farmpatrol n1000 230 v



FARMPATROL N1000 230 V RS-003716. Vegetazione bassa. Trasformatore 230 volt con scossa forte. Indicato per bovini, ovini e caprini.

RS-003717

Farmpatrol n6000 230 v



FARMPATROL N6000 230 V RS-003717.
Vegetazione medio-alta. Trasformatore 230 volt
con scossa forte. Indicato per bovini, ovini e
caprini.

RS-003718

Isolatore a clip maxi tape 6 mm (pacco 25 pcs)



Isolatore a clip maxi tape 6 mm (pacco 25 pcs)
RS-003718

RS-003719

Isolatore ad anello con supporto corto (pacco 25 pcs)



Isolatore ad anello con supporto corto (pacco 25
pcs) RS-003719

RS-003720

Isolatore ad anello per fettuccia (pacco 25 pcs)



Isolatore ad anello per fettuccia (pacco 25 pcs)
RS-003720

RS-003721

Isolatore per maniglia (pacco da 10 pcs)



Isolatore per maniglia RS-003721 (pacco da 10
pcs)

RS-003722

Kit cancello



KIT CANCELLO RS-003722 1 maniglia con gancio
1 molla 2 isolatori per cancello

RS-003723

Maniglia con gancio



Maniglia con gancio RS-003723

RS-003724

Paletto in plastica 105 cm (pacco 5 pcs)



Paletto in plastica 105 cm (pacco 5 pcs)
RS-003724

RS-003725

PALETTO IN PLASTICA 105 cm, doppio piedino
(pacco 5 pcs) - PALETTO IN PLASTICA 105 cm,
doppio piedino (pacco 5 pcs) RS-003725

RS-003726

Tester per recinzioni



TESTER PER RECINZIONI RS-003726

RS-003727

Coperchio superiore per articoli
40001060 -RS-003736 - RS-003737Coperchio superiore RS-003727 per articoli
40001060 -RS-003736 - RS-003737

RS-003728

Guarnizione per valvola



Guarnizione per valvola RS-003728

RS-003729

1/2

Secchio poppatoio completo

SECCHIO POPPATOIO COMPLETO RS-003729, LT
12**RS-003730**
VALVOLA - VALVOLA RS-003730**RS-003731**
TUBO - TUBO RS-003731 16X20, LUNGH.33

Segue nel riquadro successivo

RS-003729

2/2

Secchio poppatoio completo

RS-003732
GHIERA - GHIERA RS-003732**RS-003733**
TETTARELLA GRANDE - TETTARELLA GRANDE
RS-003733**RS-003734**
SECCHIO - SECCHIO RS-003734

RS-003735

Supporto in metallo



SUPPORTO IN METALLO RS-003735

RS-003736

Secchio in plastica per abbeveraggio
agnelli con 3 poppatoiSecchio in plastica per abbeveraggio agnelli con 3
poppatoi, con valvola e gancio posteriore
RS-003736.

RS-003737

Secchio in plastica per abbeveraggio
agnelli con 5 poppatoSecchio in plastica per abbeveraggio agnelli con 5
poppatoi, con valvola e gancio posteriore
RS-003737

RS-003738

Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con 6 piccoli poppatoi



Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con 6 piccoli poppatoi, valvola e gancio posteriore RS-003738

RS-003739

Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con poppatoio sup.



Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli con poppatoio sup., valvola, tubo, valvola antirisucchio e gancio posteriore RS-003739

RS-003740

Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli da 10 lt. con 6 poppatoi piccoli e valvola



Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli da 10 lt. con 6 poppatoi piccoli e valvola RS-003740

RS-003741

Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli da lt. 10 con 6 poppatoi e valvola



Secchio in plastica per abbeveraggio agnelli da lt. 10 con 6 poppatoi e valvola RS-003741.

RS-003742

Secchio in plastica per abbeveraggio vitelli con poppatoio superiore



Secchio in plastica per abbeveraggio vitelli con poppatoio superiore, valvola, tubo, valvola antirisucchio e gancio posteriore RS-003742.

RS-003743

Secchio in plastica per abbeveraggio vitelli con poppatoio, valvola e gancio posteriore



Secchio in plastica per abbeveraggio vitelli con poppatoio, valvola e gancio posteriore RS-003743

RS-003744

Come il RS-003743 con coperchio - RS-003744
Come il RS-003743 con coperchio

RS-003745

Secchio tondo da 12 lt. con poppatoio sulla parte superiore



Secchio tondo da 12 lt. con poppatoio sulla parte superiore, con valvola, tubo, valvola antirisucchio RS-003745.

RS-003746

Supporto in plastica resistente



Supporto in plastica resistente RS-003746

RS-003747

**Valvola per secchio per agnelli
RS-003740/1130**



Valvola RS-003747 per secchio per agnelli
RS-003740/1130

RS-003748

Valvola di controllo inferiore 40003230

**RS-003749**

Valvola di sicurezza



Valvola di sicurezza RS-003749

RS-003750

Disco di copertura



Disco di copertura RS-003750. Setole blu

RS-003751

Disco di copertura



Disco di copertura RS-003751. Ø 510, Setole Blu

RS-003752

Spazzola rossa



Spazzola rossa, lunghezza 800, Ø 510-270, setola rossa

RS-003753

**Spazzole rotante per nuova produzione
a partire dal 2004**



Spazzole rotante per nuova produzione a partire dal
2004, RS-003753. Setola di qualità "senza
lanugine" in nylon.

RS-003754

**Spazzole rotante per vecchia
produzione fino al 2004**



Spazzole rotante per vecchia produzione fino al
2004, RS-003754. lunghezza 800 MM, Ø 510-270.
Setola rossa.

RS-003755

Spazzole rotante per vecchia produzione fino al 2004, RS-003754



Spazzole rotante per vecchia produzione fino al 2004, RS-003754. Setola di qualità "senza lanugine" in nylon.

RS-003756

550 MT di nostro acchiappa mosche + gancio



550 MT di nostro acchiappa mosche + gancio RS-003756

RS-003757

Da fissare intorno a tubazioni, cavi (32x10 cm) (12 fogli x conf.)



Da fissare intorno a tubazioni, cavi (32x10 cm) (12 fogli x conf.) RS-003757

RS-003758

Fogli larghi. (32x60 cm) (6 fogli x conf.)



Fogli larghi. (32x60 cm) (6 fogli x conf.) RS-003758

RS-003759

Piccola trappola in colla da usare in interno. (10 strisce x conf.)

Immagine non disponibile

Piccola trappola in colla da usare in interno. (10 strisce x conf.) RS-003759

RS-003760

Rullo con gancio (9x0,3 mt)



Rullo con gancio (9x0,3 mt) RS-003760

RS-003761

Rullo con gancio (9x0,3 mt)

Immagine non disponibile

Rullo con gancio (9x0,3 mt) RS-003761

RS-003762

2-WAY VALVE (Valvola 2 vie)
FOERSTER/DELAVAL, 230V, 50/60 Hz,
13,8VA Corr. 4786047405, cod.



2-WAY VALVE (Valvola 2 vie)
 FOERSTER/DELAVAL, 230V, 50/60 Hz, 13,8VA
 Corr. 4786047405, cod. RS-003762

RS-003763

Adattatore BLACKV



Adattatore BLACKV RS-003763

RS-003764

BLACKV con bordo, 28 rpm (senza
boccole di contatto, con retroazione)



BLACKV con bordo, 28 rpm (senza boccole di
 contatto, con retroazione) RS-003764

RS-003765

Cavo di connessione 2,5 mt. con
connettore per MOTORE SILVER
RS-003778 (GEA/WF)



Cavo di connessione 2,5 mt. con connettore per
 MOTORE SILVER RS-003778 (GEA/WF) RS-003765

RS-003766

Cilindro Propyods



Cilindro Propyods RS-003766

RS-003767

Cilindro Propyods completo con set
valvole



Cilindro Propyods completo con set valvole
 RS-003767

RS-003768

Filtro Propyods (acciaio Ø32x27 mm
1/4")



Filtro Propyods (acciaio Ø32x27 mm 1/4")
 RS-003768

RS-003769

Ingranaggio motoriduttore mellor



RS-003770

**MOTORE DOSAGG IO T. FW T3 24V DC,
con cavo, adatto per Augermaster**



MOTORE DOSAGG IO T. FW T3 24V DC, con cavo,
adatto per Augermaster RS-003770

RS-003771

**Motore 24VAC 6RPM Crouzet nr:
80547029, COD.**



Motore 24VAC 6RPM Crouzet nr: 80547029, COD.
RS-003771

RS-003772

**Motore T. FW 24VAC/50Hz nom. 8RPM
R Crouzet nr: 82662532, COD.**



Motore T. FW 24VAC/50Hz nom. 8RPM R Crouzet
nr: 82662532, COD. RS-003772

RS-003773

**Motore T. GM (ID 2000), 24 VAC 6RPM,
Crouzet no: 82662558, COD.**



Motore T. GM (ID 2000), 24 VAC 6RPM, Crouzet
no: 82662558, COD. RS-003773

RS-003774

**Motore con trivella 100 gr, 2.8 kg/min.
Adatt. Nedap**



Motore con trivella 100 gr, 2.8 kg/min. Adatt.
Nedap RS-003774

RS-003775

**Motore dosaggio T. FW T2 24V DC, con
cavo e foro dell'albero**



Motore dosaggio T. FW T2 24V DC, con cavo e
foro dell'albero RS-003775. NUOVA VERSION
(LEMMER)

RS-003776

**Motore dosaggio silver 40rpm 24v dc,
con cavo e resistenza (GEA/WF)**



Motore dosaggio silver 40rpm 24v dc, con cavo e
resistenza (GEA/WF) RS-003776

RS-003777

**Motore dosaggio tipo FW t1 24V DC,
con cavo e foro**



Motore dosaggio tipo FW t1 24V DC, con cavo e
foro RS-003777. VECCHIA VERSIONE

RS-003778

Motore silver 40rpm 24v dc, senza cavo. FT. (GEA/WF) 7160-2206-070



Motore silver 40rpm 24v dc , senza cavo.
RS-003778 FT. (GEA/WF) 7160-2206-070

RS-003779

Motorino grigio perfezionato 40 rpm, 24 VDC, senza cavo (GEA/WF)



Motorino grigio perfezionato 40 rpm, 24 VDC,
senza cavo (GEA/WF) RS-003779

RS-003780

Motorino nero intelligente 28 rpm (senza boccole di contatto)



Motorino nero intelligente 28 rpm (senza boccole
di contatto) RS-003780

RS-003781

Motorino solid state++ 28rpm

Immagine non disponibile

Motorino solid state++ 28rpm RS-003781 (senza
boccole di contatto), VC3-VC4. velos 5 cavi.
(NEDAP CONNESSIONE)

RS-003782

PORTAUGELLO (in acciaio, completo di spruzzature con ugello da 1 mm)



PORTAUGELLO (in acciaio, completo di
spruzzature con ugello da 1 mm) RS-003782

RS-003783

Scheda tipo Dairymaster ref. DM917A (per distribuzione alimenti)



Scheda tipo Dairymaster ref. DM917A (per
distribuzione alimenti) RS-003783

RS-003784

Set valvole per Propydos



Set valvole per Propydos RS-003784

RS-003785

Tastiera per Seko/Faresin



Tastiera per Seko/Faresin RS-003785

RS-003786

Spazzola 160 mm, bianco/blu per robot fullwood.



RS-003787

Variante - SPAZZOLA 125 MM, BIANCO/BLU PER ROBOT FULLWOOD.

RS-003788

Guaina silicone verde per lely.



RS-003789

Coppetta lavaggio per vms dl



CORR. 907792-02

RS-003790

Coppetta silicone rossa per spruzzatore lely



RS-003791

Cannello plastica per guaina



Cannello plastica per guaina Lely LY-0021 - Cm. 14,5 LY-0022 - Cm. 13

RS-003792

**Cilindro alimentazione per Lely A2/A3
Next Corr. 9.1138.0517.1 (old)
9.1138.0527.4**



Cilindro alimentazione per Lely A2/A3 RS-003792
Next Corr. 9.1138.0517.1 (old) 9.1138.0527.4

RS-003793

Guaina tipo lely



CORR. 5.9700.2055.0

RS-003794

Kit ricambio festo



RS-003795

Kit ricambi cilindro Lely A2 Corr.
5.1002.0589.0



Kit ricambi cilindro Lely A2 RS-003795 Corr.
 5.1002.0589.0

RS-003796

Kit riparazione cilindro Lely A4



Kit riparazione cilindro Lely A4 RS-003796

RS-003797

Lely Discovery Corr. 222143
5.4001.2310.0



Lely Discovery RS-003797 Corr. 222143
 5.4001.2310.0

RS-003798

Manicotto silicone rosso per A4 Corr.
222221



Manicotto silicone rosso per A4 RS-003798 Corr.
 222221

RS-003799

Nipplo doppio per vms dl



Nipplo doppio per vms dl RS-003799

RS-003800

Pura steam device pump



PURA STEAM DEVICE PUMP INGRESSO: 6,0mm
 USCITA: 8,9mm 230V / 48W 15 BAR
 ADDATTABILE: Lely A2, Lely A3 and Lely A4
 milkrobot Corr. Lely A3 9.1186.0289.6.

RS-003801

Riscaldatore A2/A3 Corr. 9.1185.0023.6



Riscaldatore A2/A3 RS-003801 Corr.
 9.1185.0023.6

RS-003802

Ruota per Discovery Corr.
9.1175.0055.6



Ruota per Discovery RS-003802 Corr.
 9.1175.0055.6

RS-003803

Slit board lely discovery



RS-003804


Spazzolino lely



PROD. Resastore

RS-003805

Set 2 pz Spazzole Lely (A2), setole bianco/ rosse , Corr. 222772
9.1185.0202.3



Set 2 pz Spazzole Lely (A2), setole bianco/ rosse
RS-003805, Corr. 222772 9.1185.0202.3

RS-003806

Set 2 pz Spazzole Lely (A3/A4), setole bianco/ rosse , Corr. 222750
5.1003.1441.0



Set 2 pz Spazzole Lely (A3/A4), setole bianco/ rosse
RS-003806, Corr. 222750 5.1003.1441.0

RS-003807

Spazzolino per Lely (A3/A4), setole bianche/
arancio



Spazzolino per Lely (A3/A4), setole bianche/
arancio RS-003807. Adattabile 222157

RS-003808

Spruzzatore blue, per Lely A2/DL robot
Corr. 9.1185.0063.4



Spruzzatore blue, per Lely A2/DL robot
RS-003808 Corr. 9.1185.0063.4

RS-003809

Tappo verde con foro



CORR. 5.10004.3227.0

RS-003810

Tubo a 5 avvolgimenti per robot Lely
A3



Tubo a 5 avvolgimenti per robot Lely A3
RS-003810 I.D: 13 mm O.D: 22 mm Length: 3 mt

RS-003811

Tubo a 6 avvolgimenti per robot Lely A4



Tubo a 6 avvolgimenti per robot Lely A4
RS-003811 I.D: 13 mm O.D: 22 mm Length: 3,4 mt

RS-003812

Valvola magnetica Festo per braccio cilindro A3/A4 Corr. 9.1138.0467.0



Valvola magnetica Festo per braccio cilindro
A3/A4 RS-003812 Corr. 9.1138.0467.0

RS-003813

Valvola magnetica nera cilindro Lely A3 , Corr. 9.1138.0457.4 9.1138.0458.4



Valvola magnetica nera cilindro Lely A3
RS-003813, Corr. 9.1138.0457.4 9.1138.0458.4

RS-003814

Valvola non ritorno silicone per Lely Corr. 9.1185.0054.2 5.9000.0561.0



Valvola non ritorno silicone per Lely RS-003814
Corr. 9.1185.0054.2 5.9000.0561.0

RS-003815

Valvola non ritorno silicone rosso per Lely Corr. 9.1185.0054.2 5.9000.0561.0 5.1003.0373.0



Valvola non ritorno silicone rosso per Lely
RS-003815 Corr. 9.1185.0054.2 5.9000.0561.0
5.1003.0373.0

RS-003816

1/3

**FILO VIDOFLEX TURBOLINE PLUS 12
BIANCO 400 m**

Immagine non disponibile

I conduttori a nastro Gallagher sono super resistenti, altamente visibili e offrono la migliore garanzia di conducibilità. I nostri conduttori a nastro Turbostar di qualità superiore sono rinforzati sulla parte superiore e inferiore. La maggior parte dei conduttori a nastro non trasmette la corrente se un animale tocca solo la

Segue nel riquadro successivo

RS-003816

2/3

**FILO VIDOFLEX TURBOLINE PLUS 12
BIANCO 400 m**

parte inferiore del nastro, ma il nastro Turbostar conduce la corrente attraverso la parte superiore e inferiore rinforzata. I conduttori a nastro Turbostar e Turboline sono adatti a recinzioni più lunghe. Ti consigliamo di orientarti sempre verso un conduttore Turbo se la recinzione è più lunga di 500 metri. Offriamo una lunga garanzia di resistenza ai raggi UV (vedi l'etichetta), in modo da offrirti un prodotto con una vita prolungata. Usa il nostro conduttore a nastro blu Powerline per tenere la fauna selvatica lontana dal tuo bestiame. Il colore blu è particolarmente visibile agli animali selvatici. Tutti conduttori a nastro Gallagher sono della massima qualità e

Segue nel riquadro successivo

RS-003816

3/3

**FILO VIDOFLEX TURBOLINE PLUS 12
BIANCO 400 m**

manterranno i tuoi animali al sicuro all'interno o all'esterno della tua recinzione. Filo in plastica TurboLine Plus ad alta conducibilità da 3,0 mm per recinzioni portatili. I 6 fili in acciaio inox e i 4 fili in rame galvanizzato presentano una conducibilità di 80% volte migliore rispetto a un filo in plastica standard. Questo modello TurboLine Plus presenta una robustezza superiore del 50%, non è elastico ed è ancora più visibile. Disponibile in bianco. Viene fornito con una garanzia per protezione da raggi UV di 5 anni.

RS-003817

1/2

Isolatore ad anello xdi

Con la nostra gamma di isolatori vi offriamo una soluzione per ogni tipo di recinzione. Sia che utilizzate un nastro, una corda, un filo in materiale sintetico, EquiFence o un filo zinco-alluminio, Gallagher è il partner in grado di soddisfare le vostre esigenze. I nostri isolatori si distinguono per prezzo, qualità e durata. Nuovo isolatore dalle eccezionali caratteristiche che lo

Segue nel riquadro successivo

RS-003817

2/2

Isolatore ad anello xdi

rendono qualitativamente molto superiore ai tradizionali isolatori ad anello. Più robusto e durevole grazie all'anima di metallo ed alla plastica d'altissima qualità. Il nuovo disegno e l'inserto in plastica riducono notevolmente la possibilità di corto circuiti. Ideale per pali in legno e filo in polietilene.

RS-003818

Isolatore d'angolo turbostar per cavalli

Un nuovo ed innovativo isolatore per nastro da installare sui pali di testa e d'angolo. Robusto, durevole e facile da installare. Nuovo sistema per tendere e ritendere facilmente il nastro. Gli inserti in gomma bloccano saldamente il nastro e ne riducono l'usura. La piastra metallica (art. 708027) è utilizzabile sia come ancora per maniglia che per le connessioni.

RS-003819

**NASTRO DOUPACK TURBOLINE
12,5mm BIANCO 2X400m**

Immagine non disponibile

Nastro TurboLine alta 12,5mm di colore bianco. 40 volte più conduttivo dei nastri comuni grazie ai 3 fili in acciaio inox e ai 2 fili superconduttori. Ideale per recinzioni elettriche mobili

RS-003820

1/2

Smartfence 2.0

SmartFence è la recinzione mobile ideale e costituisce l'alternativa perfetta a una rete di recinzione standard. I pali, gli avvolgitori per filo e i fili sono uniti in un unico sistema, permettendoti di allestire una recinzione in poco tempo. È possibile collegare diversi SmartFence insieme e avere una conducibilità elettrica ottimale grazie i conduttori Turbo. I pali sono flessibili, quindi è

Segue nel riquadro successivo

RS-003820

2/2

Smartfence 2.0

possibile creare qualsiasi forma desiderata di recinzione. SmartFence è composto da 10 pali e 4 fili regolabili in altezza. SmartFence è facile e veloce da erigere e abbattere. Un vero sistema multifunzione brevettato da Gallagher.

RF-2036

1/5

Batterie alcaline senza mercurio

Per massimizzare le prestazioni dei vostri elettrificatori da 9 V o 12 V utilizzate pile e batterie Gallagher. Le batterie alcaline da 9 V Gallagher assicurano prestazioni costanti per un lungo periodo al vostro elettrificatore. Le batterie a 12 V AGM sono molto durevoli e supportano molti più cicli di ricarica rispetto alle normali batterie veicolari.

Segue nel riquadro successivo

RF-2036

2/5

Batterie alcaline senza mercurio

RS-003821

 BATTERIA ALCALINA DUOPACK 2X9V/175 AH - 190X125X160mm - Questa batteria garantisce le prestazioni ottimali di un elettrificatore per recinzione alimentato a batteria da 9 V. Questa batteria alcalina aumenta la potenza erogata e mantiene una corrente costante, garantendo una maggiore durata. La batteria è priva di mercurio ed ecologica.

RS-003822

BATTERIA ALCALINA 9V/210 AH - 190X125X160mm - La batteria Powerpack garantisce le prestazioni ottimali di un elettrificatore per recinzione alimentato a batteria da 9 V. Questa batteria alcalina aumenta la

Segue nel riquadro successivo

RF-2036

3/5

Batterie alcaline senza mercurio

potenza erogata e mantiene una corrente costante, garantendo una maggiore durata. La batteria è priva di mercurio ed ecologica.

RS-003823

 BATTERIA ALCALINA 9V/175 AH - 190X125X160mm - Questa batteria garantisce le prestazioni ottimali di un elettrificatore per recinzione alimentato a batteria da 9 V. Questa batteria alcalina aumenta la potenza erogata e mantiene una corrente costante, garantendo una maggiore durata. La batteria è priva di mercurio ed ecologica.

RS-003824

 BATTERIA ALCALINA 9V/160 AH -

Segue nel riquadro successivo

RF-2036

4/5

Batterie alcaline senza mercurio

190X125X160mm - Questa batteria garantisce le prestazioni ottimali di un elettrificatore per recinzione alimentato a batteria da 9 V. Questa batteria alcalina aumenta la potenza erogata e mantiene una corrente costante, garantendo una maggiore durata. La batteria è priva di mercurio ed ecologica.

RS-003825

 BATTERIA ALCALINA 9V/120 AH - 160X110X115mm - Questa batteria garantisce le prestazioni ottimali di un elettrificatore per recinzione alimentato a batteria da 9 V. Questa batteria alcalina aumenta la potenza erogata e mantiene una corrente costante, garantendo una maggiore durata. La batteria è priva di mercurio

Segue nel riquadro successivo

RF-2036

5/5

Batterie alcaline senza mercurio

ed ecologica. Questa batteria non è ricaricabile.

RS-003826

 BATTERIA ALCALINA 9V/55 AH - 160X110X115mm - Questa batteria garantisce le prestazioni ottimali di un elettrificatore per recinzione alimentato a batteria da 9 V. Questa batteria alcalina aumenta la potenza erogata e mantiene una corrente costante, garantendo una maggiore durata. La batteria è priva di mercurio ed ecologica. Questa batteria non è ricaricabile.

RS-003827

1/2

TURBOLINE FILO BLU 200m

Immagine non disponibile

Polywire blu appositamente sviluppato per tenere fuori gli animali selvatici, in specifici cinghiali. Gli studi dimostrano che i cinghiali hanno problemi di vista e vedono principalmente il colore blu. Mantieni le tue colture al sicuro utilizzando questo filo altamente conduttivo. Specifiche - Diametro mm: 3 - N. fili in acciaio inox: 0 - N. fili in rame stagnato: 3 - Resistenza ohm/metro: 0,06

Segue nel riquadro successivo

RS-003827

2/2

TURBOLINE FILO BLU 200m

- Carico di rottura kg: 105

RF-2038

1/5

ELETTRICATORI BA30, BA20 e B10

I BA30 e BA20 sono elettrificatori da 9 V potenti e facili da usare. Sono indicati per recinzioni di dimensioni più ridotte. I dispositivi presentano un design robusto e sono facili da usare. I modelli BA30 e BA20 sono dotati di un involucro esterno completamente nero e presentano una spia luminosa che indica quando la batteria è scarica.

Segue nel riquadro successivo

RF-2038

2/5

ELETTRICATORI BA30, BA20 e B10**RS-003828**

ELETTRICATORE BA30 (9V/12V) - Con l'elettrificatore a batteria BA30 puoi fornire energia per recinzioni fino a 4 km. L'elettrificatore è a prova di fattoria e facile da spostare grazie alla maniglia di trasporto nella parte superiore. L'elettrificatore ha una luce LED verde che mostra se l'elettrificatore sta funzionando. Il BA30 ha un parafulmine integrato e viene fornito con un set di cavi di collegamento. +Batteria gratuita 55Ah! . Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 9600 - Energia di carica (J): 0,25 - Energia massima dell'impulso (J): 0,19 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 1 x 0,5 m - Senza vegetazione (km) (consigliato): 4 - Vegetazione

Segue nel riquadro successivo

RF-2038

3/5

ELETTRICATORI BA30, BA20 e B10

leggera (km) (consigliata): 3 - Vegetazione fitta (km) (consigliata): 0,75 - Superficie di recinzione (ha) (consigliata): 1



RS-003829
ELETTRIFICATORE BA20 (9V/12V) - Il BA20 è il più piccolo elettrificatore a batteria Gallagher ed è adatto per brevi recinzioni fino a 2 km. L'elettrificatore è leggero ed è facile da trasportare, rendendo il BA20 perfettamente adatto anche per recinzioni portatili. L'elettrificatore ha un parafulmine integrato e viene fornito con un set di cavi di collegamento. Batteria non inclusa . Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 9600 - Energia di carica (J): 0,17 - Energia massima dell'impulso (J): 0,12 -

Segue nel riquadro successivo

RF-2038

4/5

ELETTRICATORI BA30, BA20 e B10

Numero di picchetti di messa a terra necessari: 1 x 0,5 m - Senza vegetazione (km) (consigliato): 2 - Vegetazione leggera (km) (consigliata): 1,5 - Vegetazione fitta (km) (consigliata): 0,5 - Superficie di recinzione (ha) (consigliata): 0,8

RS-003830

 ELETTRIFICATORE B10 (9/12V) - Il B10 è un elettrificatore a batteria, adatto per recinzioni corte fino a 1 km. Questo elettrificatore è compatto e leggero e molto facile da configurare. Richiede 6 batterie da 1,5 V. Batterie non incluse. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 7900 - Energia di carica (J): 0,1 - Energia massima dell'impulso (J): 0,07 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 1 x 0,5 m - Senza

Segue nel riquadro successivo

RF-2038

5/5

ELETTRICATORI BA30, BA20 e B10

vegetazione (km) (consigliato): 1 - Fitta vegetazione (km) (consigliata): 0,5 - Superficie recinzione (ha) (consigliata): 0,5

RF-2039

1/4

Elettrificatori

L'M1400 e l'M950 sono robusti dispositivi a corrente di rete. Questi apparecchi sono dotati di una protezione antifulmini incorporata e dispongono di una barra a LED sul lato anteriore che permette di leggere la tensione della recinzione. Questi dispositivi a corrente di rete appartengono alla gamma Special Edition di Gallagher. Sono caratterizzati da una alta qualità

Segue nel riquadro successivo

RF-2039

2/4

Elettrificatori

e potenza e sono disponibili a un prezzo interessante. IN BREVE, HIGH POWER, LOW PRICE.

RS-003831

ELETTRIFICATORE M1400 - L'M1400 della gamma in edizione speciale è un robusto elettrificatore di rete adatto per recinzioni fino a 55 km. L'elettrificatore ha un parafulmine integrato e una barra LED sul lato anteriore che mostra la tensione della recinzione. Questo elettrificatore è una vera centrale elettrica con molta potenza a un prezzo interessante. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 7700 - Energia di carica (J): 12 - Energia massima dell'impulso (J): 7,7 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 4

Segue nel riquadro successivo

RF-2039

3/4

Elettrificatori

x 2 m - Nessuna vegetazione (km) (consigliato): 55 - Vegetazione leggera (km) (consigliata): 34 - Vegetazione fitta (km) (consigliata): 14 - Superficie della recinzione (ha) (consigliata): 56

RS-003832

 ELETTRIFICATORE M950 - L'M950 della gamma in edizione speciale è un potente elettrificatore di rete adatto per lunghe recinzioni multifilo con una lunghezza fino a 42 km. L'elettrificatore è esente da manutenzione e facile da usare. L'elettrificatore ha una barra LED sulla parte anteriore che mostra le prestazioni dell'elettrificatore. Ha anche un parafulmine integrato. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 7700 - Energia di carica (J): 9 - Energia

Segue nel riquadro successivo

RF-2039

4/4

Elettrificatori

massima dell'impulso (J): 6,1 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 4 x 2 m - Distanza multifilo – condizioni ideali (km): 42 - Distanza multifilo – crescita leggera (km): 31 - Distanza multifilo – consigliata (km): 11 - Superficie recinzione (ha) (consigliata): 38

RF-2040

1/5

ELETTRIFICATORI M650, M550 e M350

Dispositivi a corrente elettrica con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. I modelli M650, M550 e M350 sono facili da collegare e da usare. L'M350 è adatto per recinzioni fino a 28 km, l'M550 fino a 35 km e l'M650 può elettrificare recinzioni lunghe fino a 40 km. Anche questi tre elettrificatori appartengono alla gamma Special Edition di Gallagher.

Segue nel riquadro successivo

RF-2040

2/5

ELETTRIFICATORI M650, M550 e M350**RS-003833**

ELETTRIFICATORE M650 - Nuovo nella gamma in edizione speciale, l'elettrificatore M650. L'M650 può alimentare recinzioni fino a 40 km. L'elettrificatore ha un parafulmine integrato e un LED di alimentazione che mostra se l'elettrificatore è acceso o spento. L'alloggiamento robusto lo rende un super energizzante ad un prezzo competitivo. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 9200 - Energia di carica (J): 6,5 - Energia massima dell'impulso (J): 4,5 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 3 x 2 m - Distanza multifilo – condizioni ideali (km): 40 - Distanza multifilo – crescita leggera (km): 28 - Distanza

Segue nel riquadro successivo

RF-2040

3/5

ELETTRIFICATORI M650, M550 e M350

multifilo – consigliata (km): 10 - Superficie recinzione (ha) (consigliata): 26

RS-003834

ELETTRIFICATORE M550 - L'M550 della gamma in edizione speciale è un potente elettrificatore di rete adatto per lunghe recinzioni multifilo con una lunghezza fino a 35 km. L'elettrificatore è esente da manutenzione e facile da usare. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e un parafulmine integrato. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 9200 - Energia di carica (J): 5,5 - Energia massima dell'impulso (J): 3,9 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 3 x 2 m - Distanza multifilo – condizioni ideali (km): 35 - Distanza multifilo – crescita leggera (km): 25

Segue nel riquadro successivo

RF-2040

4/5

ELETTRIFICATORI M650, M550 e M350

- Distanza multifilo – consigliata (km): 9 - Superficie recinzione (ha) (consigliata): 22

RS-003835

ELETTRIFICATORE M350 - Il più piccolo elettrificatore di rete della serie Special Edition. Questo elettrificatore ha un fantastico rapporto qualità/prezzo. L'M350 ha una potenza sufficiente per recinzioni fino a 28 km. L'elettrificatore ha un alloggiamento robusto con un LED di alimentazione ed è dotato di un parafulmine. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 8700 - Energia di carica (J): 3,5 - Energia massima dell'impulso (J): 2,7 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 3 x 2 m - Distanza multifilo – condizioni ideali (km): 28 - Distanza

Segue nel riquadro successivo

RF-2040

5/5

ELETTRIFICATORI M650, M550 e M350

multifilo – crescita leggera (km): 12 - Distanza multifilo – consigliata (km): 7 - Superficie recinzione (ha) (consigliata): 14

RF-2041

1/4

ELETTRIFICATORI S100 e S40 CON BATTERIA INCLUSA

Gli elettrificatori S100 e S40 sono apparecchi solari veloci da installare e facili da trasportare. Mai più batterie scariche, avrai corrente anche in assenza di sole per 3 settimane. Questi elettrificatori sono dotati di una protezione antifulmine integrata e sono equipaggiati di batterie.

Segue nel riquadro successivo

RF-2041

2/4

ELETTRIFICATORI S100 e S40 CON BATTERIA INCLUSA**RS-003836**

ELETTRIFICATORE S100 CON BATTERIA INCLUSA (12 V - 7,2 Ah) - L'S100 è l'ultima soluzione di elettrificatore portatile, in grado di immagazzinare 1,0 J e in grado di alimentare fino a 6 miglia/10 km o 10 ettari di recinzione multifilo. Questo elettrificatore per recinzione viene fornito completo di batteria ricaricabile e pannello solare. L'S100 è facile e veloce da installare e comodo da trasportare. Questa unità robusta e altamente portatile è un'ottima alternativa ai sistemi alimentati a batteria. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 9000 - Energia di carica (J): 1,0 - Energia massima

Segue nel riquadro successivo

RF-2041

3/4

ELETTRIFICATORI S100 e S40 CON BATTERIA INCLUSA

dell'impulso (J): 0,74 - Pannello solare (Watt): 7 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 2 x 1 m - Senza vegetazione (km) (consigliato): 10 - Vegetazione leggera (km) (consigliato): 5 - Vegetazione fitta (km) (consigliato): 3 - Superficie recinzione (ha) (consigliata): 4

RS-003837

ELETTRIFICATORE S40 CON BATTERIA INCLUSA - L'S40 è l'ultimo energizzante per recinzioni fino a 5 km. L'elettrificatore è veloce da installare e facile da trasportare. L'elettrificatore funzionerà per 3 settimane senza luce solare e ha un parafulmine integrato. Ciò rende l'S40 un'ottima alternativa a un sistema a batteria.

Segue nel riquadro successivo

RF-2041

4/4

ELETTRIFICATORI S100 e S40 CON BATTERIA INCLUSA

L'S40 è facile e veloce da installare e comodo da trasportare. Questa unità robusta e altamente portatile è un'ottima alternativa ai sistemi alimentati a batteria. Specifiche: - Tensione massima in uscita (V): 7900 - Energia di carica (J): 0,40 - Energia massima dell'impulso (J): 0,26 - Pannello solare (Watt): 4 - Numero di picchetti di messa a terra necessari: 1 x 1 m - Nessuna vegetazione (km) (consigliato): 5 - Vegetazione leggera (km) (consigliato): 3 - Fitta vegetazione (km) (consigliata): 1,5 - Superficie di recinzione (ha) (consigliata): 2

RS-003838

1/2

Solarbox mbs2800i e mbs1800i

Questo set contiene tutto il necessario per l'installazione di un potente sistema di recinzione elettrificata alimentato da pannelli solari. L'elettrificatore, le batterie, il pannello solare e i componenti necessari per la messa a terra sono inclusi. La stazione solare è già configurata ed è molto facile da installare. Dopo averla posizionata, l'unica cosa da fare è piantare i

Segue nel riquadro successivo

RS-003838

2/2

Solarbox mbs2800i e mbs1800i

picchetti della messa a terra in dotazione e collegare l'elettrificatore. Semplice, facile e veloce. Per migliorare il controllo, la comodità e la sicurezza, questa stazione solare può essere completata con tutti gli accessori della i Series.

RF-2043

1/3

Multi filo picchetto pigtail heavy duty

Il palo multifilo Ring Top è dotato di diversi isolatori mobili. Considerato che i fili possono essere posti a diverse altezze, questi pali sono perfettamente indicati anche per recintare pascoli con animali di diverse dimensioni. L'isolante superiore brevettato impedisce l'usura del filo. È dotato di una robusta piastra di base e di doppio picchetto di terra. È dotato del sistema

Segue nel riquadro successivo

RF-2043

2/3

Multi filo picchetto pigtail heavy duty

Gallagher Twist & Lock.

RS-003839

MULTI FILO PICCHETTO PIGTAIL HEAVY DUTY 1,10m BIANCO - Il palo Multi-wire Ring Top ha diversi isolatori mobili, che facilitano il montaggio di recinzioni all'altezza richiesta. Questi pali per recinzioni sono anche estremamente adatti per recintare pascoli con animali di diverse altezze. Il palo ha un isolante superiore brevettato che impedisce l'usura del filo. Con una robusta pedana, che rende il palo facile da montare. Il doppio perno di messa a terra rende il palo estremamente stabile dopo averlo speronato.

Segue nel riquadro successivo

RF-2043

3/3

Multi filo picchetto pigtail heavy duty

RS-003840

MULTI FILO PICCHETTO INSULATOR BIANCO (20 PZ)

RS-003841

MULTI FILO PICCHETTO INSULATOR ARANCIA - Isolatore multifilo arancione

RF-2044

1/6

Picchetti doupack vario

Immagine non disponibile

Leggero e facilmente asportabile Gallagher offre pali mobili per recinzioni di vari tipi e misure: in materiale sintetico, fibra di vetro e metallo. Grazie alla loro leggerezza sono facilmente spostabili. Questi pali in materiale sintetico sono dotati di supporti per filo, in modo tale da non richiedere isolatori sfusi. Il palo con staffa è sviluppato espressamente per recinzioni mobili per cavalli.

Segue nel riquadro successivo

RF-2044

2/6

Picchetti doupack vario

Mentre recintate il vostro pascolo potrete portare con voi contemporaneamente 50 pali blu con rifinitura liscia. Ovviamente conoscerete i pali in acciaio armonico con isolatore pigtail.

RS-003842

PALO DOUPACK VARIO BIANCO 1,00 m - 2x10 pz - Questo robusto palo per recinzione in plastica ha più posizioni delle alette per diverse altezze del filo per adattarsi a tutti i tipi di animali. L'esclusivo design "twist & lock" dei pali vario assicura un facile fissaggio del filo di recinzione ed è adatto per fili e nastri di plastica fino a 20 mm. L'altezza massima del filo di recinzione è di 0,85 metri. Paletto per recinzione in plastica resistente utilizzato per recintare tutti i tipi di

Segue nel riquadro successivo

RF-2044

3/6

Picchetti doupack vario

animali L'esclusivo design "twist & lock" assicura un facile fissaggio del filo di recinzione Adatto per filo di plastica e nastro fino a 20 mm. Altezza massima del filo 0,85 mm.

RS-003843

PALO DOUPACK VARIO TERRA 1,00 m - 2x10 pz - Questo robusto palo per recinzione in plastica ha più posizioni delle alette per diverse altezze del filo per adattarsi a tutti i tipi di animali. L'esclusivo design "twist & lock" dei pali vario assicura un facile fissaggio del filo di recinzione ed è adatto per fili e nastri di plastica fino a 20 mm. L'altezza massima del filo di recinzione è di 0,85 metri. Palo portatile per carichi pesanti, alto 1,00 m con base extra robusta 9 alette numerate lo rendono facile

Segue nel riquadro successivo

RF-2044

4/6

Picchetti doupack vario

da usare. I pali Gallagher possono essere combinati tra loro grazie alle alette universali Adatto a tutti i tipi di polywire, cavo e nastro fino a 20 mm L'esclusivo sistema twist 'n lock garantisce un fissaggio semplice e sicuro dei conduttori con un'altezza massima del filo di 0,85 m

RS-003844

PICCHETTO VARIO BIANCO 1,00m - Questo robusto palo per recinzione in plastica ha più posizioni delle alette per diverse altezze del filo per adattarsi a tutti i tipi di animali. L'esclusivo design "twist & lock" dei pali vario assicura un facile fissaggio del filo di recinzione ed è adatto per fili e nastri di plastica fino a 20 mm. L'altezza

Segue nel riquadro successivo

RF-2044

5/6

Picchetti doupack vario

massima del filo di recinzione è di 0,85 metri. Paletto per recinzione in plastica resistente utilizzato per recintare tutti i tipi di animali L'esclusivo design "twist & lock" assicura un facile fissaggio del filo di recinzione Adatto per filo di plastica e nastro fino a 20 mm. Altezza massima del filo 0,85 mm.

RS-003845

PICCHETTO VARIO 1,00m TERRA - Palo in plastica molto robusto e durevole alto 1,00 m, terra con 9 alette numerate progettato per praticamente tutti i tipi di animali. Adatto a tutti i tipi di (poli)filo e nastro fino a 20 mm. L'esclusivo sistema twist 'n lock garantisce un fissaggio semplice e sicuro dei conduttori con un'altezza

Segue nel riquadro successivo

RF-2044

6/6

Picchetti doupack vario

massima del filo di 0,85 m. Palo portatile per carichi pesanti, alto 1,00 m con base extra robusta, terra. 9 alette numerate lo rendono facile da usare I pali Gallagher possono essere combinati tra loro grazie alle alette universali Adatto a tutti i tipi di polywire, cavo e nastro fino a 20 mm. L'esclusivo sistema twist 'n lock garantisce un fissaggio semplice e sicuro dei conduttori con un'altezza massima del filo di 0,85 m

RS-003846

1/2

Voltmetro digitale dvm

Volete essere sicuri dell'efficienza della vostra recinzione? Desiderate individuare facilmente i cortocircuiti? Volete migliorare la protezione dai fulmini del vostro impianto? L'ampia gamma di tester e dispositivi di protezione vi consente questo e molto altro. Indica con precisione il voltaggio della recinzione permettendo, così, di valutare le condizioni della recinzione. Strumento

Segue nel riquadro successivo

RS-003846

2/2

Voltmetro digitale dvm

indispensabile per la ricerca di guasti, malfunzionamenti e per la verifica del sistema di terra. Accensione e spegnimento automatico.